

Produkt	Druckeinstellung	Verdünnung	Düse	Magnum-Geräteempfehlung und Düse					
				A20	A30	A45	A60	A80	A100
 Silikat-Fassadenfarbe	207 Bar	0% (10% A45)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Silikon-Fassadenfarbe Plus	207 Bar	0% (10% A45)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Silikon-Fassadenfarbe Plus Mix	Behandelte Ware. Bitte nicht spritzen oder sprühen.								
 Silikon-Fassadenfarbe	207 Bar	0% (10% A45)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Silikon-Fassadenfarbe Mix	207 Bar	0% (10% A45)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Fassadenfarbe	207 Bar	0% (10% A45)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Fassadenfarbe Mix	207 Bar	0% (10% A45)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Silikat-Grundierung Aussen	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Hybrid-Fassadengrund	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Silikon-Fassadengrund	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Fassaden-Grundierung	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311

sehr gut geeignet gut geeignet nicht geeignet



Produkt	Druckeinstellung	Verdünnung	Düse	Magnum-Geräteempfehlung und Düse					
				A20	A30	A45	A60	A80	A100
 Meister Polar Weiss Plus Konservierungsmittelfrei	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Meister Polar Weiss Plus Mix	nicht spritzbar								
 Meister Polar Weiss Konservierungsmittelfrei	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Meister Polar Weiss Mix	207 Bar	5%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Silikat-Farbe Innen	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Silikat-Farbe Innen Mix	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Naturweiss	207 Bar	15% (0% A80 & A100)	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA519	TRA519
 Jubiläumsartikel Wand- und Deckenfarbe	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Wand- und Deckenfarbe Konservierungsmittelfrei	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517
 Wand- und Deckenfarbe Mix	207 bar	10% (0% A80 & A100)	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Seidenlatex	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 Glanzlatex	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
 ProKeran	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 ProKeran Mix	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Trockenbaufarbe	207 Bar	15% (0% A80 & A100)	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA517	TRA519	TRA519
 Isoliersperre	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS			TRA517	TRA517	TRA519	TRA519
 Anti-Schimmel-Farbe	Behandelte Ware. Bitte nicht spritzen oder sprühen.								
 Style Color Wandfarbe	207 Bar	0% (10% A20 & A30)	TRUE AIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Acryl-Tiefengrund	150 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Silikat Grundierung	150 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311

sehr gut geeignet gut geeignet nicht geeignet



Produkt	Druckeinstellung	Verdünnung	Düse	Magnum-Geräteempfehlung und Düse					
				A20	A30	A45	A60	A80	A100
Selection Lack	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Selection Lack Grundierung	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Hybrid Lack Mix Seidenmatt	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Hybrid Lack Mix Glänzend	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
PU Acryl Lack Mix Seidenmatt	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
PU Acryl Lack Mix Glänzend	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Wetterschutzfarbe	150 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Wetterschutzfarbe	150 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Wetterschutzfarbe Plus	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Wetterschutzfarbe Plus Mix	207 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Isolier-Sperrgrund	150 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Holzschutzgrundierung	Holzschutzmittel. Bitte nicht spritzen oder sprühen.								
Holzlasur	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309
Hybrid-Holzlasur	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Hybrid-Holzlasur Mix	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
Fenster- und Türenlasur	150 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309
Holzlasur	110 Bar	0%	TRUE AIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311

gut geeignet nicht geeignet



207 Bar



150 Bar



110 Bar

