Die Philips Hue Bridge an Ihrem SMART HOME by hornbach Gateway anlernen:

- 1. Öffnen Sie die SMART HOME by hornbach App oder verwenden Sie die Browseranwendung unter https://www.smarthomebyhornbach.de
- 2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke oben rechts und nachfolgend auf den Begriff "Gerät".

Browser								Арр				
	SMART. HOME	= De	emohaus					0	=	Demohaus	+	1
	-		Komfort					Gateway	Komf	ort		
	- 25		Danfoss Wohnzimme Thermostat	r > (Eurotronic Bad Thermostat	<u> </u>	Fibaro Fernbedienung Fernbedienung	Gerät		Danfoss Wohnzimm	er 21,5 °C	
Demo Neust	bhaus adt	,	Popp Fernbedienung	21.5°C	Popp Wandschalter	22.5°C	Constant of the	🔆 Regel		Eurotronic Bad	22,5 °C	:
==	Status	-	• Hernoedienung		Wandscharter			-	(III)	Eibara Eambadianun	a	
	Geräte					-	1000	State of the	(F)	P Fibaro Fembedienun	lg	
0	Historie		Netzwerk					-		Popp Fernbedienung	1	
۵	Einstellungen Benutzerkonto	^	Reichweitenverstärker				-	152		Popp Wandschalter		
	Gateway		Sicherheit				1000	1000	Netzv	verk		
0	About		Fibaro Bewegung Flu Bewegungsmelder	· · · (Fibaro Tür Eingang Tür/Fensterkontakt	>	6 Fibaro Wasser Spülmaso Wassermelder	chine >	(<u>?</u>	Aeotec Repeater		
									STA	TUS GERĂTE	REGELN HISTORIE	
										Hinzufügen]
									GRUN	DFUNKTIONEN		
									-	Gateway	>	
									Q	Gerät	>	
									SAMI	MLUNG		Í
										Gruppe	>	
									FORT	GESCHRITTEN		
									诙	Regel	>	



3. Wählen Sie die Philips Hue Bridge aus.

	Browser	Арр			
	≡ Gerät hinzufügen	← Gerät hinzufügen			
	Folgen Sie den Schritten in den Kurzanleitungen. Sie können jederzeit (+) drücken, um zu starten.				
	Imake Production Imake Pro	FIBARO Smoke Sensor			
	(i) FIBARO Motion Sensor	PHILIPS HUE			
Demohaus Neustadt	> (C) FIBARO Smoke Sensor	PHILIPS HUE Bridge			
Status	PHILIPS HUE	POPP			
■ Geräte	PHILIPS HUE Bridge				
Regeln	Pope	POPP Keytob			
+S Historie	Рорр Кеу/ор	POPP Wall Controller			
Benutzerkonto	POPP Wall Controller	BORR Rower Plug			
Gateway	(C) POPP Power Plug	FOFFFOWEIFING			
⑦ Hilfe & Kontakt	SENSATIVE	SENSATIVE			
About		SENSATIVE Strips			
		VISION			

4. Folgen Sie den Schritten in der Anleitung. Falls Sie diese Schritte bereits kennen, können Sie das Gateway jederzeit in den Anlern-Modus versetzen, indem sie auf das Plus-Symbol drücken.

	Арр				
	≡ Gerät hinzufügen	← PHILIPS HUE Bridge			
	Folgen Sie den Schritten in den Kurzanleitungen. Sie können jederzeit (+) drücken, um zu starten.	Drücken Sie jederzeit (+), um			
Demohaus > Neustadt > III Status III Geräte % Regein - -> Historie - III Einstellungen - Gateway - Ø Hilfe & Kontakt - III About -	Anlernen Image: State of the st	Ihre Philips Hue Bridge muss bereits mit Ihrem Internet-Router gekoppelt und eingerichtet sein. Ihre Philips Hue Lampen müssen ebenfalls bereits mit Ihrer Philips Hue Bridge verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des Herstellers.			



5. Alle Philips Hue Lampen, die mit Ihrer Philips Hue Bridge verbunden sind, werden jetzt Ihrem Gateway hinzugefügt.





6. In der Geräteübersicht sehen Sie die hinzugefügten Lampen. Sie könne diese einzeln steuern oder in Gruppen zusammenfassen. Abhängig von dem Typ Ihrer Philips Hue Lampe, können Sie aus einer Vielzahl an Farb-, Dimm- und Farbtemperaturwerten wählen.





7. Wenn Sie die Lampen wieder entfernen möchten, wählen Sie den Menüpunkt Gateway bzw. Gateway bearbeiten aus und klicken Sie dann auf "Partner". Hier können Sie die Philips Hue Bridge von Ihrem Gateway entfernen. Mit der Bridge werden auch alle Lampen entfernt.



