

Leistungserklärung
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

12273017, 12273018, 12273021

2. Verwendungszweck(e): für Bodenbeläge innen und / oder außen

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: -

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4

6. Harmonisierte Norm: EN 14411

7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-------------------------------------|--|
| Brandverhalten | A1, A1 _{FL} | EN 14411 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe – Cadmium – Blei – sonstige | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Bruchlast: – Dicke ≥ 7,5 mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Dauerhaftigkeit – Anwendung im Innenbereich – Anwendung im Außenbereich: – Frost-Tauwechsel-Beständigkeit | bestanden bestanden bestanden | EN 14411 |
| Taktilität | NPD | EN 14411 |
| Rutschhemmende Eigenschaften | R10B | EN 14411 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 16.10.2024



Declaration of Performance
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. Unique identification code of the product-type:

12273017, 12273018, 12273021

2. Intended use/es: for internal and/or external Floor covering

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:-

5. System/s of AVCP: 4

6. Harmonised standard: EN 14411

7. Declared performance/s:

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1 (pass) | EN 14411 |
| Release of regulated dangerous - Cadmium - Blei - sonstige | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Breaking strength: - thickness $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Durability - indoor - outdoor - freeze/thaw/frost | pass pass pass | EN 14411 |
| Tactility | NPD | EN 14411 |
| Slipperiness | R10B | EN 14411 |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 16.10.2024



Déclaration des Performances
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Code d'identification unique du produit type :**
12273017, 12273018, 12273021
2. **Usage(s) prévu(s) :** pour Revêtements de sol intérieurs et/ou extérieurs
3. **Fabricant :**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Mandataire :** -
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** 4
6. **Norme harmonisée :** EN 14411

7. **Performance(s) déclarées :**

| Remarques essentielles | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Comportement au feu | A1 (conforme) | EN 14411 |
| Dégagement de substances dangereuses – Cadmium – Plomb – divers | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Charge à la rupture : – Épaisseur $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Durabilité – Utilisation à l'intérieur – Utilisation à l'extérieur : – Résistance aux cycles de gel et gel | Test réussi Test réussi Test réussi | EN 14411 |
| Tactilité | NPD | EN 14411 |
| Caractéristiques antidérapantes | R10B | EN 14411 |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 16.10.2024



Dichiarazione di Prestazione
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:**

12273017, 12273018, 12273021

2. **Usi previsti:** per Rivestimento del pavimento interni e/o esterni

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** 4

6. **Norma armonizzata:** EN 14411

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Comportamento al fuoco | A1 (OK) | EN 14411 |
| Rilascio di sostanze pericolose - Cadmio - Piombo - varie | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Carico di rottura: - Spessore $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Durevolezza - Utilizzo all'interno - Utilizzo all'esterno: - Resistenza al ciclo gelo/disgelo | superato superato superato | EN 14411 |
| Sensazione al tatto | NPD | EN 14411 |
| Caratteristiche antiscivolo | R10B | EN 14411 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 16.10.2024



Prestatieverklaring
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:**
12273017, 12273018, 12273021
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** voor Vloerbedekking binnen en/of buiten
3. **Fabrikant:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** 4
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14411

7. **Aangegeven prestatie(s):**

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|--|---|
| Brandgedrag | A1 (aangetoond) | EN 14411 |
| Vrijkomen gevaarlijke stoffen - Cadmium - Lood - overige | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Breukbelasting: - Dikte $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Duurzaamheid - Toepassing binnen - Toepassing buiten: - bestendigheid - rst/dooiwisseling | aangetoond aangetoond aangetoond | EN 14411 |
| Tactiliteit | NPD | EN 14411 |
| Anti-slipeigenschappen | R10B | EN 14411 |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 16.10.2024



Prestandadeklaration
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**
12273017, 12273018, 12273021
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För Golv inomhus eller utomhus
3. **Tillverkare:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** 4
6. **Harmoniserad standard:** EN 14411

7. **Angiven prestanda:**

| Väsentliga kännetecken | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Förhållningssätt vid brand | A1 (uppfyllt) | EN 14411 |
| Frisättning av farliga ämnen - kadmium - bly - övrigt | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Brottlast: - Tjocklek $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Varaktighet - Användning inomhus - Användning utomhus: - Beständighet vid växlande frost 1 töväder | godkänd godkänd godkänd | EN 14411 |
| Taktilitet | NPD | EN 14411 |
| Halkskyddande egenskaper | R10B | EN 14411 |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 16.10.2024



Prohlášení o Vlastnostech
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
12273017, 12273018, 12273021
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:** pro Podlahové krytiny v interiéru a / nebo exteriéru
3. **Výrobce:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Zplnomocněný zástupce:** -
5. **Systém/systémy POSV:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| Podstatné vlastnosti | Výkon | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Požární vlastnosti | A1 (splňuje) | EN 14411 |
| Uvolňování nebezpečných látek - kadmium - olovo - ostatní | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Mezní zatížení: - tloušťka $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Trvanlivost - použití ve vnitřních prostorech - použití ve venkovních prostorech dolnost proti zmrazování a .mrázování | zkouška úspěšná zkouška úspěšná zkouška úspěšná | EN 14411 |
| Taktilita | NPD | EN 14411 |
| Protiskuzové vlastnosti | R10B | EN 14411 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 16.10.2024

ppa. Andreas Back

Vyhlásenie o Parametroch
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
12273017, 12273018, 12273021
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** na vnútorné a/alebo Podlahové krytiny na stenu
3. **Výrobca:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarované parametre:**

| Dôležité znaky | Výkon | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|--|--------------------------------------|
| Správanie sa pri požiari | A1 (v poriadku) | EN 14411 |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok - Kadmium - Olovo - iné | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Lomové zaťaženie: - Hrúbka $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Trvanlivosť - Používanie v interiéri - Používanie v exteriéri: - Odolnosť proti zmene teplôt vody - Odo bodu mrazu | v poriadku v poriadku v poriadku | EN 14411 |
| Hmatateľnosť | NPD | EN 14411 |
| Protišmykové vlastnosti | R10B | EN 14411 |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 16.10.2024



Declarația de Performanță
Nr.: 122730171-CPR1 (Version: 20241016)

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
12273017, 12273018, 12273021
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):** pentru Pardoseli în interior și / sau exterior
3. **Fabricant:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Reprezentant autorizat:** -
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:** 4
6. **Standard armonizat:** EN 14411

7. **Performanța (performanțe) declarată (declare):**

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificație tehnică armonizată |
|---|--|---------------------------------|
| Reacția la foc | A1 (corespunde) | EN 14411 |
| Eliberarea de substanțe periculoase - cadmiu - plumb - altele | NPD NPD NPD | EN 14411 |
| Sarcina la rupere: - grosime $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | EN 14411 |
| Durabilitate - Utilizare în spații interioare - Utilizare în spații exterioare: - Rezistența la cicluri îngheț- zgheț | corespunde corespunde corespunde | EN 14411 |
| Senzația tactilă | NPD | EN 14411 |
| Proprietăți antiderapante | R10B | EN 14411 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back
Șeful managementului calității & CSR
în Bornheim la 16.10.2024

ppa. Andreas Back

ED042017-RO