















35 – 42







Everything's

gonna be all ride!

Das Bike schiebt mal wieder
Stress? Null Problemo. Deine frisch
gebackenen Brüder klären den
Knatsch für dich. Sie sorgen dafür,
dass du fest im Sattel sitzt, immer in
Tritt kommst und alles auf die Kette
kriegst. Vielmehr noch: Dank deiner
neuen Familie funktioniert dein Bike
nicht nur radellos, sondern ist auch
noch astrein gewartet, ausgerüstet,
gepflegt und verstaut. Sag wie's ist:
"Gutes Rad will BikeBroz haben".

Die Leidenschaft für's Fahrradfahren steckt tief in unseren Genen.

Drei Brüder, die für ihr Leben gern in die Pedale treten: Ein abenteuerlustiger Downhiller, ein naturliebender Bike-Techniker und ein radelnder Werkzeug-Produzent – besser geht's und fährt's nicht für deinen Drahtesel. Du merkst, der Name BikeBroz kommt nicht von ungefähr.

Wir sind eine schrecklich strampelnde Familie, die ihre Begeisterung schon seit Stützräder-Tagen zum Beruf machen wollte. Und siehe da, heute versorgen wir dich mit haufenweise Zubehör und Werkzeug für dein Bike. Dabei verstehen wir uns als die Fahrradwerkstatt deines Vertrauens, auf die du dich zu 100 % verlassen kannst.

Und vor allen Dingen: als eine riesengroße Familie, die dir mit ihrem nützlichen und umfassenden Sortiment das Maximum an Beständigkeit, Qualität, Sauberkeit und Sicherheit bietet.

Wir sind die BikeBroz - let's ride.







Chuck Chainclea

Ketten-Reinigungsgerät









Für produktspezifische Hinweise zu Inhaltstoffen und/oder etwaigen Gefahren und Risiken lesen Sie bitte die Hinweise auf dem einzelnen Produkt-Etiket









- Schwamm saugt Reiniger von Kette kein Tropfen/Schmutz
- Robuster Griff zur einfachen Bedienung und Kontrolle



charly chainclea

Ketten-Reiniger

500 ml

- » Intensive Kettenreinigung
- » Verwendung u.a. im Kettenreinigungsgerät CHUCK CHAINCLEAN











- Entfernt mühelos Öle, Fett, Putz- und Waschmittel
- Greift Chrom, Aluminium, Kunststoff, Carbon, u. a. nicht an
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*









Ketten-Reiniauna:













- Geeignet f
 ür Fahrrad, Motorrad & viele Ketten mehr
- ✓ Regelmäßige Komponentenreinigung gegen vorzeitigen Verschleiß



cotty scrape

tzel–Kratzer



Breite 2.5 mm







Mit Kunststoff-Zacken Ablagerungen zwischen Einzelritzeln entfernen.



 Dann mit der Bürste Ritzelpaket und Zahnkranz reinigen.



✓ Vorher Kettenreiniger-Spray (siehe Seite 08) - nachher Kettenschmierung nach Wahl (siehe Seite 51 bis 53). Achtung: Nach Reinigung und vor Schmierung mit trockenem Tuch Kette abwischen.









Ketten-Reinigungsspray

250 ml

- » Empfohlen für alle Ketten & Zahnräder
- » Zuverlässige Reinigung auch zwischen den Kettengliedern
- » Greift Chrom, Aluminium, Kunststoff, Carbon, u. a. nicht an













- Kein Verkleben durch dünnen Schutzfilm
- ✓ Gegen quietschen, knarzen, klappern





Scheibenbremsen-Reiniger

300 ml

Spezialreiniger für Fahrradbremsscheiben

- » Vollständige Entfettung der Bremsscheiben
- » Trocknet schnell & rückstandsfrei
- » Reinigungswirkung durch hohen Spraydruck











✓ Gegen Ölreste, Bremsstaub, Fett, Harz & Silikon





Fahrrad-Reiniger

500 ml

- » Entfernt effizient Schmutz und Öl
- » Sehr gute Reinigungswirkung in jeder Position
- » Gute Haftung auch an senkrechten Flächen
- » Anwendbar ebenso auf allen Karosserieteilen, Kunststoff, Aluminium, Chrom, Glas













- ✓ Gegen angetrockneten, hartnäckigsten Schmutz
- ✓ Gegen Korrosion
- Schont Gummi, Metall, Kunststoff
- ✓ Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*



Valter Wash

Trocken FahrradReiniger-Spray



500 ml

- » Entfernt sämtlichen Schmutz schon nach kurzer Einwirkungszeit und wirkt schon nach kurzer Einwirkungszeit
 - t (C)



- » Aktiv-Fettlösekraft
- » Auch für empfindliche Oberflächen (Carbon, Mattlack)









- ✓ Wirkt schon nach kurzer Einwirkzeit
- Keine aufwändige Wäsche durch Hochdruck-Spray zur schonenden Sofort-Reinigung
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*







Mikrofasei tuch







- Gewicht: 520 g/m²
- Konstruktion: kettgewirkt
- Farbe: grau
- Länge: 400 mm
- Breite: 400 mm
- Art Einfassung: Ultraschallkante
- 100% fusselfrei & ultrasanft

80% Polyester | 20% Polyamid-Microfaser

- ✓ Für den perfekten Glanz und die beste Pflege
- ✓ Für Rahmen, Anbauteile sowie Zubehör
- ✓ Absolut silikonfrei
- ✓ Hohe Schmutz- und Wasseraufnahme
- ✓ Perfekt geeignet auch als Polier- oder Lacktuch







Realtalk:

Ein kaputtes Rad ist mit uns de fecto unmöglich.

Bei BikeBroz findest du alles, um jeden Schaden akkurad zu beheben.

Ob nun die Kette, der Lenkkopf, das Tretlager oder doch die Zahnradkassette Spirenzken machen – es gibt nichts, was du mit unserem Werkzeug nicht repariert bekommst.

Und damit du dich nicht mit zusätzlichen Problemen rumschlagen musst, erhältst du bei uns ausschließlich hochwertige und langlebige Tools samt aller Prüfzertifikate.





Sets, Multi- u. Kompaktwerkzeuge

38 Toile

Fahrradwerkzeua Set





 Kettenblattschraubenschlüssel SW 9 + 10 mm

🗪 Pedalschlüssel 14 | 15 mm

Kettenpeitsche

C Konusschlüssel SW 13 | 14 | 15 | 16 mm

Tretlagerschlüssel

Kurbelabzieher

3 x Reifenheber

🗅 🔘 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm

📭 🕸 T 25 | T30

🗖 🔘 8 mm + ½" Antriebsvierkant

Lockring

Zahnradkassettenabzieher Kassetten

Kleber

Aufrauher

Ventilschlauch

Tretlagerschlüssel

Flickzeug Set 4 x Ø 25 mm 2 x 24 x 35 mm (oval)

😂 G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15

Kurbelkappenschlüssel Kompatibel für Shimano Tretlager Hollowtech II

→ PH2 | 5 mm

 Θ 3 mm





- Rundum-Sorglos-Paket f
 ür den
 üblichen Reparatur- und Wartungsbedarf
- ✓ Für alle Fahrrad-Typen für Werkstatt-Anfänger wie Profis
- Im robusten Hartschalenkoffer auch für den Outdoor-Einsatz







Fahrraderkzeug Set







G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15



⊕ PH1

 ← 6,5 mm **♥ T 25**

1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 mm

3 x Reifenheber

6 x Ø 25 mm 1 x 32 x 50 mm selbstklebend

Schmirgelpapier





- Kompaktes Komplett-Werkzeugset für unterwegs
- Für alle Notfälle und alle Fahrradtypen
- Im praktischen, unempfindlichen Zipper-Bag

12 Teile



Miniknarr





-) 1/4" x 1/4" Bit-Adapter
- 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 mm
- **●** T10 | T25
 - → PH2









- Gängigste Bits für gängigste Verschraubungen am Bike
- Umschaltratsche für unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Umsetzen









Multitool







- 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 mm
- ▼ T10 | T25
- → 5 mm
- PH1 | PH2
- O 8 | 10 mm










- ✓ Umfassender Notfall-Buddy für Radfahren, Camping, Klettern, etc.
- Kluge Auswahl an Werkzeugen für die häufigsten Defekte am Bike
- ✓ Körper aus Aluminium



Multitool 15 in 1

- 2 x Reifenheber
- 1 x Kettennieter
- 2 x Speichenschlüssel 14 | 15 G
 - 1 x Kettenhaken

 - **(★) T25**
 - 2 mm
 - (+) PH2
 - 2|3|4|5|6|8 mm



- ✓ Im Normalfall für jede Tagestour ausreichend
- Hochwertige Verarbeitungsqualität.
- Langlebig & Materialschonend















Multitool 10 in 1

- 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 mm
- **(★) T25**
- **⊖** 5,5 mm
- (+) PH2













- Highlight-Werkzeuge für alle gängigen Schrauben am Bike
- Schlanker Alu-Body Stabil | Langlebig | Kompakt



Repair Set





2 x Reifenheber



2 Ersatz-Schlauchhüllen für Dunlop-Ventile

6 selbstklebende Fahrradflicken

1 Aufrauher

- 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- (+) PH 1
- 9 | 10 | 12 | 13 | 15 mm
- © 12 | 14 | 15 G
- O 8 mm











Umfassender Notfall-Buddy in praktischer Textil-Tasche mit Gürtel-Lasche

- ✓ Für alle Arten von Zweirädern, Spielzeug, Möbeln oder Outdoor
- Werkzeug aus hochwertigem Stahl und ABS Material – professionelle Verarbeitung für lange Haltbarkeit







Drei-Arm-Schlüssel 6 in 1





- **T25**
- + PH2





- ✓ Alle anderen Bits auch einsetzbar
- Gute Ergonomie bedeutet gute Kraftaufbringung auf kleinem Raum

Alles ums "Drehmoment"



Drehmoment-Schraubendreher







Drehmoment einstellen


















- Mit Kalibrierzertifikat ab Werk
- Akustisches und mechanisches Signal bei Drehmomenterreichung







Fahrrad-Drehmomentschlüssel Set



2-24 Nm





'½" **→** PH2

¹½" **◆** TX25 | TX30



1/4³/₈ 3/8" x 1/4"










9307410

 Alle Verschraubungen an jedem Zweirad sicher und genau



 Akustisches und mechanisches Signal bei Drehmomenterreichung





Tyson Torque

Drehmomentschlüssel Set

















- Für alle Schrauben, die nach exaktem Drehmoment verlangen
- ✓ Gängige Bits integriert alternativ alle anderen Bits einsetzbar
- ✓ Mit Kalibrierzertifikat ab Werk
- Akustisches und mechanisches Signal bei Drehmomenterreichung



007/02/69





Alles für die "Kette"











- Für alle Kassetten
- Antrieb per 1/2" Knarre oder Schraubenschlüssel SW 21





- Zahnkranz mit der Kettenpeitsche halten, um Kassettensicherungsring mit Abzieher zu lösen und Kassette von Nabe zu demontieren — auch für Montage der neuen Kassette
- Zahnkranz-Abzieher kann auch zum Anziehen von Anschraub-Freiläufen verwendet werden
- ✓ Geeignet f
 ür 7–, 8–, 9– und 10–fach–Kassetten



Kettennieter

1-12 fach Kette



- Funktioniert bei jeder Kette, da auf Größe anpassbar
- Ergonomischer 2-K Griff erleichtert das Festhalten und Arbeiten
- ✓ Profi-Qualität für anspruchsvolle Radfahrer





Kettenlehre









✓ Kettenverschleißmesslehre mit Anzeige für

- Schnelles und einfaches Messen des Verschleißes bei montierter Kette
- Zwei Präzisionsanzeigen von 0.75 und 1.0 (Achtung: Anwendungsvorschriften des Kettenherstellers beachten)

Kettenglied

Zum Öffnen + Schließen von Kettenverschlussgliedern













- ✓ Doppelfunktion = öffnet und schließt die gängigsten Kettenschließglieder
- ✓ Handliche und kompakte Form rutschfester. Griff für leichtes Arbeiten und Greifen
- Klappverschluss zur Sicherung der Zange





Alles ums "Treten"



Pedal-









- Extra lang für große Hebelwirkung
- ✓ Doppel-Maul in 45°-Stellung für optimale Anwenduna
- Kein Verkratzen der Kurbelarme
- Ergonomisch, angenehmer Rundgriff für ideales Arbeiten























- Aus hochwertigem, robustem Stahl
- ✓ Hartplastik-Halterungskappe f
 ür m
 ühelosen Ausbau der Radkurbel





'retkurbel-



- Für Shimano Cartridge und ISIS Innenlager
- Kompatibel mit 24 mm Schlüssel und 1/2" Steckschlüssel







- Kompatibel mit jedem 20-Zähne-Innenlager mit
- ✓ Einfach zu verwenden leichtes Installieren, Lösen und Festziehen
- ✓ Einfach zu transportieren mini und leicht

Alles ums "Lenken"



Schlüsselweiten 30 | 32 | 36 | 40 mm





- ✓ Für gängige Steuersatz-/Head-Set/Lenker-Verschraubungen
- Legierter und gehärteter Stahl zur Lösung auch von verrosteten Schrauben
- Auch für Roller, Mofa, Scooter, etc. geeignet





Alles ums "Schalten"



Zahnkranz-



- für Centerlock Bremscheiben
- mit Zentrierstift











- Auf Drehmomentschlüssel 1/2" oder Schlüssel 21 mm setzen
- Mit Kettenpeitsche CHARLY CHAINFRIEND gegenhalten







- ✓ Schneidet bis zu 3/16"-Ø Draht oder Stahlseil hart oder weich
- ✓ Hoch-Hebelwirkung = Kraftersparnis Wärmebehandelte Schneidbacken
- ✓ Einhand-Scherfunktion für präsize Schnitte mit einer Hand



Alles ums "Bremsen"

Seilzugzange

Für einfache Seilzugmontage













- ✓ Kinderleichte Montage und Einstellen von Brems- oder Schaltzügen
- Einhandbedienung ermöglicht Greifen Spannen Halten des Zuges



emskolben-











- Erleichtert Wechsel der Bremsbeläge und Einsetzen der Laufräder
- ✓ Breite Form verhindert Beschädigung der Bremsbeläge
- ✓ One-Size univerell einsetzbar für alle gängigen Schreibenbremsen







Alles ums "Rad"











Carl Cone

Cody Cone

Calvin Cone

SW 14

SW 13

SW 15

SW 17







- Slim-Design für schmale Lock-Muttern
- Verschiedene Größen für verschiedene Achsen
- ✓ Spezielles Kopf-Design für größere Kraftaufbringung wo sie benötigt wird









9-15



- Sicheres Einstellen der Speichenspannung
- Verhindert oder korrigiert Radverformungen
- ✓ Für die Speichen-Nippel-Größen 9 bis 15



Lewis Level

Reifenheber ALUMINIUM



- » Mit Speichenhaken
- » Material: Aluminiumlegierung







- Robuster Helfer bei jedem Flicken oder Schlauch-/Mantelwechsel
- Ergonomisches Design für jeden Reifen-/Radtyp

 ohne schmerzende Hände
- Hebel mit abgeschrägter Spitze und Speichen-Arretierung für jeden (Fahr)rad-Typ verwendbar







- und Materialien
- » Mit Speichenhaken
- » Material: Kunststoff











- Der hochfeste Kunststoff schont die Felgen vor Beschädigungen
- Durchdachte Einkerbung = Einfache Speichenbefestigung
- Abgerundetes Design vermeidet schmerzende Hände
- ClipFunktion macht 1 aus 3 für praktischen Transport/Aufbewahrung







5 x 1,5 x 50 mm 5 x 3,5 x 100 mm





















- Stopferwerkzeug mit 10 Stopfen in Aufbewahrungsbox
- Wenn Reifenpanne Pannenschutz-Gel GREG GUARDIAN
- Stopfen von außen ins Loch, Reifen aufpumpen = fertig!









- Für Schläuche und schlauchlose Reifen
- Hohe Pannensicherheit
- Dichtet Löcher bis ca. 3 mm Ø ab



Zur Sofort-Reparatur bei kleinen Stichverletzungen (Schrauben, Nägel) oder als vorbeugender **Pannenschutz**







 Passt f
ür alle Ventile und fast alle Temperaturen (-30° Celsius)







Flickzeug Set

Selbstklebend

- 6 x Runde Klebepunkte, 25 x 25 mm
- 1 x Vierkant Klebepunkt, 32 x 50 mm
- 1 x Schmirgelpapier
- 2 x Reifenheber aus Kunststoff, schwarz











- ✓ Klebepunkte (rund/eckig) aus hochwertigem
- Auch für viele andere aufblasbaren Produkte geeignet






75 ml

Reifen-Dicht **Pannenspr**









- Schnelle und einfache Pannenhilfe
- Ausreichend für bis zu 2 Reifenfüllungen
- Sollte auf keiner Tour fehlen!
















Reifen-Flick Set

Selbstklebend









- Klebepunkte aus hochwertigem Gummi
- ✓ Wasserundurchlässig und haltbar
- ✓ Schleifplättchen für bessere Haftung











Stanley Star

Klappbarer Fahrradständer

- » Für Reifengrößen von 20"—29" und Reifenbreiten bis 60 mm stufenlos einstellbar.
- » Für Vorder- und Hinterrad passend
- » Inkl. Montagematerial für Bodenbefestigung
- Praktisches und platzsparendes Abstellen von Fahrrädern
- ✓ Schützt ihr Fahrrad vorm Umfallen und Verkratzen
- ✓ Platzsparend faltbar



Fahrrad-Montageständer







» Lackschonende Klemmung für gängige Rahmendurchmesser von 25–50 mm



» Hohe Standfestigkeit dank 4 Standbeinen

» Mit Lenkerfixierung














- Stufenlose Höhenverstellbarkeit ideal für alle Arten von Fahrrädern bis 30 kg Gewicht, wie Hollandrad, Trekkingbike, Rennrad, Citybike, Tourenrad, Mountainbike, Kinderrad, E-Bikes
- Dübel und Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten







Deckenlift











Anwendungsbeispiele



Inhalt




- Platzsparend und super stark nutzt der Deckenlift Ihren vorhandenen Stauraum in Garage und Keller äußerst clever – für alle gängigen Fahrrad-Typen bis max. 57 Kg Gesamtgewicht (also auch Lastenräder)
- Praktische Fallsicherung und der Flaschenzug mit Seilbremse machen den Deckenlift zur einwandfrei sicheren Fahrradaufhängung für die Decke (Achtung: Montage- und Sicherheitshinweise beachten)
- Haken der Deckenhalterung sind speziell mit Gummi überzogen damit Ihr Rad frei von Kratzern bleibt
- Der Fahrradlift ermöglicht eine reifenschonende Aufbewahrung Ihres Bikes











Fahrradwandlterung Pedal-





- Zur Wandmontage in Wohnräumen oder der Garage. Kinderleichtes Verstauen des Fahrrads. Einfach Pedal des Mountainbikes oder Pedelecs in die Pedaleinhängung einlegen.
- ✓ Für alle gängigen Pedalformen und Fahrradtypen geeignet (Ausnahme XLC und Crankbrother Stamp). Gummischicht auf der Pedalauflagefläche schützt das Pedal zusätzlich.
- Zusätzlichen Winkel für Aufhängung von Mountainbikes, Enduro, etc. mit Federgabeln. Bei Bedarf enthaltene Winkel unter das Vorderrad schrauben, um eine waagrechte Lage des Rads zu garantieren.
- ✓ Inklusive Dübel und Befestigungsschrauben sowie Schutzpads zur Vermeidung von Reifenabdrücken an der Wand.





nalter

inkl. Montagematerial











- Sicherer Halt! Geeignet für alle gängigen Fahrradtypen
- Je 1 Rad kann senkrecht in den Haken eingehängt/eingestellt werden
- Robust und widerstandsfähig: Aus stabilem Stahlblech gefertigt – max. Tragkraft ca. 30 kg
- Haltebügel mit Kunststoffüberzug für Felgenschutz = kein Verkratzen



Walte Wall

Fahrrad-Montage-Wandhalter










- » Mit Schnellspanngriff
- » Erleichtert Reparaturen, Wartung und Reinigung
- » Inkl. Montagematerial











- Schnellverschluss mit kratzfester Gummihülle
- Reparieren | Montieren | Warten | Aufhängen | Aufbewahren in einem

alvin c

Fahrradabdeckung Indoor

Material: Polyesterflies Abmessung: ca. 228 x 70 x 123 cm Farbe: Schwarz





- » Einfach mit Klickverschluss unten zu verschließen
- » Mit Kunststoffösen verstärkte Löcher für dein Fahrradschloss



- » Umlaufendes flexibles Gummiband
- » Lässt sich schnell auf ein minimales Packmaß zusammenfalten



» Mit Aufbewahrungstasche

Hinweis: Das Bike Cover ist nicht als Abdeckung beim Transport von Rädern auf Kfz-Fahrradträgern vorgesehen.





- ✓ Atmungsaktives Material, damit sich kein Kondens = Flugrost bildet
- Schutz vor Staub, Dreck und Schmutz für 2 Zweiräder
- Reißfestes & langlebiges Material





Fahrradabdeckung Outdoor

Material: 210 T Nylon Abmessung: ca. 228 x 70 x 123 cm Farbe: Schwarz









Lässt sich schnell auf ein minimales Packmaß zusammenfalten



Hinweis: Das Bike Cover ist nicht als Abdeckung beim Transport von Rädern auf Kfz-Fahrradträgern vorgesehen.

















Achtung: Erstickungsgefahr. Halten Sie die Abdeckung fern von Kindern.







 (Regen)schutz f
ür MTB, Citybike, Tourenrad, Rennrad, Scooter, etc.

 Hochwertiges, langlebiges und strapazierfähiges Nvlon-Gewebe



Ein blankes Bike ist nicht ohne.

Demzufolge müssen zumindest Lampen, Reflektoren und eine Klingel her.

Wir bieten dir eine umfangreiche Auswahl an Ausrüstung, damit du sicher von A nach B gelangst.

Und nach dem Safety First kommt das Nice-to-have:

Neben dem obligatorischen Equipment findest du bei uns auch eine Menge an nützlichen Utensilien und Gadgets: von Luftpumpen über Ventiladapter bis hin zu Handyhaltern.

Du suchst es, du kriegst es.

Ride here, bei BikeBroz.











Klingel-Ring

- » Leicht zu montieren
- Knackig lauter Sound mit bis zu 90 Dezibel. Man hört Dich!
- Hochfeste Aluminiumlegierung
 6 ABS = langlebig und stark
- Einzigartige unsichtbare Q-Form kompakt und leichter zu bedienen









Fahrradklingel

- » Leicht zu montieren
- Helles und angenehmes Klangbild mit bis zu 95 dB – dennoch lautstark präsent
- ✓ 360° drehbarer Klöppel = für links und rechts am Lenker
- Stressfreie Montage, starker Halt auch Downhill – hochwertig eloxiert gegen Rost





Handyhalter

97 mm







- ✓ Robust & sicher durch 4 Schutzecken an Klemme
- Automatische Sicherheitsfixierung auch für Stock & Stein
- Einfache Montage ohne Werkzeug!
- Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit nahezu jedem Smartphone und GPS-Geräten zwischen 3,5 und 6,5 Zoll Breite.
- ✓ Geeignet für Lenker- \emptyset 22–32mm = für alle Bikes!










Fahrradlampen Set
















- Starker Akku aufladbar per (Micro) USB-Kabel
 Leuchtdauer bis zu 8,5 h
- LED-Akkuladestandanzeige informiert rechtzeitig





Speichenreflektoren





» Außendurch-Ø: 5 mm





















Rick Reflect

Speichenreflektoren Set

» Große Reflektionsfunktion und gute Sichtbarkeit.





 Hochwertiger Kunststoff – extrem langlebig und staubdicht











Luftpumpe

» Max. 2,7 bar / 40 psi















- ✓ Spart Zeit & Energie beim Umgang mit einem platten Reifen — schnell wieder auf den Straßen
- ✓ Kompakter Buddy f
 ür alle Notf
 älle
- Mit praktischem Rahmenhalter einfache Montage am Bike

orta verr

Dual-Luftpumpe

» Max. 4,1 bar / 60 psi





















- Großes Pumpenzylinder-Volumen mit Dual-Action-Technologie — halbiert die notwendigen Züge
- Praktischer Daumen-Arretierhebel für eine absolut luftdichte Verbindung zum Ventil
- Hochwertiger Aluminium Body leicht & langlebig






Standluftpumpe

- » Metallkörper
- » Adapter mit kleiner Düse, Spitzendurchmesser ca. 4,5 mm



» Adapter für Ball





- Großer Manometer: Pumpleistung bis zu 11 Bar (160 PSI)
- Stabiler Fuß für festen Stand
- ✓ Kein Druckverlust dank Luftverschluss
















Digitaler Luftdruckprüfer

» Automatische Abschaltung



- Geeignet für Autos | Motorräder |
 Transporter | LKW | Fahrräder (mit
 Autoventilen) kompatibel mit allen
 Reifenherstellern. Nicht kompatibel
 mit Presta-Ventil oder anderen!
- Kontrolle der Verbindung zum Ventil durch transparenten Aufsatz
- LED-Lampe für einfache Nutzung bei Nacht / schwierigen Lichtverhältnissen
- Einhand-Bedienung für Einschalten | Einstellen | Messen
- Ergonomischer, rutschfester Griff mit Aufhängeloch























Dämpferpumpe

» Mit Druckreduzierventil







 Präzise Einstellung von Vorder- und Hinterradfeder sowie Fahrrad-Dämpfer.
 300 psi oder 20 Bar. Geeignet für Mountainbikes, Rennräder, etc.
 Kompatibel mit Schrader-Ventilen.



- Durch praktisches Druckluftventil kann der Luftdruck leicht auf das gewünschte Niveau eingestellt werden
- Geringes Gewicht einfache Mitnahme unterwegs



Elektrischer Luftkompressor







- » Luftschlauch | USB Ladekabel
- » Adapter für Bälle
- » Adapter mit schmaler Düse, Spitzen-Ø ca. 4,5 mm





























- Voreinstellung des Reifendrucks bei Erreichen stoppt Aufpumpen automatisch
- Lithium-Akku: Aufblasen ohne externe Stromguelle
- Voller Akku reicht für: 4 Autoreifen, 10 Motorradreifen, 20 Mountainbike-Reifen oder 60 Fußbälle
- Beleuchtetes LED-Display zeigt 4 verschiedene Einheiten (Psi, Kpa, Bar, Kg / cm²) an.
- Integrierte Lampe für Benutzung im Dunkeln







Ventil-









- Erleichtert Zugang für alle Räder mit Autoventilen PKW, LKW (besonders mit Zwillingsreifen), Wohnmobile, Motorräder, Anhänger und Fahrräder aller Art mit Standard-Autoventilen.
- ✓ Einfache Montage durch frei drehbares Anschlussende
- Staub- und wasserdichter Abschluss durch Gummidichtung und Metallkappe
- Kupfer mit Nickelüberzug = rostfrei, hitzebeständig, verschleißfest



Flexible

270 mm











- Extra lange Ventilverlängerung mit VG8-Gewinde für Standard-Autoventile
 - Ideal für schwer zugängliche Ventile an LKW, Bus, Transporter, Auto mit Radzierblenden, Sack- oder Schubkarre, etc.







Ventil-Adapter Set















- Maximal flexibel ob mit Luftpumpe oder Kompressor
- Für alle Autoreifen
- Für Fahrradventile wie Mountainbikes, Rennräder & Co.
- Luftpumpen-Adapter für Luftmatratzen, Schlauchboote, Bälle aller Art
- Stabiler Halt der Adapter garantiert Dichtheit statt Druckverlust
- Adapter aus Kupfer sind extrem langlebig und korrosionsbeständig









Ventileinsatz-Schlüssel











- Kleines, handliches Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen von Schrader und Sclaverand / Presta Ventileinsätzen, sowie Sclaverand / Presta Schaftverlängerungen mit 5 mm Durchmesser
- Hinweis: Nicht alle Ventile für Presta-Kerne sind abnehmbar





Angenommen, irgendwann ist vielleicht etwas verbraucht, geht eventuell kaputt oder verschwindet möglicherweise... Mumpitz, das wird passieren, denn du radelst nicht im Konjunktiv!

Also: fette, fette Fahrradkette.

Damit auch alles andere wie geschmiert läuft, findest du bei uns eine große Auswahl an Ölen und Schmieren für die beweglichen Teile deines Bikes – allesamt nachhaltig und umweltfreundlich.

Und das ist noch nicht das Ende der Fahrradstange: Auch auf der Suche nach Bremszügen, Schläuchen oder Ersatzventilen wirst du in unserem Sortiment fündig.

Du weißt doch:

Everything's gonna be all ride!







Schaltzug



- » Hilfreiches Werkzeug: Seil-und Bowdenzugzange CODY CUTTER
- ✓ Kohlenstoffhaltiger Stahl = ultraglatt, korrosionsbeständig und langlebig
- ✓ Hülle: PVC-Material = kälte- und hitzeresitent
- ✓ Gute Kabelspannkraft für kontrolliertes Schalten



Schaltzug Set



ď

2 x Ø 1.2 mm x 2100 mm

6 x □ 2 x ━ 0

1x 4 mm x 1700 mm



- ✓ Für alle Straßen-Bikes (Rennrad, CityBike, etc.)
- ✓ Länge anpassbar (Kabelkragen + Endhülsen)
- ✓ Hochwertiges Metall = verschleißfest, korrosionsbeständig



MTB Schaltzug Set Edelstahl



1x 5 mm x 3000 mm

1 x Ø 1,2 mm x 1800 mm 1 x Ø 1,2 mm x 2100 mm

- Für besondere Kabelspannkräfte wie bei Mountainbike, ATB, Enduro, etc.
- Edelstahl-Schaltkabel & starkes, glattes, reibungsloses PTFE-Kabelgehäuse: kälte- u. hitzeresistent
- ✓ Länge anpassbar (Kabelkragen + Endhülsen)





Bremszug orderrac

1 x 550 mm

1 x Ø 1.5 mm x 700 mm

- Hilfreiche Werkzeuge: Seilzugzange TED TENSION + Seil- und Bowdenzugzange CODY CUTTER
- Mit Doppelnippel (Birnen- und Walzennippel)
- ✓ Durch Spezial-Beschichtung besonders leichtgängiges Bremsen
- Für Mountainbike, Rennrad, Kinderfahrrad, etc. wartungsfrei



Bremszug 1 x 1600 mm

1 x Ø 1.5 mm x 1700 mm

Hilfreiche Werkzeuge:



- ✓ Mit Doppelnippel (Birnen- und Walzennippel)
- ✓ Durch Spezial-Beschichtung besonders leichtgängiges Bremsen
- ✓ Für Mountainbike, Rennrad, Kinderfahrrad, etc. wartungsfrei













Universal Bremszug Set Edelstahl



1x 2200 mm

1 x Ø 1,5 mm x 1000 mm 1 x Ø 1,5 mm x 2050 mm

2 x □ 2 x □ 0





- Kompatibel mit Mountainbike, ATB, Touring- und Rennrad, Kinderfahrrad, etc.
- Kabelmantel (starke PVC-Beschichtung); glattes, rostfreies Edelstahlkabel = hohe Bremsleistung
- ✓ Länge anpassbar (Kabelkragen + Endhülsen)




Bremssch Set





55 mm







✓ Geringer Verschleiß bei hoher Bremsleistung











Bremsschuh Set
















Set f
ür vorne oder hinten

 Markenkompatibel mit gängigen Bremsen

Geringer Verschleiß bei hoher Bremsleistung



<u>Bremsbeläge</u>

Hilfreiches Werkzeug: Bremskolbenspreizer SPIKY SPREADER



Slim Slowdown

- Bremsbelag ersetzt u.a. MAGURA Art.-Nr. 9.P
- passend für: Magura MT (5/7)





Sly Slowdown

- mit Sicherheitssplint
- Bremsbelag ersetzt u.a. SHIMANO Art.-Nr. 015 | M08
- passend für: Shimano Deore BR-(M375 | M395 | M415 | M416 | M416A | M445 | M446 M447 | M465 | M475 | M485 | M486 M495 | M515 | M515LA | M525 | M575 | T615); Deore LX BR-T675; Tourney TX BR-TX805; Metrea BR-UR300; Nexave BR-(C501 | C601); BR-(MT400 | MT200)











Slade Slowdown

- mit Sicherheitssplint
- Bremsbelag ersetzt u.a. SRAM Art.-Nr. 11.5015.040.010
- passend für: SRAM XX; X0; DB (1 | 3 | 5); Level TL; T; Level Avid Elixir (1 | 3 | 5 | 7 | 9 | R | CR)



- mit Sicherheitssplint
- Bremsbelag ersetzt u.a. SHIMANO Art.-Nr. GO3S
- passend für: Shimano XTR BR-(M9000 | M9020 | M987 | M988 | M985); Deore XT BR-(M8000 | M785); SLX BR-(M7100 | M7000 | M675 | M666); DEORE BR-(M6000 | M615); Alfine BR-(S7000 | S700); BR-(RS785 | R785 | CX75 | R515 | R315 | R317)



- Semi-Metal Compound basiert auf Harz und Metallsubstanz = Vorteile von Harz und Sinterpad
- Leiser als gesintert, übertragen weniger Wärme, weniger Verschleiß, bessere Leistung bei Nässe





Fahrradschlauch

Material: Butyl



Fergus Fat

1,75 | 2,0 | 2,10 | 2,125 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40

Sly Slim 1,35 | 1,40

Fraser Fat

1,95 | 2,0 | 2,10 | 2,125 | 2,25 | 2,30

Forest Fat

1,95 | 2,0 | 2,10 | 2,125 | 2,25 | 2,35

Filbert Fat

1,75 | 1,95 | 2,125



Mike Medium

1,75 | 2,00

Mea Medium

1,75 | 1,95 | 2,00 | 2,125 | 2,30 Fletcher Fat

Finny Fat

1,4 | 1,75 | 1,95 | 2,10 | 2,125 | 2,30 | 2,35

1,4 | 1,75 | 1,95 | 2,0 | 2,10 | 2,25 | 2,35

Frank Fat

1,75 | 2,0 | 2,10 | 2,125 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40

Fuzzy Fat

1,95 | 2,0 | 2,10 | 2,125 | 2,25 | 2,30 | 2,35

Maxx Medium 1,50 | 1,60 | 1,625 | 1,75

Freddy Fat

1,95 | 2,0 | 2,10 | 2,125 | 2,25 | 2,30 | 2,35

 Hochfester, extra dichter Butylkautschuk: hohe Luftdichtigkeit, top elastisch und starke Lufthaltigkeit, einfaches Aufpumpen

Mit allen gängigen Reifen kompatibel

 eBikeReady & für alle gängigen Pumpen (auch CO₂-Kartuschen)







28/29

28/29





Fahrradventil schlauchlos







- Universell einsetzbar für die meisten MTB- u. Rennräder mit Tubeless-Felgen.
- Für nicht schlauchlose Räder ist ein Umbausatz erforderlich.



- Hochwertige Alulegierung = robust, langlebig, leicht, gute Dichtleistung
- einfache Installation / Deinstallation
- Hohe Festigkeit, Korrosionsschutz, nicht leicht verformbar



Dunlopventile







Normalventil

Kompatibel mit Fahrradventileinsätzen Dunlop, Blitzventil DV, Standard



- Sollte in keinem Pannenset fehlen. Besonders auch für Kinder(lauf)rad. Citybike, Hollandrad

Hochwertiges, langlebiges Material









- Ventileinsatz kann mit dem mitgelieferten Ventil-Schlüssel entfernt und Installiert werden
- Für alle Reifen & Räder mit Sclaverandventil







D۷



Ventil Adapter







- ✓ Dunlop (Dunlop) → Schrader/Autoventil (AV)
- ✓ Sclaverand (SV) —» Schrader/Autoventil (AV)





Hilfreiches Werkzeug: Kettennieter ROB RIVET

114 •••	1/2 1/8	Ċ	% ®

699307920 Hilfreiche Werkzeuge: Kettennieter ROB RIVET +

Kettengliederzange CHUCKY CHAIN

116	1
∞	3/





699307930





















- ✓ Kette und Kettenschloss aus Carbonstahl. Nicht laufrichtungsgebunden und vorgeölt
- ✓ Kompatibel gängigen Schaltungen für alle gängigen Fahrradtypen inkl. E-Bike geeignet
- Extrem belastbar und reißfest



Kettenchloss Sets

Hilfreiche Werkzeuge: Kettennieter ROB RIVET + Kettengliederzange CHUCKY CHAINLINK







Für 1-fach Kette

699307970

inus Lock

Für 6-8-fach Kette 699307980

ionel Lock

Für 10-fach Kette 699307990

Llovd Lock

Für 11-fach Kette 6993N8NNN

Luke Lock

Für 12-fach Kette 699308010







- Reibungslose Drehung der Kette; glatte Kanten um Kette nicht zu beschädigen
- Hohe Zugfestigkeit bis 950 kgf
- Für alle gängigen Fahrradtypen geeignet



Für produktspezifische Hinweise zu Inhaltstoffen und/oder etwaigen Gefahren und Risiken lesen Sie bitte die Hinweise auf dem einzelnen Produkt-Etikett



Ketter Wachs

1000 ml

- Langzeit-Trockenschmierung
- Für Notlauf durch PTFE-Schutzfilm
- Dauerhafter Schutz aller Antriebskomponenten



- Verhindert Verlust der Schmiereigenschaft bei Schmutz & Wasser
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*













Kettenöl

65 ml

- Starke Haftung = langer Halt (kein Ausschleudern bei der Beschleunigung)
- Lange Lebensdauer der Kette
















- ✓ Keine Reibung = Kein Verschleiß
- ✓ Gegen starkes Verkleben der Schmierung
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*





ranky Functio

Allroundöl

300 ml

- Für alle beweglichen Teile
- Pflege und Schutz vor Verschleiss
- Punktgenau sparsamer Einsatz durch Dosierhalm













 Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*







Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Ihrem Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.





Kettenöl-Spray

200 ml

- Kriechfreudige Schmierung
- Langanhaltend
- Für geschmeidigen und leisen Kettenlauf













- Schützt Kette und Antrieb vor Verschleiß
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*





Silikonöl— Sprav

200 ml

- Schmiert, pflegt, konserviert alle Teile aus Gummi. Kunststoff und Metall
- Starke Dauerhaftung
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche









- Keine Austrocknung und Versprödung von Gummi- und Kunststoffteilen
- Verhindert Anfrieren im Winter
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*











Federgabel-Spray

200 ml

- Für die Federgabel und Dämpferelemente
- Reinigung
- Konservierung
 - Versiegelung durch wasserfesten Schmierfilm













rocken-Trockenschmierung

200 ml

- Absolut dauerhafte Trockenschmieruna
- Reibungsminderung
- Hohe Gleitfähigkeit



- ✓ Gegen Haft- / Gleit- / Rollreibung
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*















Lager-Fett

100 ml

- Schmiert alle beweglichen Teile wie Innenlager, Naben oder Steuersatz
- Gute Beständigkeit gegen externe Einflüsse wie Wasser & Schmutz
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften
- Längere Haltbarkeit & hohe Hitzebeständigkeit



- ✓ Vermeidung von Einlaufschäden
- ✓ Gegen Reibung und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen
- Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*















Hochleistund

mit PTFE

40 g





















Reduziert Reibung nachhaltig

Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt!*



Everything's gonna be all ride.

BikeBroz GmbH Schützenstr. 26–28 | 58339 Breckerfeld Tel.: +49 23 38 91 55–633

www.bikebroz.de

