

Leistungserklärung

Nr.: DOP88467551-CPR (Version: 20161215)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Trapezblech in den Maßen: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art.Nr.8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown

Art.Nr.8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Art.Nr.8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

Art.Nr.5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Art.Nr.8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Art.Nr.6082528, 6082529, 6082530, 6082531 verzinkt H12

2. Verwendungszweck(e): Dachdeckung, entsprechend EN 14782:2006

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

6. Harmonisierte Norm: EN 14782:2006

7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---------------|--|
| Mechanische Festigkeit | NPD | EN 14782:2006 |
| Wasserdurchlässigkeit | undurchlässig | |
| Maßänderung | NPD | |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen | NPD | |
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen | NPD | |
| Brandverhalten | Klasse A1 | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back

Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR

Bornheim, 15.12.2016



Declaration of Performance
No.: DOP88467551-CPR (Version: 20161215)

1. Unique identification code of the product type:

Trapezoidal sheet in these dimensions: 1500 x 910 x 0.4mm ; 2000 x 910 x 0.4mm ; 2500 x 910 x 0.4mm ; 3000 x 910 x 0.4mm

Item no. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown

Item no. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Item no. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

Item no. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Item no. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Item no. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 galvanised H12

2. Purpose(s): Roofing, according to EN 14782:2006

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Authorised officer: Not applicable

5. System(s) for the assessment and verification of constancy of performance: System 4

6. Harmonised standard: EN 14782:2006

7. Declared performance(s):

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|--|-------------|------------------------------------|
| Mechanical strength | NPD | EN 14782:2006 |
| Water permeability | impermeable | |
| Dimensional change | NPD | |
| Release of harmful substances | NPD | |
| Reaction to the effects of fire from outside | NPD | |
| Reaction to fire | Class A1 | |
| Durability | NPD | |

The performance of the above product conforms to the declared performance(s). According to Regulation (EU) No. 305/2011, this declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Director of quality management, environmental protection and CSR
Bornheim, 15.12.16



Déclaration de performance
N° : DOP88467551-CPR (Version : 20161215)

1. Code d'identification clair du type de produit :

Tôle trapézoïdal dans les mesures : 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Réf. art. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown

Réf. art. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Réf. art. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

Réf. art. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Réf. art. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Réf. art. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 galvanisé H12

2. Utilisation(s) prévue(s) : Couverture de toiture, conforme EN 14782:2006

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim / Allemagne

4. Responsable : non pertinent

5. Système(s) pour évaluer et contrôler la résistance de performance : Système 4

6. Norme harmonisée : EN 14782:2006

7. Performance(s) déclarée(s) :

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Résistance mécanique | NPD (pas de performance déterminée) | EN 14782:2006 |
| Perméabilité à l'eau | impermeable | |
| Modification des mesures | NPD (pas de performance déterminée) | |
| Dégagement de substances dangereuses | NPD (pas de performance déterminée) | |
| Comportement au feu provenant de l'extérieur | NPD (pas de performance déterminée) | |
| Comportement au feu | Classe A1 | |
| Durabilité | NPD (pas de performance déterminée) | |

La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Seul le fabricant susmentionné est responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Andreas Back

Directeur Management de la qualité, environnement & RSE

Bornheim, 15.12.16



Dichiarazione di prestazione
N.: DOP88467551-CPR (Versione: 20161215)

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

Lamiera trapezoidale nelle misure: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art.n. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown

Art. n. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Art. n. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

Art. n. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Art. n. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Art. n. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 zincato H12

2. Scopo/i d'impiego: Copertura del tetto, corrispondentemente a EN 14782:2006

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Responsabile: non pertinente

5. Sistema/i di valutazione e controllo della resistenza del prodotto: Sistema 4:

6. Norma armonizzata: EN 14782:2006

7. Prestazione/i dichiarata/e:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|--|--------------|---------------------------------|
| Resistenza meccanica | NPD | EN 14782:2006 |
| Permeabilità | impermeabile | |
| Variazione di massa | NPD | |
| Rilascio di sostanze pericolose | NPD | |
| Comportamento in caso di sollecitazione con fuoco dall'esterno | NPD | |
| Comportamento antincendio | Classe A1 | |
| Durevolezza | NPD | |

La prestazione del prodotto indicato sopra corrisponde a quella/e dichiarata/e. Della redazione della dichiarazione di prestazione in ottemperanza all'ordinamento (UE) n. 305/2011 è responsabile in via esclusiva il fabbricante menzionato sopra.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità, Ambiente & CSR
Bornheim, 15.12.16



Vermogensverklaring

Nr.: DOP88467551-CPR (Versie: 20161215)

1. Eenduidige identificatiecode van het producttype:

Trapeziumplaat in deze afmetingen: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art. nr. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown (chocoladebruin)

Art. nr.8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red (oxiderood)

Art. nr.8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12 (bruinrood H12)

Art. nr.5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Art. nr. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey (antracietgrijs)

Art. nr. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 gegalvaniseerd H12

2. Gebruiksdoel(en): dakbedekking, overeenkomstig EN 14782:2006

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Duitsland

4. Gevolmachtigde: niet van toepassing

5. Syste(m)en voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 4

6. Geharmoniseerde norm: EN 14782:2006

7. Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|--------------|---|
| Mechanische sterkte | NPD | EN 14782:2006 |
| Waterdoorlaatbaarheid | ondoorlatend | |
| Maatverandering | NPD | |
| Emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Gedrag bij belasting door vuur van buitenaf | NPD | |
| Brandgedrag | Klasse A1 | |
| Duurzaamheid | NPD | |

De prestatie van voorliggend product komt overeen met de aangegeven prestatie(s). Uitsluitend bovengenoemde fabrikant is verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring conform (EU-)verordening nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Back
Hoofd kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Bornheim, 15.12.16



Prestandadeklaration

Nr: DOP88467551-CPR (Version: 20161215)

1. Unik ID-kod för produkttypen:

Trapetsplåt i dimensioner: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Art nr 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown (chokladbrun)

Art nr 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red (oxidröd)

Art nr 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12 (brunröd H12)

Art nr 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Art nr 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey (antracitgrå)

Art nr 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 förzinkad H12

2. Användningsändamål: Takläggning motsvarande EN 14782:2006

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim / Tyskland

4. Befullmäktigad: irrelevant

5. System för värdering och kontroll av prestandakontinuitet: System 4

6. Harmoniserad standard: EN 14782:2006

7. Deklarerad(e) prestanda:

| Väsentliga kännetecken | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Mekanisk hållfasthet | ej fastställd | EN 14782:2006 |
| Vattengenomsläpplighet | ogenomtränglig | |
| Måttändring | ej fastställd | |
| Utsläpp av farliga substanser | ej fastställd | |
| Åtgärder vid brandexponering utifrån | ej fastställd | |
| Förhållningssätt vid brand | Klass A1 | |
| Beständighet | ej fastställd | |

Den ovannämnda produktens prestanda motsvarar de deklarerade prestandan. För utfärdandet av prestandadeklarationen i överensstämmelse med EU-förordningen nr 305/2011 ansvarar endast den ovan angivna tillverkaren.

Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:

Andreas Back
Kvalitetskontrollchef, miljö & CSR
Bornheim 15.12.16



Prohlášení o výkonu
Č.: DOP88467551-CPR (Verze: 20161215)

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

Trapézový plech v rozměrech: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Č. výr.Nr.8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown

Č. výr.8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Č. výr.8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

Č. výr.5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Č. výr.8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Č. výr.6082528, 6082529, 6082530, 6082531 pozink H12

2. Účel(y) použití: Střešní krytina, podle EN 14782:2006

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Německo

4. Zplnomocněná osoba: irelevantní

5. Systém(y) pro hodnocení a kontrolu výkonové stálosti: Systém 4

6. Harmonizovaná norma: EN 14782:2006

7. Prohlášený(é) výkon(y):

| Podstatné vlastnosti | Výkon | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Mechanická pevnost | NPD (žádný ukazatel není stanoven) | EN 14782:2006 |
| Propustnost pro vodu | nepropustné | |
| Rozměrová změna | NPD (žádný ukazatel není stanoven) | |
| Uvolňování nebezpečných látek | NPD (žádný ukazatel není stanoven) | |
| Chování při namáhání ohněm zvenku | NPD (žádný ukazatel není stanoven) | |
| Požární vlastnosti | Třída A1 | |
| Trvanlivost | NPD (žádný ukazatel není stanoven) | |

Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá prohlášenému výkonu/prohlášeným výkonům. Za vytvoření prohlášení o výkonu v souladu s vyhláškou (EU) č. 305/2011 je odpovědný pouze výše uvedený výrobce sám.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Andreas Back

vedoucí oddělení kvality, životního prostředí a CSR

Bornheim, 15.12.16



Vyhlásenie o výkone

Č.: DOP88467551-CPR (Verzia: 20161215)

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:

Trapézový plech s rozmermi: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Prod.č. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown

Prod.č. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red

Prod.č. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12

Prod.č. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Prod.č. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey

Prod.č. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 pozinkované H12

2. Účel(y) použitia: strešná krytina, podľa EN 14782:2006

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Nemecko

4. Splnomocnená osoba: nevhodné

5. Systém(y) na vyhodnotenie odolnosti vlastností: Systém 4

6. Harmonizovaná norma: EN 14782:2006

7. Deklarovaná vlastnosť(i):

| Dôležité znaky | Výkon | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|--------------|--------------------------------------|
| Mechanická pevnosť | NPD | EN 14782:2006 |
| Priepustnosť vody | nepriepustný | |
| Zmena rozmerov | NPD | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | NPD | |
| Správanie sa pri namáhaní ohňom zvonka | NPD | |
| Správanie sa pri požiaroch | Trieda A1 | |
| Trvanlivosť | NPD | |

Výkon predloženého výrobku zodpovedá deklarovanému výkonu/deklarovaným výkonom. Za vyhotovenie deklarácie o vlastnostiach v súlade v Nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný sám vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

Andreas Back

Vedúci manažmentu kvality, životného prostredia a CSR

Bornheim, 15.12.16



Declarație de performanță
Nr.: DOP88467551-CPR (Versiunea: 20161215)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tablă cutată trapezoidală cu dimensiunile: 1500 x 910 x 0,4mm ; 2000 x 910 x 0,4mm ; 2500 x 910 x 0,4mm ; 3000 x 910 x 0,4mm

Nr. art. 8846755, 8193976, 8846753, 8846754 RAL8017 chocolate brown (maro ciocolatiu)

Nr.art. 8846748, 8738995, 8846746, 8846747 RAL3009 oxide red (roșu oxid)

Nr art. 8846749, 8039417, 8596762, 8596763 RAL3011 brown red H12 (brun roșu H12)

Nr art. 5764102, 5764103, 5764104, 5764105 RAL6005 moos green

Nr art. 8846752, 8738996, 8846750, 8846751 RAL7016 anthracite grey (gri antracit)

Nr. art. 6082528, 6082529, 6082530, 6082531 zincat H12

2. Scopul (scopurile) utilizării: Învelitoare de acoperiș, conform EN 14782:2006

3. Producător:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany (Germania)

4. Reprezentant autorizat: nu este cazul

5. Sistemul (sistemele) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței: Sistemul 4

6. Standard armonizat: EN 14782:2006

7. Performanța declarată (performanțele declarate):

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificație tehnică armonizată |
|--|---|---------------------------------|
| Rezistența mecanică | NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată) | EN 14782:2006 |
| Permeabilitate pentru apă | impermeabil | |
| Modificarea dimensiunilor | NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată) | |
| Eliberarea de substanțe periculoase | NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată) | |
| Comportare la solicitare prin foc de la exterior | NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată) | |
| Reacție la foc | Clasa A1 | |
| Durabilitate | NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată) | |

Performanța produsului de mai sus este în conformitate cu performanța sau performanțele declarate. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 revine exclusiv producătorului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Andreas Back

Șef Managementul calității, mediu și CSR (responsabilitatea socială a întreprinderii)

Bornheim, 15.12.16



