

KOMPLETTKRAFTWERK

HEPA PREMIUM 800



Einfache Montage auf Dächern,
an Wänden und Balkonen



**BALKONKRAFTWERK
AUFBAUEN**



**AN DIE STECKDOSE
ANSCHLIEßEN**



**NACHHALTIGEN
STROM ERZEUGEN**

2x 400 W HJT-
Glas-Glas
Module

100 %
vormontiert
im Karton

Half-Cut
Cell

Einfache
Wand-
montage

Winkel in
der Neigung
einstellbar



Mikro-
wechselrichter
montiert

Inkl. 5m
Anschlusskabel mit
Schuko-Stecker

Einlegebleche
zum
Beschweren

Schwarz
eloxierter
Aluminiumrahmen





HEPA SOLAR

SOLARKRAFTWERK

HOCHWERTIG | ZERTIFIZIERT | EFFIZIENT

EINFACH & SCHNELL



Das HEPA PREMIUM 800 wird **komplett vormontiert**, inklusive vorinstalliertem Mikrowechselrichter und 5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, im Karton geliefert und ist **in 5 Min. aufgebaut und einsatzbereit**.

Unsere Module müssen nur in die nächste Steckdose gesteckt werden und liefern bei den richtigen Wetterbedingungen 800 W direkt in Ihr Hausnetz. Durch das smarte **Plug & Play-System** kann man die Anlage einfach Modul für Modul erweitern.

PRAKTISCH & PLATZSPAREND



Stellen Sie unsere HEPA-Module einfach in den Garten, auf Ihre Gartenlaube, Ihre Garage/Carport oder wo Sie Platz finden, und **senken Sie sofort Ihre Stromkosten**.

Der Aluminiumrahmen kann mit Gehwegplatten (40 x 40 cm) beschwert, mit 4 Schrauben am Untergrund montiert oder an eine Wand geschraubt werden. Alle erforderlichen Bohrungen sowie die benötigten Wandanker sind bereits vorhanden. Balkonhalterungen sind als Zubehör (2 Sets für Premium 800) erhältlich.

HOCHWERTIG & EINZIGARTIG



Balkonhalterungen als Zubehör erhältlich

Das HEPA PREMIUM 800 ist ausgestattet mit zwei der industriell **hochwertigsten**



HJT-Glas-Glas Panels mit 25,2 % Effizienz - bei Verschattung wird nur teilweise abgeschaltet.

Verbaut in einem auf dem Markt **einzigartigen, hochwertigen, patentierten Aufklapprahmen**, den man im Winkel für die optimale Neigung mit nur zwei Handgriffen verstellen kann.



ALLE HEPA SYSTEME SIND MIT DEN RELAIS AUSGESTATTET,

DIE NACH VDE 4105 FÜR DEN NETZ- UND ANLAGENSCHUTZ GEFORDERT SIND.



GEPRÜFT AUF
HAGELSCHLAG



GEPRÜFT AUF
GLASBRUCH-
SICHERHEIT



GEPRÜFT AUF
KORROSION



GEPRÜFT AUF
WINDBELAST-
BARKEIT



GEPRÜFT AUF
BRANDSCHUTZ



GARANTIERTE
QUALITÄT

PANEL:

15 Jahre Produktgarantie,
30 Jahre Leistungsgarantie

RAHMEN:

10 Jahre Produktgarantie

MIKROWECHSELRICHTER:


10 Jahre Produktgarantie,
25 Jahre Leistungsgarantie

HEPA SOLARMODULE – WEITERE VORTEILE UND HIGHLIGHTS



HJT 3.0

HJT-Module, auch bekannt als Heterojunction-Module, sind eine bahnbrechende Technologie im Bereich der Solarenergie.



-0,26 %/°C P_{max}-Temperaturkoeffizient

Stabilere Stromerzeugungsleistung und noch bessere Leistung in heißem Klima.



Kleines Fasendesign

Größere Stromerzeugungsfläche auf der Solarzelle, wodurch die Zelleistung eines einzelnen Bereichs um 1 % erhöht wird.



SMBB-Design mit Half-Cut-Technologie

Kürzere Stromübertragungsentfernung, weniger Widerstandsverluste und höhere Zelleffizienz.



Bis zu 95 % Bifazialität

Natürliche symmetrische bifaziale Struktur sorgt für mehr Energieausbeute von der Rückseite.



Versiegelung mit Dichtstoff auf PIB-Basis

Stärkere Wasserbeständigkeit, größere Luftundurchlässigkeit.



Höhere Zuverlässigkeit

Branchenführende Produkt- und Leistungsgarantie, Sicherstellung der gleichbleibend hervorragenden Leistung der Module.




Einfach und flexibel

Ideal für Dächer von Wohngebäuden. Durch einfache Demontage auch für Mietobjekte geeignet.

HEPA ERTRAGSRECHNER

Entdecken Sie mit dem **HEPA Ertragsrechner** das volle Potenzial Ihres eigenen Solarkraftwerkes und berechnen Sie einfach und schnell die erwartete Leistung und jährliche Stromproduktion.



Nutzen Sie noch heute den speziell auf unsere Module zugeschnittenen Ertragsrechner von HEPA Solar und werden Sie zum umweltbewussten Energiepionier!

← ERTRAG AUSRECHNEN