

# ARON ®

## ARON Classic Garagentore und Antriebe

ARON-Garagentore und Antriebe garantieren Sicherheit, gute Wärmedämmung und Komfort im eigenen Zuhause. Jetzt mit smarter Technologie. Mit ARON sind Sie immer

**Willkommen Zuhause.**





# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz in und vor der Garage.



# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## Garantierte Qualität macht den Unterschied

■ 5 Jahre Garantie auf Verschleiß von Federn, Drahtseilen, Laufrollen, Scharnieren und Umlenkrollen



### Gute Wärmedämmung, sicheres Handling

Das Garagen-Sektionaltor ist doppelwandig wärmegeklämt. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Ihre Garage direkt an das Haus anschlieÙt oder ein Zugang von der Garage ins Haus führt. Auch die Laufruhe des Tores wird Sie überzeugen: Durch die 42 mm dicken Lamellen läuft das Tor angenehm ruhig. Ein weiterer Vorteil liegt in der Zugfeder-Technik mit dem patentierten Feder-in-Feder-System. Somit wird das Torblatt wirksam vor dem Absturz geschützt.



### Optimaler Langzeitschutz, lange Freude

An Ihrem Sektionaltor haben Sie lange Zeit Freude: Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß **1** schützt Ihr Tor nachhaltig vor möglicher Korrosion, auch bei Staunässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im durch Rost gefährdeten Bereich komplett. Nur das ist wirksamer Langzeitschutz.



### Ansichtsgleichheit, perfektes Gesamtbild

Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details. Darum liefern wir die Sturzausgleichsblende **2** immer ansichtsgleich zur Torfarbe. Die Seitenzargen **3** sind immer in Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Toroberfläche) beschichtet. Für farbige Tore oder Decocolor Tore sind optionale Zargenverkleidungen in der Oberfläche des Tores erhältlich.

# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## 3 Oberflächen in bis zu 9 Farben

### Woodgrain

Die Oberfläche Woodgrain zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.



Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Terrabraun RAL 8028

### Slategrain

Die Oberfläche Slategrain greift mit ihrer geprägten Schieferstruktur aktuelle Trends auf und sorgt für eine besonders moderne Toransicht.



Weißaluminium RAL 9006



Graualuminium RAL 9007




Anthrazit Metallic CH 703



Tiefschwarz RAL 9005

### Planar

Die glatte Oberfläche Planar sorgt mit ihrer matten, feinen Struktur für zeitlose Eleganz.



Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe



Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe




Graualuminium CH 9007 Matt deluxe



Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe



Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe



Schwarz CH 905 Matt deluxe

Dunkle Torfarben bei Ausrichtung zur Sonne vermeiden.






L-Sicke, Planar, Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe

# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## 2 Motive und 13 Torgrößen

Die Lamellen des Garagen-Sektionaltor erhalten Sie außen mit einer hochwertigen Beschichtung. Die Innenseite der Lamellen liefern wir in silberfarbener Verzinkung mit Schutzlack. Die Sturzausgleichsblende ist immer ansichtsgleich zur Torfarbe. Die Zarge wird in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016 geliefert. Eine Zargenverkleidung in gleicher Torfarbe und gleicher Oberfläche kann optional bestellt werden.

■ Garagen-Sektionaltor  
Motiv M-Sicke Woodgrain



■ Garagen-Sektionaltor  
Motiv L-Sicke Slategrain und Planar



### Erhältliche Torgrößen

Torgrößen mit einem rot markierten Punkt „●“ sind in den Farben RAL 9016, RAL 7016, CH 9016 und CH 7016 Matt deluxe innerhalb von nur 1 - 2 Wochen lieferbar. Alle anderen Größen in den wählbaren Oberflächen und Farbvarianten sind grundsätzlich in 4 - 6 Wochen lieferbar und mit „●“ gekennzeichnet.


Lichte Breite (A) in mm Lichte Höhe (B) in mm	Oberfläche Woodgrain	Oberfläche Slategrain	Oberfläche Planar
A 2375 x B 2000	● ●	● ●	● ●
A 2375 x B 2125	● ●	● ●	● ●
A 2500 x B 2000	● ●	● ●	● ●
A 2500 x B 2125	● ●	● ●	● ●
A 2500 x B 2250	● ●	●	● ●
A 2500 x B 2500	●	●	●
A 2750 x B 2125	●	●	●
A 2750 x B 2250	●	●	●
A 3000 x B 2000	●	●	●
A 3000 x B 2125	●	●	●
A 3000 x B 2250	●	●	●
A 5000 x B 2125	● ●	●	● ●
A 5000 x B 2250	● ●	●	● ●

\*Nehmen Sie Aufmaß mit Hilfe der Einbau- und Berechnungsdaten auf Seite 15. Keine Sondergrößen lieferbar!

# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## Größen und Einbaudaten

### Normgrößen



### Deckenhöhen und lichte Durchfahrtshöhen

Übersicht der Deckenhöhen und lichten Durchfahrtshöhen zu den jeweiligen Beschlagsarten.

Rastermaßhöhe	Z-Beschlag		N-Beschlag		L-Beschlag	
	min. DE	LDH	min. DE	LDH	min. DE	LDH
	mit Antrieb					
2500	2615	2470	2710	2500	2615	2470
2375	2490	2345	2585	2375	2490	2345
2250	2365	2220	2460	2250	2365	2220
2125	2240	2095	2335	2125	2240	2095
2000	2115	1970	2210	2000	2115	1970

Maße in mm | DE (Deckenhöhe) | LDH (Lichte Durchfahrtshöhe)

# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## Automatisch höchster Komfort

### Sicher und geräuscharm

Erleichtern Sie sich das Öffnen und Schließen Ihres Garagentors: mit dem sicheren und patentierten Garagentor-Antrieb ARON 700-2. Der Antrieb bietet vielseitigen Komfort, einen ruhigen Torlauf und hohe Sicherheit durch eine zuverlässige Abschaltautomatik bei Hindernissen. Der leistungsstarke und wartungsarme ARON Garagentor-Antrieb ist leicht zu installieren und für eine lange Lebensdauer ausgelegt – ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Lieben!



**NEU**

Der ARON 700-2 ist nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert.

- ✓ Maximale Zugkraft 700 N
- ✓ Standby Verbrauch unter 1 W
- ✓ Torgrößen bis 11,25 m<sup>2</sup>
- ✓ Inklusive 2 Handsender RSC 4 BS
- ✓ Vormontierte Führungsschiene FS-3
- ✓ Maximale Öffnungsgeschwindigkeit 160 mm/s

\*Weiter Informationen zu Smart Home ready auf Seite 8/9





# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## Einfache Montage

Die beiliegende dreiteilige Führungsschiene FS-3 ist vormontiert und lässt sich einfach zusammenklappen. Innerhalb der Schiene befindet sich ein wartungsfreier Zahngurt, der im Betrieb besonders geräuscharm läuft, sodass regelmäßiges Ölen oder Fetten entfällt.

- Hohe Laufruhe
- Wartungsfrei



3-teilige, vormontierte Führungsschiene FS-3 zur schnelleren Montage



## Komfortable Bedienung

Die Bedienung des ARON Classic Garagen-Sektionaltors erfolgt über den 4-Tasten-Handsender RSC 4 BS mit BiSecur-Funksystem.



## Sichere Bedienung, mit Zertifikat!

ARON Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit ARON Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Sektionaltor nicht sein.

# ARON Classic Garagen-Sektionaltor

## Smart Home ready – das Upgrade für Ihr ARON Garagentor

### Smarte und komfortable Steuerung

Bedienen Sie Ihr ARON Sectionaltor zu jeder Zeit und an jedem Ort! Mit dem in Kooperation mit dem Marktführer entwickelten EcoStar homee Brain und der kostenlosen Hörmann homee App. Dank der intuitiven Smartphone-Steuerung benötigen Sie keine zusätzlichen Handsender oder Fernbedienungen mehr, um Ihr Garagentor zu steuern. Das ebenfalls von Hörmann entwickelte zertifizierte Funksystem BiSecur ist besonders sicher und alle Daten werden ausschließlich lokal gespeichert.

#### EcoStar homee Brain

Mit der Smart Home-Zentrale EcoStar homee Brain können Sie direkt smart starten. Der zukunftssichere Würfel ist modular erweiterbar und lässt sich mit weiteren smarten Geräte verknüpfen. Somit lassen sich ganz individuelle Anwendungsszenarien zum Energiesparen, zur Haussicherung oder einfach zum Wohlfühlen automatisieren.



Art.-Nr. 4510461

- ✓ **Direkt starten mit dem Basiswürfel EcoStar homee Brain**
- ✓ **Bedienung über die kostenlose App für Smartphone, Tablet und Web-App über den PC**
- ✓ **Einfache Installation und übersichtliche Navigation**
- ✓ **Sicheres Funksystem BiSecur entwickelt vom Marktführer Hörmann**
- ✓ **Modular und kompatibel zu anderen Smart Home-Systemen, z. B. Z-Wave, EnOcean, ZigBee**
- ✓ **Smart Home-System „Made in Germany“**
- ✓ **Jederzeit und weltweit anwendbar**
- ✓ **Lokale Datenspeicherung ohne Cloud**



Weitere Informationen auf  
[www.ecostar.de/smart-home](http://www.ecostar.de/smart-home)




# ARON Classic Garagen-Sektionaltor



Bedienung über die kostenlose Hörmann homee App.

## Kostenlose Hörmann homee App

Nutzen Sie die in Kooperation mit dem Marktführer Hörmann entwickelte Hörmann homee App, um den aktuellen Status Ihres Garagentores immer im Blick behalten. Als Administrator können Sie über die App Berechtigungen für Angehörige, Mitarbeiter oder zum Beispiel auch für Ihre Kinder vergeben. Diese können auch zeitlich befristet werden.



Unter diesen QR - Code können Sie sich die kostenlose Hörmann homee App im App Store und Google Play downloaden!





# ARON Garagen-Rolltor

Das ARON Garagen-Rolltor bietet leistungsstarker Technik zum fairen Preis. Das Tor wickelt sich kompakt im Sturz der Toröffnung auf, sodass Sie den Deckenbereich Ihrer Garage für Lampen oder als zusätzlichen Stauraum nutzen können.





# ARON Garagen-Rolltor

## Die preiswerte Lösung mit Rohrmotor

- 5 Jahre Garantie auf Verschleiß von Federn, Drahtseilen, Laufrollen, Scharnieren und Umlenkrollen
- DIN EN 13241-1



### Schnelle Montage bei wenig Platz

Garagen-Rolltore sind eine gute Wahl, wenn der Deckenbereich Ihrer Garage frei bleiben soll. Das ARON Garagen-Rolltor zeichnet sich durch seinen kompakten Rohrmotor und schmalen Führungsschienen als sehr platzsparend aus. Die kompakte Torkonstruktion mit einem Sturzbedarf von nur 290 mm und einem benötigten Seitenanschlag von lediglich 75 mm kann auch in einer Garage mit geringem Platzangebot montiert werden. Der werkseitig vormontierte Verkleidungskasten und die Wickelwelle ermöglichen eine schnelle Montage vor Ort. Das Tor ist zum sicheren und kompakten Transport in einer zweiteiligen Kartonage verpackt.




### Sicher geschützt gegen Eingreifen

Die Wickelwelle ist serienmäßig verkleidet, sodass ein ungewolltes Eingreifen nahezu unmöglich ist. Zusätzlich schützt die Verkleidung das aufgerollte Tor vor Beschädigung und Verschmutzung. Für einen besonders ruhigen Torlauf sorgt die Cellasto Führungsrolle und der Einlauftrichter am Ende der Führungsschiene.

### Harmonische Gesamtansicht

Überzeugend für alle, die eine schöne, einheitliche Optik schätzen: Das Äußere des ARON Garagen-Rolltors besteht durch hochwertige, glatte 77 mm Lamellenprofile sowie Sturzblende, Verkleidung und Führungsschienen in Torblattfarbe. Auf der Front sind lediglich zwei Schrauben auf jeder Seite sichtbar. Das Garagen-Rolltor ist in 2 Farbvarianten und 2 Dekoren erhältlich.



### Optional zusätzlicher Oberflächenschutz

Durch Verschmutzungen können beim Aufrollen leichte Kratzer auf dem Torbehang entstehen. Der DuraBelt reduziert diese deutlich. Beim Aufrollen legen sich mehrere Gurte zwischen die einzelnen Lagen des Torbehangs, so dass die Profile nur minimal in Kontakt kommen. Der optionale DuraBelt kann auch nachträglich montiert werden.

# ARON Garagen-Rolltor

## Automatisch mehr Komfort



### Kompakter Antriebskomfort

Ein Antrieb muss vor allem eines: zuverlässig funktionieren. Das gewährleistet der in der Wickelwelle integrierte ARON Rohrmotor. Er öffnet und schließt das Rolltor zuverlässig, sicher und leise. Durch die kompakte Bauweise wird kein zusätzlicher Seitenanschlag benötigt. Die standardmäßige Hinterfütterung der Führungsschiene garantiert einen ruhigen Torlauf.

### Komfortable Bedienung

Die Bedienung des ARON Garagen-Rolltors erfolgt über den 2-Tasten-Handsender RSC 2 mit Rollingcode-Funk 433 MHz. Einen zweiten Handsender gibt es inklusive. Bei Stromausfällen kann das Tor mit der serienmäßigen Nothandkurbel von Innen geöffnet werden.

### Sichere Abschaltautomatik

Ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Familie: Durch das Gewichtsausgleich-System und die zuverlässige Abschaltautomatik stoppt das Tor sicher bei unerwarteten Hindernissen. ARON Rolltore erfüllen die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 13241-1 und bieten einen zuverlässigen Schutz.

### Wichtiger Hinweis:

- Nur als Innenrolltor erhältlich
- Als Außenrolltor nicht erhältlich

✓ **Schnelle und einfache Montage**

✓ **Platzsparende Konstruktion**

✓ **Windlastklasse 3**

✓ **Sichere Torbedienung**

✓ **Nothandkurbel für Zugang bei Stromausfall**

✓ **Antrieb rechts oder links anbringbar**

✓ **Optional Außen-Notentriegelung**



# ARON Garagen-Rolltor

## 2 Farben, 2 Dekore und 15 Torgrößen

### 2 preisgleiche Farben und Dekore




RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau



Decopaint Golden Oak



Decopaint Noir 2100 Sablé

### Erhältliche Torgrößen

Lichte Breite (A) in mm Lichte Höhe (B) in mm	Rahmenaußenmaß (RAM) Breite (A) in mm, Höhe (B) in mm
A 2250 x B 2000	A 2400 x B 2295 mm
A 2250 x B 2125	A 2400 x B 2420 mm
A 2250 x B 2250	A 2400 x B 2545 mm
A 2375 x B 2000	A 2525 x B 2295 mm
A 2375 x B 2125	A 2525 x B 2420 mm
A 2375 x B 2250	A 2525 x B 2545 mm
A 2500 x B 2000	A 2615 x B 2295 mm
A 2500 x B 2125	A 2615 x B 2420 mm
A 2500 x B 2250	A 2615 x B 2545 mm
A 2750 x B 2000	A 2900 x B 2295 mm
A 2750 x B 2125	A 2900 x B 2420 mm
A 2750 x B 2250	A 2900 x B 2545 mm

Die Führungsschienen, Sturzblende und Behangverkleidung werden für eine harmonische Toransicht in Torfarbe bzw. im Grundton des Dekores pulverbeschichtet.

Nehmen Sie Aufmaß mit Hilfe der Einbau- und Berchnungsdaten auf Seite 15.  
Auf Wunsch erhalten Sie Ihr ARON Rolltor auf Maß gefertigt.

# Praktisches Zubehör



## Handsender RSC 4 BS für Garagen-Sektionaltore

Leicht zu verstauen, praktisch für unterwegs. Der zusätzliche 4-Tasten-Handsender im vorteilhaften Miniformat eignet sich besonders für den Schlüsselbund.  
Art.-Nr. 10325518



## Autosender RSZ 1 BS

Der Auto-Handsender wird im Zigarettenanzünder platziert und ist damit im Fahrzeug immer griffbereit.  
Art.-Nr. 10325519



## Innentaster PB 3 (optional)

Der Innentaster ist besonders praktisch und komfortabel. Sie öffnen und schließen Ihr Tor per Knopfdruck über den Taster an der Innenwand Ihrer Garage.  
Art.-Nr. 8170089



## Funk-Codetaster RCT 3 B

Mit dem beleuchteten Funk-Codetaster können bis zu 3 Torantriebe per Impuls drahtlos gesteuert werden. So ersparen Sie sich das aufwändige Verlegen von Leitungen.  
Art.-Nr. 10321638



## Schlüsseltaster


Damit steuern Sie den Antrieb per Schlüssel von außen. Zwei Versionen in einem Gerät – für Unter- oder Aufputz.  
Art.-Nr. 8170092



## Notentriegelungsschloss

Erforderlich bei Garagen ohne zweiten Zugang, damit Sie bei Stromausfall Ihr Sektionaltor von außen per Hand öffnen können.  
Art.-Nr. 8170093

# Einbau- und Berechnungsdaten – Aufmaßhilfe



## Garagen-Sektionaltore

<b>A</b> Lichte Breite der Toröffnung	_____ mm
<b>B</b> Lichte Höhe der Toröffnung	_____ mm
<b>C1</b> Breite Innenwand <b>links</b>	_____ mm
<b>C2</b> Breite Innenwand <b>rechts</b>	_____ mm
<b>D</b> Höhe Sturz über der Toröffnung	_____ mm
<b>E1</b> Breite Decke am Anfang der Garage	_____ mm
<b>E2</b> Breite Decke am Ende der Garage	_____ mm
<b>F1</b> Höhe Seitenwand am Anfang der Garage	_____ mm
<b>F2</b> Höhe Seitenwand am Ende der Garage	_____ mm
<b>G</b> Gesamttiefe der Garage	_____ mm
<b>H</b> Wanddicke in der Toröffnung	_____ mm

## Garagen-Rolltore

<b>A</b> Lichte Breite der Toröffnung	_____ mm
<b>B</b> Lichte Höhe der Toröffnung	_____ mm
<b>C1</b> Breite Innenwand <b>links</b>	_____ mm
<b>C2</b> Breite Innenwand <b>rechts</b>	_____ mm
<b>D</b> Höhe Sturz über der Toröffnung	_____ mm
<b>G</b> Gesamttiefe der Garage	_____ mm



# Artikelübersicht

## ARON Classic Garagen-Sektionaltor

### M-Sicke, Woodgrain

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	12026981
2375 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027564
2500 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	12027562
2500 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027569
2500 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	12027575
2500 × 2500	Verkehrsweiß RAL 9016	12027568
2750 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027580
2750 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	12027576
3000 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	12027567
3000 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027566
3000 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	12027565
5000 × 2125*	Verkehrsweiß RAL 9016	12030175
5000 × 2250*	Verkehrsweiß RAL 9016	12030185
5000 × 2125**	Verkehrsweiß RAL 9016	12030178
5000 × 2250**	Verkehrsweiß RAL 9016	12030174
2375 × 2000	Terrabraun RAL 8028	12026977
2375 × 2125	Terrabraun RAL 8028	12027574
2500 × 2000	Terrabraun RAL 8028	12027585
2500 × 2125	Terrabraun RAL 8028	12026982
2500 × 2250	Terrabraun RAL 8028	12027572
2500 × 2500	Terrabraun RAL 8028	12027578
2750 × 2125	Terrabraun RAL 8028	12027571
2750 × 2250	Terrabraun RAL 8028	12027577
3000 × 2000	Terrabraun RAL 8028	12027579
3000 × 2125	Terrabraun RAL 8028	12027581
3000 × 2250	Terrabraun RAL 8028	12027573
5000 × 2125*	Terrabraun RAL 8028	12030190
5000 × 2250*	Terrabraun RAL 8028	12030190
5000 × 2125**	Terrabraun RAL 8028	12030177
5000 × 2250**	Terrabraun RAL 8028	12030172

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Anthrazitgrau RAL 7016	12026974
2375 × 2125	Anthrazitgrau RAL 7016	12027600
2500 × 2000	Anthrazitgrau RAL 7016	12027587
2500 × 2125	Anthrazitgrau RAL 7016	12027584
2500 × 2250	Anthrazitgrau RAL 7016	12027590
2500 × 2500	Anthrazitgrau RAL 7016	12027597
2750 × 2125	Anthrazitgrau RAL 7016	12027591
2750 × 2250	Anthrazitgrau RAL 7016	12027582
3000 × 2000	Anthrazitgrau RAL 7016	12027595
3000 × 2125	Anthrazitgrau RAL 7016	12027589
3000 × 2250	Anthrazitgrau RAL 7016	12027586
5000 × 2125*	Anthrazitgrau RAL 7016	12030169
5000 × 2250*	Anthrazitgrau RAL 7016	12030179
5000 × 2125**	Anthrazitgrau RAL 7016	12030181
5000 × 2250**	Anthrazitgrau RAL 7016	12030171



# Artikelübersicht

## ARON Classic Garagen-Sektionaltor

### L-Sicke, Slategrain

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Anthrazit Metallic CH 703	12026980
2375 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12027608
2500 × 2000	Anthrazit Metallic CH 703	12027611
2500 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12027602
2500 × 2250	Anthrazit Metallic CH 703	12027617
2500 × 2500	Anthrazit Metallic CH 703	12027615
2750 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12027607
2750 × 2250	Anthrazit Metallic CH 703	12027619
3000 × 2000	Anthrazit Metallic CH 703	12027612
3000 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12027610
3000 × 2250	Anthrazit Metallic CH 703	12027616
5000 × 2125*	Anthrazit Metallic CH 703	12027613
5000 × 2250*	Anthrazit Metallic CH 703	12027614
2375 × 2000	Tiefschwarz RAL 9005	12026992
2375 × 2125	Tiefschwarz RAL 9005	12027588
2500 × 2000	Tiefschwarz RAL 9005	12027620
2500 × 2125	Tiefschwarz RAL 9005	12027583
2500 × 2250	Tiefschwarz RAL 9005	12027594
2500 × 2500	Tiefschwarz RAL 9005	12027609
2750 × 2125	Tiefschwarz RAL 9005	12027596
2750 × 2250	Tiefschwarz RAL 9005	12027592
3000 × 2000	Tiefschwarz RAL 9005	12026971
3000 × 2125	Tiefschwarz RAL 9005	12027599
3000 × 2250	Tiefschwarz RAL 9005	12027593
5000 × 2125*	Tiefschwarz RAL 9005	12027598
5000 × 2250*	Tiefschwarz RAL 9005	12027605

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Weißaluminium RAL 9006	12027606
2375 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027601
2500 × 2000	Weißaluminium RAL 9006	12027604
2500 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027648
2500 × 2250	Weißaluminium RAL 9006	12027652
2500 × 2500	Weißaluminium RAL 9006	12027653
2750 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027646
2750 × 2250	Weißaluminium RAL 9006	12027650
3000 × 2000	Weißaluminium RAL 9006	12027603
3000 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027644
3000 × 2250	Weißaluminium RAL 9006	12027657
5000 × 2125*	Weißaluminium RAL 9006	12027645
5000 × 2250*	Weißaluminium RAL 9006	12026984
2375 × 2000	Graualuminium RAL 9007	12027654
2375 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027666
2500 × 2000	Graualuminium RAL 9007	12027656
2500 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027662
2500 × 2250	Graualuminium RAL 9007	12027665
2500 × 2500	Graualuminium RAL 9007	12027664
2750 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027658
2750 × 2250	Graualuminium RAL 9007	12027660
3000 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027661
3000 × 2000	Graualuminium RAL 9007	12027655
3000 × 2250	Graualuminium RAL 9007	12027663
5000 × 2125*	Graualuminium RAL 9007	12027659
5000 × 2250*	Graualuminium RAL 9007	12026993



**\*N-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)**  
für Normal-Sturz mit vornliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommel und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm



**\*\*L-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)**  
für Niedrig-Sturz mit hintenliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommel und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/ Stahlblende 95 mm

# Artikelübersicht

## ARON Classic Garagen-Sektionaltor

### L-Sicke, Planar

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	12026978
2375 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027543
2500 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	12027673
2500 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12026983
2500 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	12027556
2500 × 2500	Verkehrsweiß RAL 9016	12026999
2750 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027542
2750 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	12027557
3000 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	12027672
3000 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	12027544
3000 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	12027563
5000 × 2125*	Verkehrsweiß RAL 9016	12027550
5000 × 2250*	Verkehrsweiß RAL 9016	12027553
2375 × 2000	Weißaluminium RAL 9006	12026979
2375 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027554
2500 × 2000	Weißaluminium RAL 9006	12027558
2500 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027555
2500 × 2250	Weißaluminium RAL 9006	12027561
2500 × 2500	Weißaluminium RAL 9006	12027621
2750 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027559
2750 × 2250	Weißaluminium RAL 9006	12026989
3000 × 2000	Weißaluminium RAL 9006	12026986
3000 × 2125	Weißaluminium RAL 9006	12027570
3000 × 2250	Weißaluminium RAL 9006	12027618
5000 × 2125*	Weißaluminium RAL 9006	12027560
5000 × 2250*	Weißaluminium RAL 9006	12027622

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Graualuminium RAL 9007	12026972
2375 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027630
2500 × 2000	Graualuminium RAL 9007	12027624
2500 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027625
2500 × 2250	Graualuminium RAL 9007	12027628
2500 × 2500	Graualuminium RAL 9007	12027638
2750 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027629
2750 × 2250	Graualuminium RAL 9007	12027627
3000 × 2000	Graualuminium RAL 9007	12027623
3000 × 2125	Graualuminium RAL 9007	12027631
3000 × 2250	Graualuminium RAL 9007	12027640
5000 × 2125*	Graualuminium RAL 9007	12027626
5000 × 2250*	Graualuminium RAL 9007	12027636
2375 × 2000	Anthrazit Metallic CH 703	12026973
2375 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12026990
2500 × 2000	Anthrazit Metallic CH 703	12027639
2500 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12027667
2500 × 2250	Anthrazit Metallic CH 703	12027677
2500 × 2500	Anthrazit Metallic CH 703	12027675
2750 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12027007
2750 × 2250	Anthrazit Metallic CH 703	12026988
3000 × 2000	Anthrazit Metallic CH 703	12027635
3000 × 2125	Anthrazit Metallic CH 703	12026998
3000 × 2250	Anthrazit Metallic CH 703	12027010
5000 × 2125*	Anthrazit Metallic CH 703	12027669
5000 × 2250*	Anthrazit Metallic CH 703	12027674



**\*N-Beschlag (für Tore mit Torsionsfedertechnik)**  
für Normal-Sturz mit vornliegendem Torsionsfederaggregat, mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlich innenliegenden Lastseilen und Sturzblende/Stahlblende 95 mm

# Artikelübersicht

## ARON Classic Garagen-Sektionaltor

Größe (mm)	Farbe	Set-Nummer
2375 × 2000	Anthrazit grau RAL 7016	12026975
2375 × 2125	Anthrazit grau RAL 7016	12027676
2500 × 2000	Anthrazit grau RAL 7016	12027670
2500 × 2125	Anthrazit grau RAL 7016	12027671
2500 × 2250	Anthrazit grau RAL 7016	12027679
2500 × 2500	Anthrazit grau RAL 7016	12027000
2750 × 2125	Anthrazit grau RAL 7016	12026996
2750 × 2250	Anthrazit grau RAL 7016	12027011
3000 × 2000	Anthrazit grau RAL 7016	12027668
3000 × 2125	Anthrazit grau RAL 7016	12027008
3000 × 2250	Anthrazit grau RAL 7016	12027002
5000 × 2125*	Anthrazit grau RAL 7016	12027678
5000 × 2250*	Anthrazit grau RAL 7016	12026997
2375 × 2000	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12026976
2375 × 2125	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027642
2500 × 2000	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027643
2500 × 2125	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027634
2500 × 2250	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027647
2500 × 2500	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027552
2750 × 2125	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027641
2750 × 2250	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027633
3000 × 2000	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027545
3000 × 2125	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027632
3000 × 2250	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027649
5000 × 2125*	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027637
5000 × 2250*	Schwarz CH 905 Matt deluxe	12027651



L-Sicke, Planar, Graualuminium RAL 9007



# Artikelübersicht

## ARON Garagen-Rolltor

Größe (mm)	Farbe	Art-Nr.	Antrieb
2375 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	10700136	links
2375 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700100	links
2500 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	10700139	links
2500 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700144	links
2500 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	10700146	links
2750 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700156	links
2750 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	10700138	links
3000 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	10700111	links
3000 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700140	links
3000 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	10700150	links
2375 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	10700094	rechts
2375 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700134	rechts
2500 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	10700123	rechts
2500 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700141	rechts
2500 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	10700101	rechts
2750 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700113	rechts
2750 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	10700151	rechts
3000 × 2000	Verkehrsweiß RAL 9016	10700096	rechts
3000 × 2125	Verkehrsweiß RAL 9016	10700130	rechts
3000 × 2250	Verkehrsweiß RAL 9016	10700118	rechts

Größe (mm)	Farbe	Art-Nr.	Antrieb
2375 × 2000	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700093	links
2375 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700154	links
2500 × 2000	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700131	links
2500 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700098	links
2500 × 2250	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700097	links
2750 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700110	links
2750 × 2250	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700091	links
3000 × 2000	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700162	links
3000 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700122	links
3000 × 2250	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700133	links
2375 × 2000	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700161	rechts
2375 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700135	rechts
2500 × 2000	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700149	rechts
2500 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700145	rechts
2500 × 2250	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700092	rechts
2750 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700103	rechts
2750 × 2250	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700121	rechts
3000 × 2000	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700087	rechts
3000 × 2125	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700155	rechts
3000 × 2250	RAL 7016 Anthrazitgrau	10700095	rechts

# Artikelübersicht

## ARON Garagen-Rolltor

Größe (mm)	Farbe	Art-Nr.	Antrieb
2375 × 2000	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700142	links
2375 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700128	links
2500 × 2000	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700090	links
2500 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700129	links
2500 × 2250	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700137	links
2750 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700143	links
2750 × 2250	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700086	links
3000 × 2000	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700109	links
3000 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700099	links
3000 × 2250	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700085	links
2375 × 2000	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700152	rechts
2375 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700115	rechts
2500 × 2000	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700108	rechts
2500 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700132	rechts
2500 × 2250	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700125	rechts
2750 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700116	rechts
2750 × 2250	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700102	rechts
3000 × 2000	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700106	rechts
3000 × 2125	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700104	rechts
3000 × 2250	Decopaint Noir 2100 Sablé	10700147	rechts

Größe (mm)	Farbe	Art-Nr.	Antrieb
2375 × 2000	Decopaint Golden Oak	10700126	links
2375 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700089	links
2500 × 2000	Decopaint Golden Oak	10700105	links
2500 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700160	links
2500 × 2250	Decopaint Golden Oak	10700119	links
2750 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700127	links
2750 × 2250	Decopaint Golden Oak	10700107	links
3000 × 2000	Decopaint Golden Oak	10700112	links
3000 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700088	links
3000 × 2250	Decopaint Golden Oak	10700153	links
2375 × 2000	Decopaint Golden Oak	10700114	rechts
2375 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700157	rechts
2500 × 2000	Decopaint Golden Oak	10700158	rechts
2500 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700124	rechts
2500 × 2250	Decopaint Golden Oak	10700117	rechts
2750 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700083	rechts
2750 × 2250	Decopaint Golden Oak	10700120	rechts
3000 × 2000	Decopaint Golden Oak	10700084	rechts
3000 × 2125	Decopaint Golden Oak	10700148	rechts
3000 × 2250	Decopaint Golden Oak	10700159	rechts

**Impressum:**

HORNBACH Baumarkt AG,  
Hornbachstraße 11,  
76879 Bornheim/Germany

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Mai 2024