


CARPORT SPREEWALD SCHWARZE BLENDE

Flachdach-Carport



- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Grün imprägniert
- Aluminium-Dachplatten
- Pfosten 11,5x11,5cm











Carport

CARPORT SPREEWALD 396 X 893 CM MIT ALUMINIUMDACH, SCHWARZE BLENDE

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nadelholz
Farbe	Grün
Farbbehandlung	Imprägniert
Größe	396 x 893 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	365 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	773 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	396 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	893 cm
Firsthöhe	244 cm
Traufenhöhe	222 cm
Gesamthöhe vorne	244 cm
Gesamthöhe hinten	222 cm
Dachform	Flachdach
Material Dacheindeckung	Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil
Farbe Dach	Aluminium
Dachstärke	0,5 mm



Dachblende Walmdachblende in Schieferoptik Dachneigung nach hinten Gefälle 1.2° Dachüberstand vorne 60 cm Dachüberstand linke 15 cm Dachüberstand links 15 cm Dachüberstand rechts 15 cm Grundfläche 35.36 m² Umbauter Raum 82.4 m³ Durchfahrtsbreite 342 cm Durchfahrtsböhe vorne 209 cm Durchfahrtsböhe hinten 187 cm Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm Pfostenabstand Breite 342 cm Pfostenabstand Breite 342 cm Pfostenabstand Tiefe 141 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt 787 kg Verbackungsgewicht gesamt 787 kg	Dachfläche	30.73 m ²
Gefälte1.2 °Dachüberstand vorne60 cmDachüberstand hinten60 cmDachüberstand links15 cmDachüberstand rechts15 cmGrundfläche35.36 m²Umbauter Raum82.4 m³Durchfahrtsbreite342 cmDurchfahrtshöhe vorne209 cmDurchfahrtshöhe hinten187 cmPfostenstärke11,5 x 11,5 cmPfostenlänge220 cmPfostenabstand Breite342 cmPfostenabstand Tiefe141 cmPfostenanzahl12VerankerungH-Pfostenanker zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.25 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Dachblende	Walmdachblende in Schieferoptik
Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links Dachüberstand links Dachüberstand rechts Dachüberstand Read Dachüberstand Rechts Dachüberstand Rechtsbach Re	Dachneigung	nach hinten
Dachüberstand hinten60 cmDachüberstand links15 cmDachüberstand rechts15 cmGrundfläche35.36 m²Umbauter Raum82.4 m³Durchfahrtsbreite342 cmDurchfahrtshöhe vorne209 cmDurchfahrtshöhe hinten187 cmPfostenstärke11,5 x 11,5 cmPfostenlänge220 cmPfostenabstand Breite342 cmPfostenabstand Tiefe141 cmPfostenanzahl12VerankerungH-Pfostenanker zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.25 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Gefälle	1.2 °
Dachüberstand links15 cmDachüberstand rechts15 cmGrundfläche35.36 m²Umbauter Raum82.4 m³Durchfahrtsbreite342 cmDurchfahrtshöhe vorne209 cmDurchfahrtshöhe hinten187 cmPfostenstärke11,5 x 11,5 cmPfostenlänge220 cmPfostenabstand Breite342 cmPfostenabstand Tiefe141 cmPfostenanzahl12VerankerungH-Pfostenanker zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.25 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Dachüberstand vorne	60 cm
Dachüberstand rechts Grundfläche 35.36 m² Umbauter Raum 82.4 m³ Durchfahrtsbreite 342 cm Durchfahrtshöhe vorne 209 cm Durchfahrtshöhe hinten 187 cm Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm Pfostenabstand Breite 76 yersenabstand Tiefe 141 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich seinl Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand hinten	60 cm
Grundfläche Umbauter Raum 82.4 m³ Durchfahrtsbreite 342 cm Durchfahrtshöhe vorne 209 cm Durchfahrtshöhe hinten 187 cm Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 441 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Dachüberstand links	15 cm
Umbauter Raum82.4 m³Durchfahrtsbreite342 cmDurchfahrtsböhe vorne209 cmDurchfahrtshöhe hinten187 cmPfostenstärke11,5 x 11,5 cmPfostenlänge220 cmPfostenabstand Breite342 cmPfostenabstand Tiefe141 cmPfostenanzahl12VerankerungH-Pfostenanker zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.25 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Dachüberstand rechts	15 cm
Durchfahrtsbreite342 cmDurchfahrtshöhe vorne209 cmDurchfahrtshöhe hinten187 cmPfostenstärke11,5 x 11,5 cmPfostenlänge220 cmPfostenabstand Breite342 cmPfostenabstand Tiefe141 cmPfostenanzahl12VerankerungH-Pfostenanker zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.25 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Grundfläche	35.36 m ²
Durchfahrtshöhe vorne Durchfahrtshöhe hinten 187 cm Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 342 cm Pfostenabstand Tiefe 141 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Umbauter Raum	82.4 m³
Durchfahrtshöhe hinten Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 342 cm Pfostenabstand Tiefe 141 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt 787 kg nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Durchfahrtsbreite	342 cm
Pfostenstärke Pfostenlänge 220 cm Pfostenabstand Breite 342 cm Pfostenabstand Tiefe 141 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt 787 kg nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Durchfahrtshöhe vorne	209 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Durchfahrtshöhe hinten	187 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe 141 cm Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl 12 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Pfostenlänge	220 cm
Pfostenanzahl Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt 787 kg nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Diahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Pfostenabstand Breite	342 cm
Verankerung Schneelast (sk) 1.25 kN/m² Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie S Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Schneelast (sk) Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Pfostenanzahl	12
Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Verankerung	H-Pfostenanker zum Einbetonieren
Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt 787 kg nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Schneelast (sk)	1.25 kN/m ²
Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg Verpackungsgewicht gesamt 787 kg nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Windstaudruck q	0.95 kN/m²
VerpackungsmaßBreite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kgVerpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Montageart	Freistehend
Verpackungsgewicht gesamt787 kgnicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer313853	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Verpackungsmaß	Breite: 380 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 787 kg
Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Verpackungsgewicht gesamt	787 kg
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 313853	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
	Lieferhinweis	möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211313853	Artikelnummer	313853
	EAN-Nummer	4018211313853


CARPORT SPREEWALD SCHWARZE BLENDE

396 x 893 cm






Grundriss



Schnitt



CARPORT SPREEWALD SCHWARZE BLENDE

396 x 893 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

