

# CARPORT EMSLAND

## Flachdach-Carport





### CARPORT EMSLAND

340 x 604 cm

Gestaltungsbeispiel

- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in schiefergrau
- Stahl-Dachplatten mit Antikondensvlies
- Pfosten 12 x 12 cm







Carport

## CARPORT EMSLAND 340 X 604 CM, STAHL-DACHPLATTEN MIT ANTIKONDENSVLIES, SCHIEFERGRAU

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Material                        | Leimholz, Fichte                       |
| Farbe                           | Schiefergrau                           |
| Farbbehandlung                  | Lasiert                                |
| Größe                           | 340 x 604 cm                           |
| Aufstellbreite (Sockelmaß)      | 315 cm                                 |
| Aufstelltiefe (Sockelmaß)       | 496 cm                                 |
| Außenbreite inkl. Dachüberstand | 340 cm                                 |
| Außentiefe inkl. Dachüberstand  | 604 cm                                 |
| Firsthöhe                       | 238 cm                                 |
| Traufenhöhe                     | 226 cm                                 |
| Gesamthöhe vorne                | 238 cm                                 |
| Gesamthöhe hinten               | 226 cm                                 |
| Dachform                        | Flachdach                              |
| Material Dacheindeckung         | Stahl-Trapezblech mit Antikondensvlies |
| Farbe Dach                      | Anthrazit                              |
| Dachstärke                      | 0,5 mm                                 |




|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dachfläche                      | <b>20.23 m<sup>2</sup></b>                                |
| Dachneigung                     | <b>nach hinten</b>                                        |
| Gefälle                         | <b>1.2 °</b>                                              |
| Dachüberstand vorne             | <b>74 cm</b>                                              |
| Dachüberstand hinten            | <b>34 cm</b>                                              |
| Dachüberstand links             | <b>12.5 cm</b>                                            |
| Dachüberstand rechts            | <b>12.5 cm</b>                                            |
| Dachblende                      | <b>Holzblende mit Aluminium-Abschlusskante</b>            |
| Schneelast (sk)                 | <b>1.05 kN/m<sup>2</sup></b>                              |
| Windstaudruck q                 | <b>0.95 kN/m<sup>2</sup></b>                              |
| Grundfläche                     | <b>20.54 m<sup>2</sup></b>                                |
| Umbauter Raum                   | <b>47.64 m<sup>3</sup></b>                                |
| Durchfahrtsbreite               | <b>291 cm</b>                                             |
| Durchfahrtshöhe vorne           | <b>223 cm</b>                                             |
| Durchfahrtshöhe hinten          | <b>211 cm</b>                                             |
| Pfostenstärke                   | <b>12 x 12 cm</b>                                         |
| Pfostenlänge                    | <b>220 cm</b>                                             |
| Pfostenabstand Breite           | <b>291 cm</b>                                             |
| Pfostenabstand Tiefe            | <b>230 cm</b>                                             |
| Pfostenanzahl                   | <b>6 Stück</b>                                            |
| Verankerung                     | <b>H-Pfostenanker zum Einbetonieren</b>                   |
| Montageart                      | <b>Freistehend</b>                                        |
| nicht im Lieferumfang enthalten | <b>Beton</b>                                              |
| Garantie                        | <b>5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen</b>          |
| Verpackungsgewicht gesamt       | <b>449 kg</b>                                             |
| Anzahl Packstücke               | <b>1</b>                                                  |
| Verpackungsmaß                  | <b>Breite: 360 cm, Höhe: 52 cm, Tiefe: 120 cm, 449 kg</b> |
| Artikelnummer                   | <b>250011-13-41</b>                                       |
| EAN-Nummer                      | <b>4018211045945</b>                                      |

## CARPORT EMSLAND


### 340 x 604 cm



Grundriss



Schnitt



# CARPORT EMSLAND

340 x 604 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

