

Liquix Longa

Liquix Fusion

Liquix Impact

Eigenschaften

Liquix Impact:


- Geeignet für handelsübliche metrische Schrauben
- Anbauteil ist lös- und anziehbar, ohne den Dübel zu lösen

Liquix Fusion:



- Bauaufsichtlich zugelassen
- Für optimale Vermischung der TOX Verbundmörtel

Liquix Longa:

- Verlängerung für Statikmischer
- Zum Verfüllen tiefer Bohrlöcher



Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Ø	Länge	Bohrer-Ø	Siebhülse	Min. Bohrloch-tiefe	Min. Setztiefe	Zulassung
	Liquix Impact		pro Pack	mm	mm	d_0 / d_f ø mm	SHK ø mm	$h_1 \geq$ mm	h_{ef} mm	ETA
	084 100 15	M8 x 80	10x	12	80	14 / 9	20 x 85	90	85	-
	084 100 19	M10 x 80	10x	14	80	16 / 12	20 x 85	90	85	-
	Liquix Fusion		pro Pack	mm	mm	d_0 / d_f ø mm	ø mm	$h_1 \geq$ mm	h_{ef} mm	ETA
	084 600 51	Fusion	25x	-	180	-	-	-	-	■
	Liquix Fusion		pro Pack	mm	mm	d_0 / d_f ø mm	ø mm	$h_1 \geq$ mm	h_{ef} mm	ETA
	084 700 511	Fusion	4x	-	180	-	-	-	-	■
	Liquix Longa		pro Pack	mm	mm	d_0 / d_f ø mm	ø mm	$h_1 \geq$ mm	h_{ef} mm	ETA
	084 600 50	Longa	10x	-	250	-	-	-	-	-



Beschreibung & Einsatzbereich

Liquix Impact:


- Der Innengewindeanker **Liquix Impact** ist für handelsübliche metrische Schrauben und Gewindestangen in den Größen M8 und M10 geeignet
- Nach Entfernung des Anbauteils ist der Innengewindeanker oberflächenbündig mit der Wand
- Für den Einsatz mit Verbundmörtel

Liquix Fusion:






- Statikmischer **Liquix Fusion** ist in den bauaufsichtlichen Zulassungen der Verbundmörtel erfasst
- Zur Verwendung neuer oder angebrochener Liquix Kartuschen
- Der Statikmischer wird für die Verwendung mit Verbundmörtel benötigt. Im Statikmischer vermischen sich die beiden in der Kartusche befindlichen Komponenten und werden somit „aktiviert“

Liquix Longa:







- Für die Befüllung von Bohrlöchern ab einer Verankerungstiefe von ≥ 190 mm



Montage in Beton



Montage in Lochstein



Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code	
084 100 15	Liquix Impact M8 x 80	4 000909 332659	
084 100 19	Liquix Impact M10 x 80	4 000909 332697	
084 600 51	Liquix Fusion 25x	4 049563 068252	
084 700 511	Liquix Fusion 4x	4 049563 068269	
084 600 50	Liquix Longa 10x	4 049563 068276	