Lizetan AZ Schädlingsfrei ist ein Allroundtalent gegen saugende und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler und Kartoffelkäfer). Das Produkt enthält den systemischen Wirkstoff Azadirachtin, der einen optimalen Wirkungsmechanismus besitzt. Innerhalb weniger Stunden nach der Behandlung werden die Schädlinge inaktiviert – sie stellen Ihre Nahrungsaufnahme ein, ihre Weiterentwicklung wird unterbrochen und es können sich keine lebensfähigen Nachkommen entwickeln bis die Schädlinge schließlich nach wenigen Tagen absterben. Versteckt sitzende Schädlinge, wie z.B. auf der Blattunterseite sitzende Larvenstadien oder Blattminierer, werden ebenfalls, auch ohne direktes Besprühen, sicher erfasst.

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE

VOIL DELI EGENGGOTTAGGETTOTIGE TEGTAEGETETE ATTIVETEGGTAGGETETE		
Anwendungsbereich	Schädlinge	Anwendung
Kartoffel im Freiland	Kartoffelkäfer (Larvenstadium L1-L3)	Spritzen
Kräuter (frisch; ausgen. Schnittlauch) im Freiland auf Balkonen u. unter Glas Kürbis (Flaschen-, Garten-, Riesen- u. Moschuskürbis mit genießbarer Schale),	saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten, Junglarven	Spritzen
Gurke, Zucchini, Auberginen, Tomaten im Freiland u. unter Glas		
Spinat u. verwandte Arten im Freiland		
Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- u. Wirsingkohl) im Freiland	saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Junglarven	Spritzen
Zierpflanzenkulturen (ausgen. Birne, Zier- koniferen) im Freiland, unter Glas, in Wohn- räumen, Büroräumen u. auf Balkonen	saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen, Junglarven	Spritzen
Zierpflanzenkulturen (Jungpflanzenzucht)	Trauermücken (Junglarven)	Gießen

Detail-Informationen zu den registrierten Indikationen, Anwendungsmengen und Wartezeiten befinden sich auf dem innenliegenden Merkblatt. Aufgrund eigener Erfahrung werden Spinnmilben in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst (Nebenwirkung), ausgenommen ist die Gießanwendung bei Zierpflanzen. Anwendung durch nicht berufliche Anwender zulässig. Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

WIRKSTOFF

Insektizid, Azadirachtin A 10,6 g/l (1,08 Gew.-%), Emulgierbares Konzentrat (EC)

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Abgabe nur in Originalpackung.

Enthält Azadirachtin A. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, Irinken oder rauchen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Wirkmechanismus (IRAC Gruppe): UN

Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

HINWEISE ZUM SCHUTZ DES ANWENDERS

Jeden und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel verneiden.
Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und
lange Hose) und Handschuhe sowie festes Schuhwerk
(z. B. Gummistefel) bei der Ausbringung/Handhabung
des Präparates tragen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Personen von Gefahrenquelle entfernen. Nach Einatmen Personen von Gefanrenquelle entternen. Nach Einatmen Frischluft zuführen. Nach Hautkontakt Haut mit Wasser und Seife unter warmem Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen. Sofort und für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Nach Verschlucken kein Erbrechen ausfösen. Mund ausspülen und viel Wasser trinken. Bei auftretenden Beschwerden Arzt konsultieren.

LAGERUNG & ENTSORGUNG

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter und gur geunteren un aumewanren, im ungmainenater lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Von Kindern fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Restentleerte Packungen der Westehtsfessenbung zuführen. Pedukturch nicht dem nemanrung remnanen. Nestemeerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern. Gegebenenfalls die Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden und nicht weiderverpackung der wiederverwenden.

Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht.

Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.



Inverkehrbringer Deutschland:

SBM Life Science GmbH Raiffeisenstraße 15a, 40764 Langenfeld, Deutschland www.protect-garden.de

Service-Tel. für Anwendungsfragen (DE): +49 (0) 800 / 1 52 29 37

(Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetze können abweichen.)

Inverkehrbringer Österreich:

SBM Life Science Austria GmbH Gauermanngasse 2, 1010 Wien, Österreich Service-Tel. (AT): +43 (0) 5 / 99 77 100 Vergiftungsinformationszentrale (AT): +43 (0) 1 / 4 06 43 43

<u>Vertriebspartner Österreich</u>: Kwizda Agro GmbH Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich Tel.: +43 (0) 5 / 99 77 100

Zulassungsinhaber: Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau, Deutschland

Chargen-Nummer, Herstelldatum: siehe gesonderte Prägung

30 ml Θ

Nr.: 024436-69 A Pfl.Reg.Nr.: 2699-908

