



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbauherdset BIC3-I GK IX-2

Technische Daten

Geräteart	Einbauherdset
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch (konventionell) in kW/h	0.78
Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) in kW/h	—
Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter	60
Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder
Durchmesser Kochfelder	2x180mm, 2x 140mm
Restwärmeanzeige	Ja
Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Eingangsspannung	Nein
Frequenz	Nein

Bedienung	Nein
Zündsicherung	Nein

Datenblatt gemäß RL2002/40

Ausstattung

Grill	Nein	
Umluft	nein	
Heißluft	Nein	
Vollgalsinntüre	ja	
Teleskopauszüge	Nein	
Timer	nein	
Backofentür	schwarzes Glas	
Glasschichten	2	
Gehäusekühlung	Ja	
Griff und Knöpfe	Aluminium	
Versenkbare Knöpfe	Nein	
Geräuschemission	52	
max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8.35	220-240V - 50Hz
Anzahl Seitenracks	—	
Tropfschale	1	
Grillrost	1	
Kabellänge in cm	—	
Schuko-Stecker	—	
Kindersicherung	Nein	
Deckel	Nein	
Geschirrwagen	Nein	
Innenbeleuchtung	Nein	

Datenblatt gemäß RL2002/40

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	8.00	
EAN Nummer	4030608230185	
Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	
Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,80 x 59,50 x 50,50	
Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	65,00 x 66,00 x 60,00	
Bruttogewicht Ofen in kg	30	
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	4,50 x 56,00 x 49,00	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	14,00 x 63,00 x 55,50	
Bruttogewicht Kochfeld in kg	10	

Datenblatt gemäß RL2002/40