

Zaun Inspirationen

Gabionen, Zaun und Torsysteme

Maßanfertigungszäune

Einfache Lösungen

Trends & Neuheiten

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

Inhalt

Einfache Lösungen

Bewährte Doppelstabmatten für Zaun

Tore mit elektrischem Antrieb	5
Torsystem Flexo	11
Stabgitter-Doppeltor inkl. Torantrieb	15
Zaunsystem Doppelstab-Gittermatte	19
Umbau-Set Eckbert	27
Zaunerhöhung Erhard	29
Clip für Doppelstabmatten	31

Schlanke Zierzäune und Gabionen

Einzigartige Designlinien heben sich ab

Zaunsystem mit Dekorelementen	23
Zaunsystem Bolero	41
Zaunsystem Madrid	45
Zaungabione Step ²	53
Zaungabione Cluster	57

Aluminiumzäune

Leichtes Material perfekt verarbeitet

Zaunsysteme Bordeaux, Chaussee, Circle, Guardian	33
Zaunsystem Columbus	37

Maßanfertigungen

Robustes Schmiedeeisen für lange Haltbarkeit

Zaunsysteme Basic II, Frankfurt, Hamburg, München, Köln	49
---	----

Montagevideos, Tipps und Tricks

Finden Sie auf unserer YouTube Seite unter: www.youtube.com/GAH1852

Qualität von starken Partnern Hornbach & GAH-Alberts



Maßanfertigung

Tore in Sonderbreiten passend zu Ihrer Einfahrt



Direktanlieferung

Versand an den Markt oder direkt zur Baustelle



Garantie

Langjährige Garantien gegen Durchrosten



Made in Germany

Fertigung vieler Artikel am Standort Herscheid im Sauerland



Sonderfarbe

Individuelle Kunststoffbeschichtung in RAL-Wunschfarbe



Montagefreundlichkeit

Wir denken in Anwendungen

Die Montagevideos
finden Sie hier



Individuelle Anfertigungen

Tore und Zäune genau nach Ihren Wünschen gefertigt.

Die komplett feuerverzinkten Maßanfertigungen sind der Problemlöser für knifflige Fälle. Gerade bei vorhandenen Pfosten und Mauern sowie außergewöhnlich breiten oder schmalen Stellen ist die Maßanfertigung oft die einzige Möglichkeit ein Tor oder Zaunfeld optisch perfekt zu montieren. Zentimetergenau fertigen wir nach Ihren Vorgaben Tore und Zäune. Maßanfertigungen passen immer perfekt.

Eine Kunststoffbeschichtung in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl ist gegen Aufpreis erhältlich.

Farbwelten

Hier sehen Sie die aktuellen Top-Farben unserer Zäune*. Ihre Lieblingsfarbe fehlt? – Kein Problem! Wählen Sie Ihre ganz individuelle Farbe aus der gesamten RAL-Farbpalette aus. Und auf Wunsch natürlich auch in metallic.



RAL 9010 Reinweiß*



RAL 3000 Feuerrot*




RAL 7030 Steingrau*



RAL 5010 Enzianblau*

*Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Farben vom Original abweichen!



RAL 7016
Anthrazitgrau*



RAL 1018 Zinkgelb*



RAL 9005
Tiefschwarz*



RAL 6005 Moosgrün*


Der Aufpreis ist abhängig von Ihrer Projektgröße und wird Ihnen von unserem Team im Vertrieb berechnet.

- Keine Sonderbeschichtung bei Chaussee, Circle, Guardian, Columbus, Bordeaux, Zaungabione CLUSTER und Zaungabione STEP² möglich
- Schloss, Drücker, Kloben, Kunststoff-Zubehör werden nicht beschichtet

Wir informieren Sie gerne ausführlich.

- Alle RAL-Farben möglich
- Pfosten und Zaunfeldbefestigungen in gleicher Farbe wie Tor oder Zaunfeld
- Lieferzeit für individuelle RAL-Farbe: 4–8 Wochen

Elektrische Dreh- und Schiebetore



Tore mit elektrischem Antrieb



Füllungsbeispiel Doppelstab-Gittermatte

Lektor Schiebetor

- Freitragendes Schiebetor
- Füllung Vierkantstab oder Doppelstab-Gittermatte
- inkl. vormontiertem Antrieb
- Pfosten aufschrauben und Strom anschließen, fertig!
- Standardfarbe Anthrazit RAL 7016
- weitere RAL-Farben möglich
- Plug and Play (Steckerfertig für Testbetrieb mit 230V)
- Unterholm besteht nur aus einem Profil, dadurch schlankere Optik, weniger Material und weniger Gewicht.
- Optionales Zubehör wird standardmäßig im Führungsposten vormontiert. Auf Wunsch ist dies auch im Anschlagsposten möglich.

Mosaik Drehflügeltor

- fünf unterschiedliche Füllungen
- inkl. vormontiertem Antrieb
- Bausatz montieren, Pfosten aufschrauben und Strom anschließen, fertig!
- Standardfarbe Anthrazit RAL 7016
- Plug and Play, Stromanschluss 230 V
- witterungsgeschützte Torantriebe
- Kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen
- LED Blinkleuchte gegen Vandalismus geschützt verbaut



Füllungsbeispiel Vierkantstab



Füllungsbeispiel Profile

Mosaik Schiebetor

- Freitragendes Schiebetor
- fünf unterschiedliche Füllungen
- inkl. vormontiertem Antrieb
- Bausatz montieren, Pfosten aufschrauben und Strom anschließen, fertig!
- Standardfarbe Anthrazit RAL 7016
- Plug and Play, Stromanschluss 230 V
- Geräuschepegel beträgt weniger als 80 dB
- Im Führungsposten verbauter und witterungsgeschützter Torantrieb
- Kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen
- LED Blinkleuchte gegen Vandalismus geschützt verbaut

Alle Designvarianten der Dreh- und Schiebetore Mosaik und des Schiebetor Lektor sind auch als manuelle Ausführung erhältlich. (Einzel- und Anschlussstore sind manuell zu öffnen. E-Öffner sowie Torschießer separat.) Weitere Größen und Zubehörteile können über das Bestellformular auf S. 32–34 oder über den Hornbach Shop bestellt werden.

Bestellinformationen elekt. Schiebetore, Drehflügel- und mechanisches Anschluss- & Einzeltor


(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

weitere Größen
sind im Onlineshop
erhältlich

Bezeichnung	Lichte Breite	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
Elektrisches Schiebetor Lektor aus Stahl, Füllung Vierkantstab 20x20 mm			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:		
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 2800	2000 mm		680404	10157194		680411	10157312
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 4910	3000 mm		680466	10157362		680473	10157381
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 5460	4000 mm		680527	10157229		680534	10157269
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 6790	5000 mm		680589	10157171		680596	10157314
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 8200	6000 mm		680640	10157288		680657	10157319
Elektrisches Schiebetor Lektor aus Stahl, Füllung Doppelstab-Gittermatte 6/5/6							
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 2800	2000 mm		680701	10157202		680718	10157212
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 4910	3000 mm		680763	10157126		680770	10157168
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 5460	4000 mm		680824	10157181		680831	10157343
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 6790	5000 mm		680886	10157347		680893	10157230
Schiebetor Lektor, Stahl, anthrazit RAL 7016, Gesamtbreite 8200	6000 mm		680947	10157315		680954	10157165
Elektrisches Schiebetor Mosaik aus Aluminium							
Schiebetor Lektor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Doppelstab-Gittermatte 6/5/6, Gesamtbreite 4390	3000 mm		681302	10157178		681319	10157221
Schiebetor Lektor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Glattblech, Gesamtbreite 4390	3000 mm		681708	10157304		681715	10157125
Schiebetor Lektor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Profile 80x20 mm, Gesamtbreite 4390	3000 mm		681906	10157159		681913	10157274
Schiebetor Lektor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Lochblech 20 mm eckig, Gesamtbreite 4390	3000 mm		681500	10157325		681517	10157365
Schiebetor Lektor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Vierkantstab 30x20 mm, Gesamtbreite 4390	3000 mm		681104	10157238		681111	10157316
Doppeltor Mosaik aus Aluminium							
Doppeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Doppelstab-Gittermatte 6/5/6 mm	2340 mm		683153	10157104		683160	10157094
Doppeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Glattblech	2340 mm		683450	10157108		683467	10157154
Doppeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Lochblech 20 mm eckig	2340 mm		683306	10157103		683313	10157099
Doppeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Profile 80 x 20 mm	2340 mm		683603	10157148		683610	10156638
Doppeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Vierkantstab 30 x 20 mm	2340 mm		683009	10157138		683016	10157096
Anschlussstor Mosaik, Aluminium, inkl. 1 Pfosten							
Anschlussstor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Doppelstab-Gittermatte 6/5/6 mm	1140 mm		682354	10157361		682361	10157282
Anschlussstor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Glattblech	1140 mm		682453	10157344		682460	10157264
Anschlussstor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Lochblech 20 mm eckig	1140 mm		682408	10157292		682415	10157327
Anschlussstor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Profile 80 x 20 mm	1140 mm		682507	10157291		682514	10157160
Anschlussstor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Vierkantstab 30 x 20 mm	1140 mm		682309	10157217		682316	10157305
Einzeltor Mosaik, Aluminium, inkl. 2 Pfosten							
Einzeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Doppelstab-Gittermatte 6/5/6 mm	1140 mm		682651	10157211		682668	10157253
Einzeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Glattblech	1140 mm		682750	10157318		682767	10157286
Einzeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Lochblech 20 mm eckig	1140 mm		682705	10157297		682712	10157262
Einzeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Profile 80 x 20 mm	1140 mm		682804	10157302		682811	10157367
Einzeltor, Aluminium, anthrazit RAL 7016, Füllung Vierkantstab 30 x 20 mm	1140 mm		682606	10157379		682613	10157308



Beispiel für Montage Anschlussstor Mosaik



Beispiel für Montage Einzeltor Mosaik





jetzt auf
HORNBAACH.DE
online bestellen

Anfrageformular Drehflügelator Mosaik

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Drehflügelator Mosaik

Füllung wählen



Ausführung wählen

- Automatisch
 Manuell

Oberfläche wählen

- Anthrazit (Standard) RAL 7016
 Moosgrün RAL 6005
 Weißaluminium RAL 9006

Höhe in m wählen

- 1,00 1,80
 1,20 2,00
 1,40

Breite in m wählen

- | Pfostenlichte | Gesamtbreite |
|-------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 2,28 | 2,65 |
| <input type="checkbox"/> 3,28 | 3,65 |
| <input type="checkbox"/> 4,28 | 4,65 |

Optional: Zubehör wählen

- Art.-Nr. 10157333
Externer Funkempfänger 2-Kanal für E-Schiebetor Mosaik, Frequenz 433 MHz
- Art.-Nr. 10157243
Schalter für E-Schiebetor Mosaik, GSM Modul Pro*
- Art.-Nr. 10157167
Handsender 4-Kanal für E-Schiebetor Mosaik, Frequenz 433 MHz
- Art.-Nr. 10157280
Schlüsselschalter Aufputz für E-Schiebetor Mosaik
- Art.-Nr. 10157209
Sicherheitsleiste für E-Schiebetor Mosaik, Rückseite Führungspfosten
- Art.-Nr. 10157240
Zaunanschluss für E-Schiebetor Mosaik, variable U-Leiste Länge: 2000mm
- Art.-Nr. 10157123
Zubehör-Set für E-Schiebetor Mosaik inkl. Code-Schloss

* GSM ermöglicht die Türöffnung über das Handy.
Hinweis: SIM-Karte ist nicht enthalten.

Einzel-/Anschlussstore

Oberfläche für Einzel-/Anschlussstore

- Anthrazit (Standard) RAL 7016
 Moosgrün RAL 6005
 Weißaluminium RAL 9006

Höhe* in m wählen für Einzel-/Anschlussstore

- | | Einzelstor | Anschlussstor |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 1,00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,40 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,80 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2,00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* inkl. 10 cm Bodenfreiheit, Pfostenabstand 1,14 m

Optional: Zubehör wählen für Einzel-/Anschlussstore


- E-Öffner
(Ein Set bestehend aus: E-Öffner, Schließblech und beidseitiger Knauf-Garnitur aus Edelstahl rostfrei)
- Türschließer D15 (für gedämpftes Türschließen)

Anfrageformular Schiebetor Mosaik

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Schiebetor Mosaik


Füllung wählen



Vierkantstab
30x20 mm




Doppelstab
6-5-6 mm



Lochblech
20 mm eckig



Glattblech



Profile
80x20 mm

Ausführung wählen

- Automatisch
 Manuell

Oberfläche wählen

- Anthrazit (Standard)** RAL 7016
 Moosgrün RAL 6005
 Weißaluminium RAL 9006

Höhe* in m wählen

- 1,00 1,80
 1,20 2,00
 1,40

* inkl. 10 cm Bodenfreiheit

Breite in m wählen

- | Pfostenlichte | Gesamtbreite |
|-------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 3,00 | 4,39 |
| <input type="checkbox"/> 4,00 | 5,59 |
| <input type="checkbox"/> 5,00 | 6,79 |
| <input type="checkbox"/> 6,00 | 7,99 |

Optional: Zubehör wählen

- Art.-Nr. 10157333**
Externer Funkempfänger 2-Kanal für E-Schiebetor Mosaik, Frequenz 433 MHz
- Art.-Nr. 10157243**
Schalter für E-Schiebetor Mosaik, GSM Modul Pro*
- Art.-Nr. 10157167**
Handsender 4-Kanal für E-Schiebetor Mosaik, Frequenz 433 MHz
- Art.-Nr. 10157280**
Schlüsselschalter Aufputz für E-Schiebetor Mosaik
- Art.-Nr. 10157209**
Sicherheitsleiste für E-Schiebetor Mosaik, Rückseite Führungsposten
- Art.-Nr. 10157240**
Zaunanschluss für E-Schiebetor Mosaik, variable U-Leiste, Länge: 2000mm
- Art.-Nr. 10157123**
Zubehör-Set für E-Schiebetor Mosaik inkl. Code-Schloss

Einzel-/Anschlussstore

Oberfläche für Einzel-/Anschlussstore

- Anthrazit (Standard)** RAL 7016
 Moosgrün RAL 6005
 Weißaluminium RAL 9006

Höhe* in m wählen für Einzel-/Anschlussstore

- | | Einzelstor | Anschlussstor |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 1,00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,40 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,80 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2,00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* inkl. 10 cm Bodenfreiheit, Pfostenabstand 1,14 m

Optional: Zubehör wählen für Einzel-/Anschlussstore

- E-Öffner
(Ein Set bestehend aus: E-Öffner, Schließblech und beidseitiger Knauf-Garnitur aus Edelstahl rostfrei)
- Türschließer D15 (für gedämpftes Türschließen)

* GSM ermöglicht die Türöffnung über das Handy.
Hinweis: SIM-Karte ist nicht enthalten.

Anfrageformular Schiebetor Lektor

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Schiebetor Lektor

Füllung wählen



Oberfläche wählen

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Anthrazit | RAL 7016
Listungsartikel |
| <input type="checkbox"/> | Moosgrün | RAL 6005
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Tannengrün | RAL 6009
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Quarzgrau | RAL 7039
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Steingrau | RAL 7030
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Reinweiß | RAL 9010
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Tiefschwarz glänzend | RAL 9005bl
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Tiefschwarz matt | RAL 9005m
Sonderbestellung |
| <input type="checkbox"/> | Weitere Farben
gegen Aufpreis möglich | _____ |

Beispiel Toröffnung



Tor öffnet nach rechts

Höhe in m wählen

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1,00 | <input type="checkbox"/> 1,60 |
| <input type="checkbox"/> 1,20 | <input type="checkbox"/> 1,80 |
| <input type="checkbox"/> 1,40 | <input type="checkbox"/> 2,00 |

Breite in m wählen

- | Öffnung | Gesamtlänge |
|-------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 2,00 | 2,80 |
| <input type="checkbox"/> 3,00 | 4,19 |
| <input type="checkbox"/> 4,00 | 5,46 |
| <input type="checkbox"/> 5,00 | 6,79 |
| <input type="checkbox"/> 6,00 | 8,20 |

Optional: Zubehör wählen

- Art.-Nr. 10157331**
Befestigungsglasche für Doppelstab-Gittermatten an E-Schiebetor Lektor, Material
- Art.-Nr. Art.-Nr. 10157250**
Bluetooth Schalter für E-Schiebetor Lektor, inkl. kostenloser App für IOS/Andr
- Art.-Nr. 10157309**
Code-Tastatur für E-Schiebetor Lektor, mit beheizten Tasten, IP Klasse 68, schwa
- Art.-Nr. 10157376**
Handsender Design 4-Kanal für E-Schiebetor Lektor, Frequ 868 MHz
- Art.-Nr. 10157177**
Handsender 4-Kanal für E-Schiebetor Lektor, Frequ 868 MHz
- Art.-Nr. 10157317**
Schlüsselschalter Unterputz für E-Schiebetor Lektor
- Art.-Nr. 10157129**
Sicherheitsleiste für E-Schiebetor Lektor, Rückseite Führungspfosten, zur Absich
- Art.-Nr. 10157237**
Warnblinkleuchte für E-Schiebetor Lektor, montiert auf Führungspfosten, Netzform

Ausführung wählen

- Automatisch
 - Manuell
- und**
- Tor öffnet nach links*
 - Tor öffnet nach rechts*

* Von außen gesehen

Stabgittertorsystem Flexo

Flexo

☆☆☆
15 JAHRE*
GARANTIE
☆☆☆

jetzt auf
HORNBAACH.DE
online bestellen

Stabgittertorsystem Flexo

Systeme bestehend aus:



Oberflächen:




Wissenswertes Stabgittertorsystem Flexo:

- 40x40 Rahmen
- 90° Öffnung
- Made in Germany
- Sonderanfertigung nach Ihren Maßvorgaben
- Kunststoffbeschichtung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl

Lieferumfang Stabgittertorsystem Flexo:

- Rahmen und Pfosten
- Rohrrahmenschluss PZ-Lochung (DIN links und rechts verwendbar)
- stabile Aufhängung M16
- Türdrücker aus Aluminium
- Profilzylinder
- Anschlag
- Beim Doppeltor zusätzlich Bodenschieber und Auflaufstütze


Beachten Sie unser Aufbauvideo unter www.youtube.de/gah1852



Rahmenhöhe A
800 • 1000 • 1200 • 1400 • 1600 • 1800 • 2000

Breite	1000	1250	1500	2000
B	500	500	700	700
C	1000	1265	1515	2015
D	910	1175	1425	1925
E	60	60	80	80

Stabgittertorsystem Flexo



Rahmenhöhe A

800 • 1000 • 1200 • 1400 • 1600 • 1800 • 2000

Nennbreite	2000	2500	3000	4000
B	500	500	700	700
C	1970	2500	3000	4000
D	910	1175	1425	1925
E	910	1175	1425	1925
F	60	60	80	80



symmetrisch geteilt

Nennbreite	2250	2500	2750	3000	3250	3500
B	500	700	700	700	700	700
C	2235	2485	2750	2985	3250	3500
D	910	910	1175	910	1175	1425
E	1175	1425	1425	1925	1925	1925
F	60	80	80	80	80	80



asymmetrisch geteilt

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Stabgittertorsystem Flexo

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Nennbreite	lichte Breite	Projektmenge	Höhe 800 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projektmenge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projektmenge	Höhe 1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
Flexo Einzeltor					Art.-Nr.:			Art.-Nr.:			Art.-Nr.:
feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren	1000 mm	1000 mm		646714	8896614		646721	8686359		646738	8686360
feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren	1000 mm	1000 mm		646783	8896615		646790	8686362		646806	8686363
feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren	1000 mm	1000 mm		646424	8896613		646677	8686357		646684	8686358
Flexo Doppeltor											
feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren	3000 mm	3000 mm		646851	8896616		646868	8686365		646875	8686366
feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren	4000 mm	4000 mm		648961	10211658		648978	10211656		648985	10211640
feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren	3000 mm	3000 mm		649036	8896617		649043	8686368		649050	8686369
feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren	4000 mm	4000 mm		649104	10211642		649111	10211643		649128	10211659
feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren	3000 mm	3000 mm		650339	8896618		650346	8686371		650353	8686372
feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren	4000 mm	4000 mm		650407	10211633		650414	10211652		650421	10211655

Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb



Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb



Elektrischer Antrieb zum bequemen Öffnen und Schließen des Tores

Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb

Systeme bestehend aus:



- + 2x Drehtorantrieb
- + 2x Handsender
- + 2x Pfosten und Zubehör

Oberflächen:

anthrazit
kunststoff-
beschichtet
(RAL 7016)

feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)

grün
kunststoff-
beschichtet
(RAL 6005)

auf Wunsch
individuell
beschichtet

Wissenswertes Doppeltor mit Antrieb:

- Doppeltorbreiten: 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm
- Doppeltorhöhen: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- Maßanfertigungen möglich
- Motorspannung 12V
- Tore werden komplett mit Pfosten und Zubehör geliefert
- Tore passen perfekt zum System Doppelstabmatte und reihen sich passend ein
- Material: Stahl, vollbadfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und farbig pulverbeschichtet
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Rahmenstärke: 40 x 40 mm
- Stabstärke: Typ 6/5/6 mm
- Hinweis: Pfosten zum Einbetonieren

Lieferumfang:

- zwei stabile Torpfosten 100 x 100 mm
- zwei Torflügel
- zwei Drehantriebe für Torflügel
- Steuerung ST 12/5 mit Funkempfänger RS 868 2-Kanal
- inkl. Montageplatten für Einsatz der Lichtschranke und Anschlagleiste am Zweitflügel
- inkl. zwei Handsendern zum Bequemen Bedienen des Tores
- inkl. Lichtschranke



Steereinheit mit vielen Möglichkeiten
(keine farbige Beschichtung möglich)



Torantrieb (keine farbige Beschichtung möglich)

Bestellliste Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Höhe Doppeltor	Projekt- menge	Breite 3000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Breite 3500 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Breite 4000 mm	Hornbach Art.-Nr.	
Art.-Nr.:				Art.-Nr.:				Art.-Nr.:			
Stabgitter-Doppeltor (feuerverzinkt)											
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	800 mm		659363	4680655		659578	4680657		659783	4680695	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1000 mm		659370	4680688		659585	4680681		659790	4680683	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1200 mm		659387	4680675		659592	4680653		659806	4680672	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1400 mm		659394	4680692		659608	4680576		659813	4680663	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1600 mm		659400	4680678		659615	4680658		659820	4680667	
Stabgitter-Doppeltor (grün)											
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	800 mm		659431	4680684		659646	4680665		659851	4680577	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1000 mm		659448	4680671		659653	4680679		659868	4680652	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1200 mm		659455	4680660		659660	4680659		659875	4680685	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1400 mm		659462	4680649		659677	4680696		659882	4680689	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1600 mm		659479	4680651		659684	4680644		659899	4680578	
Stabgitter-Doppeltor (anthrazit)											
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	800 mm		659509	4680648		659714	4680691		659929	4680669	
Stabgitter-Doppeltor Mit Torantrieb	1000 mm		659516	4680654		659721	4680682		659936	4680694	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1200 mm		659523	4680693		659738	4680680		659943	4680670	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1400 mm		659530	4680642		659745	4680643		659950	4680661	
Stabgitter-Doppeltor mit Torantrieb	1600 mm		659547	4680697		659752	4680690		659967	4680673	

Sonderbeschichtung in RAL-Farbe gewünscht: RAL-Farbnummer (www.ralfarbpalette.de)		RAL-Nr. _____
--	---	---------------

Zaunsystem Doppelstab-Gittermatte



Doppelstab-Gittermatte




Montagevideo



Zaunsystem Doppelstab-Gittermatte

Systeme bestehend aus:




Oberflächen:

anthrazit
kunststoff-
beschichtet
(RAL 7016)


feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)


grün
kunststoff-
beschichtet
(RAL 6005)



Wissenswertes „Doppelstab-Gittermatte“:

- Zaunfeldbreite: 2000 mm
- Zaunfeldhöhen: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm und 1600 mm
- Keine Maßanfertigung lieferbar
- Tore werden komplett mit Pfosten und Zubehör geliefert





1 Was benötigen Sie für Ihr Zaunsystem?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich nachstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunlänge sowie die Zaunecken ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie die Zaunhöhe fest

und entscheiden Sie, ob Sie die Pfosten einbetonieren oder aufschrauben möchten. Bitte beachten Sie, dass Torpfosten zur höheren Stabilität generell einbetoniert werden sollten.

3 Oberflächen

Das Zaunsystem Doppelstabmatte wird entweder feuerverzinkt oder verzinkt und grün kunststoffbeschichtet bzw. verzinkt und anthrazit kunststoffbeschichtet geliefert.

4 Zaunfeldbreiten

Die Zaunfelder haben eine Breite von 2000 mm. Bei Bedarf können die Elemente eigenhändig mit einer Eisensäge im 5 cm-Raster gekürzt werden.

5 Befestigung der Zaunfelder

Das Zubehör (Befestigungsset) wird pro Pfosten innenliegend mitgeliefert.

6 Zaunfeldpfosten (60 x 40mm)

Der exakte Abstand zwischen den Zaunpfosten (lichtes Maß) beträgt 1985 mm.

7 Einzeltore

Je Einzeltor finden Sie 1 Anschlagpfosten und 1 Klobenpfosten (60 x 60 mm) zum Einbetonieren beige packt. Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 1000 mm. Diese Pfosten müssen nicht separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Drücker, Anschlag, Schloss, Profilzylinder und Aufhängung M16.

8 Doppeltore

Je Doppeltor benötigen Sie 2 Klobenpfosten (80 x 80 mm) beige packt. Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 3000 mm. Diese Pfosten müssen nicht separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Drücker, Anschlag, Schloss, Profilzylinder und verstellbare Kloben, sowie Bodenschieber und Auflaufstütze.

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Zaunsystem Doppelstab-Gittermatte

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfoßenmaß	Projekt- menge	Höhe 800 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:		Art.-Nr.:			
Doppelstab-Gittermatte, 6/5/6, (feuerverzinkt)	2000 mm		642754	8896610		642761	8686343		642778	8686344
Zaunpfoßen / Klemmlasche, feuerverzinkt, mit Zubehör	60 x 40		677886	8896622		677626	8686390		677633	8686391
Eckpfoßen / Klemmlasche, feuerverzinkt, mit Zubehör	60 x 60		677138	8896619		677145	8686378		677152	8686379
Eckverbinder, feuerverzinkt, mit Schrauben im Beutel 2 Stk.			673277	8686375		673277	8686375		673277	8686375
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte Zaunpfoßen, feuerverzinkt	60 x 40		685676	7404841		685676	7404841		685676	7404841
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte für L-Randsteine, feuerverzinkt	60 x 40		685690	7404842		685690	7404842		685690	7404842
Doppelstab-Gittermatte, 6/5/6, (grün kunststoffbeschichtet)	2000 mm		642822	8896611		642839	8686347		642846	8686348
Zaunpfoßen / Klemmlasche, grün kunststoffbeschichtet mit Zubehör	60 x 40		677893	8896623		677664	8686394		677671	8686395
Eckpfoßen / Klemmlasche, grün kunststoffbeschichtet	60 x 60		677237	8896620		677244	8686382		677251	8686383
Eckverbinder, grün kunststoffbeschichtet, mit Schrauben im Beutel 2 Stk.			673284	8686376		673284	8686376		673284	8686376
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte Zaunpfoßen, grün kunststoffbeschichtet	60 x 40		685584	8686402		685584	8686402		685584	8686402
Doppelstab-Gittermatte, 6/5/6, (anthrazit kunststoffbeschichtet)	2000 mm		642891	8896612		642907	8686351		642914	8686352
Zaunpfoßen / Klemmlasche, anthrazit kunststoffbeschichtet mit Zubehör	60 x 40		677909	8896624		677701	8686398		677718	8686399
Eckpfoßen / Klemmlasche, anthrazit kunststoffbeschichtet	60 x 60		677435	8896621		677442	8686386		677459	8686387
Eckverbinder, anthrazit kunststoffbeschichtet, mit Schrauben im Beutel 2 Stk.			673291	8686377		673291	8686377		673291	8686377
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte Zaunpfoßen, anthrazit kunststoffbeschichtet	60 x 40		686987	8686403		686987	8686403		686987	8686403
Bezeichnung	Breite / Pfoßenmaß				Projekt- menge	Höhe 1400 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1600 mm	Hornbach Art.-Nr.
			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:		Art.-Nr.:			
Doppelstab-Gittermatte, 6/5/6, (feuerverzinkt)	2000 mm					642785	8686345		642792	8686346
Zaunpfoßen / Klemmlasche, feuerverzinkt, mit Zubehör	60 x 40					677640	8686392		677657	8686393
Eckpfoßen / Klemmlasche, feuerverzinkt, mit Zubehör	60 x 60					677169	8686380		677176	8686381
Eckverbinder, feuerverzinkt, mit Schrauben im Beutel 2 Stk.						673277	8686375		673277	8686375
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte Zaunpfoßen, feuerverzinkt	60 x 40					685676	7404841		685676	7404841
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte für L-Randsteine, feuerverzinkt	60 x 40					685690	7404842		685690	7404842
Doppelstab-Gittermatte, 6/5/6, (grün kunststoffbeschichtet)	2000 mm					642853	8686349		642860	8686350
Zaunpfoßen / Klemmlasche, grün kunststoffbeschichtet mit Zubehör	60 x 40					677688	8686396		677695	8686397
Eckpfoßen / Klemmlasche, grün kunststoffbeschichtet	60 x 60					677268	8686384		677275	8686385
Eckverbinder, grün kunststoffbeschichtet, mit Schrauben im Beutel 2 Stk.						673284	8686376		673284	8686376
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte Zaunpfoßen, grün kunststoffbeschichtet	60 x 40					685584	8686402		685584	8686402
Doppelstab-Gittermatte, 6/5/6, (anthrazit kunststoffbeschichtet)	2000 mm					642921	8686353		642938	8686354
Zaunpfoßen / Klemmlasche, anthrazit kunststoffbeschichtet mit Zubehör	60 x 40					677725	8686400		677732	8686401
Eckpfoßen / Klemmlasche, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	60 x 60					677466	8686388		677473	8686389
Eckverbinder, anthrazit kunststoffbeschichtet, mit Schrauben im Beutel 2 Stk.						673291	8686377		673291	8686377
Pfoßenträger für Doppelstab-Gittermatte Zaunpfoßen, anthrazit kunststoffbeschichtet	60 x 40					686987	8686403		686987	8686403

Zaunsystem mit Dekorelementen

Eleganz

NEU
im Sortiment

Nexus

NEU
im Sortiment

Oslo

NEU
im Sortiment

Bergen

NEU
im Sortiment

Zaunsystem mit Dekorelementen

Oberflächen:


anthrazit
kunststoff-
beschichtet



Wissenswertes zu Dekorelemente-Sets:

- Alle Sets bestehend aus Doppelstabmatten, Zierstreifen, Zaunpfosten, und Stabilisator zum Verbinden von Doppelstab-Gittermatte und Zierstreifen
- Zierstreifen 2000 x 200 mm, Doppelstab 6/5/6
- passend zu allen gängigen Doppelstab-Gittermatten und Zaunpfosten in Trendfarbe anthrazit RAL 7016
- passender Verbinder in Edelstahl für die Verbindung der Dekore mit der Doppelstab-Gittermatte

Systeme bestehend aus:



Stabilisator


Montagevideo



Zaunpfosten



Stabilisator für Dekorelemente



Doppelstab-Gittermatte Typ 6/5/6

ca. 6 mm

ca. 5 mm

Bestellliste Dekorelemente

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

weitere Setvarianten
sind im Onlineshop
erhältlich

Bezeichnung	Breite/ Pfostenmaß	Projekt- menge	1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
Grundset Bergen			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:		
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		667580	10265250		667597	10265230
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668303	10265202		668310	10265734
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668327	10265715		668334	10265775
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668341	10265672		668358	10263180
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668365	10265249		668372	10265235
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668389	10265201		668396	10263167
Grundset Eleganz							
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		667382	10265812		667399	10265751
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668105	10265739		668112	10263166
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668129	10265200		668136	10265254
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668143	10265218		668150	10265753
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668167	10265195		668174	10265779
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668181	10265735		668198	10265229
Grundset Nexus							
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		667481	10265697		667498	10265760
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668204	10265711		668211	10263149
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668228	10265758		668235	10263146
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668242	10265759		668259	10265736
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668266	10265203		668273	10265776
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668280	10265796		668297	10265239
Grundset Oslo							
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		667689	10265732		667696	10265205
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668402	10265717		668419	10265780
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668426	10265738		668433	10265678
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668440	10265206		668457	10265199
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668464	10263147		668471	10265740
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668488	10265193		668495	10265718
Bezeichnung	Projektlänge	Projekt- menge	Höhe 1400 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1600 mm	Hornbach Art.-Nr.
Grundset Bergen			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:		
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		667986	10265231		667993	10265252
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668709	10265694		668716	10265755
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668723	10265819		668730	10265251
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668747	10265214		668754	10265220
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668761	10263176		668778	10265224
DSM-Dekor-Grundset Bergen, anthrazit	2000 mm		668785	10263168		668792	10265194
Grundset Eleganz							
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		667788	10265737		667795	10265713
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668501	10265798		668518	10265695
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668525	10265794		668532	10265207
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668549	10265673		668556	10265731
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668563	10265757		668570	10265793
DSM-Dekor-Grundset Eleganz, anthrazit	2000 mm		668587	10265696		668594	10265217
Grundset Nexus							
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		667887	10265676		667894	10265799
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668600	10265772		668617	10265800
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668624	10265208		668631	10265675
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668648	10265817		668655	10265223
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668662	10265225		668679	10263148
DSM-Dekor-Grundset Nexus, anthrazit	2000 mm		668686	10265716		668693	10263178
Grundset Oslo							
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668082	10263165		668099	10265814
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668808	10265679		668815	10265221
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668822	10265192		668839	10265219
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668846	10265204		668853	10265211
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668860	10265693		668877	10265197
DSM-Dekor-Grundset Oslo, anthrazit	2000 mm		668884	10265677		668891	10265234


Bestellliste DSM mit Dekorelementen

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Dekor wählen

Bitte das gewünschte Design auswählen mit Angabe der gewünschten Meter Angabe. Set erhältlich von 2 bis 20 m.

Eleganz



Nexus



Oslo



Bergen



Oberfläche wählen

Anthrazit (Standard) RAL 7016

Höhe in mm wählen

- 1000
 1200
 1400
 1600

Befestigungsart wählen

- zum Einbetonieren _____ St.
 zum Aufschrauben* _____ St.
 für L-Randsteine _____ St.

* Bei der Variante zum Aufschrauben werden Pfostenträger dem Set beigelegt.

Tore wählen*

- Einzeltor
 Doppeltor

Breite für Doppeltor:

- 3 m
 4 m

* Tore sind ohne Dekorstreifen

Projekt

Projektlänge _____ m

Eckpfosten* _____ St.

*müssen separat bestellt werden



Umbau-Set Eckbert

Eckbert

NEU
im Sortiment

Montagevideo



Umbau-Set Eckbert

Wissenswertes Eckbert:

- Das Umbau-Set Eckbert ist eine schnelle und kostengünstige Lösung um einen normalen Zaunpfosten in einen Eckpfosten umzurüsten. Das Set besteht aus:
 - je 4 Klemmlaschen
 - je 4 Auflageböcke
 - 4 Schrauben
 - 4 Unterlegscheiben
 - 1 Bohrschablone aus Stahl
 - Artikelnr.: [672997](#)
 - Hornbach Artikelnr.: [10011773](#)



jetzt auf
HORNBACK.DE
online bestellen



Zaunerhöhung Erhard

Erhard

NEU
im Sortiment

Montagevideo



Umbau-Set Erhard

Wissenswertes Erhard:

- Die Zaunerhöhung Erhard besteht aus einem Pfostenstück inkl. Adapter, Klemmlaschen sowie Schrauben, es bietet eine schnelle und kostengünstige Alternative ein vorhandenes Zaunelement zu erhöhen, da die vorhandenen Pfosten bestehen bleiben können. Das Set ist passend zu Doppelstab-Gittermatten Höhe 600 mm und 800 mm (mit und ohne Spitzen).
- Montagehinweis: Das aufgesteckte Pfostenstück sollte nicht länger als 1.000 mm betragen.
- Wichtig: Dieser Adapter hat nicht die Festigkeit eines durchgehenden Pfostens und darf nicht mit Sichtschutz kombiniert werden (erhöhte Windlast).
- Die Aufnahme ist passend für Materialstärke des Pfostens von 1,5 mm bis 2 mm. Um die Stabilität bei niedrigen Materialstärken zu erhöhen empfiehlt es sich seitlich zu verschrauben.
- Der gesamte Pfosten (inkl. Verlängerung) sollte eine Höhe von 2.000 mm nicht überschreiten.



Bezeichnung	Breite/ Pfostenmaß	Projekt- menge	Höhe 600 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 800 mm	Hornbach Art.-Nr.
Ein Set bestehend aus einem Adapter, passendem Pfostenstück inkl. Klemmlaschen sowie Schrauben			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:		
Zaunerhöhung Erhard,60x40	60 x 40 mm		672652	10011774		672683	10009947
Zaunerhöhung Erhard,60x40	60 x 40 mm		672669	10011776		672690	10009949
Zaunerhöhung Erhard,60x40	60 x 40 mm		672676	10011777		672706	10009950
Zaunerhöhung Erhard,60x60	60 x 60 mm		672713	10011781		672744	10001174
Zaunerhöhung Erhard,60x60	60 x 60 mm		672720	10011782		672751	10001175
Zaunerhöhung Erhard,60x60	60 x 60 mm		672737	10011783		672768	10001176

Clip für Doppelstabmatten

DSM-Clip

NEU
im Sortiment

Montagevideo



Clip für Doppelstabmatten

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten des DSM-Clips am Zaun aus Doppelstab-Gittermatten

- Zaun mit Blumenkästen verschönern
- Schilder oder Hausnummern fest fixieren
- Briefkästen am Zaun montieren
- horizontale Ablagefläche anbringen
- Gittermatte an Sichtschutz aus Holz ankoppeln

Der DSM-Clip verwandelt Ihre Doppelstab-Gittermatte in kreative Lösungen

- als Regalboden aufhängen
- als Raumtrenner installieren
- als Werkzeughalterung umfunktionieren
- als Rankhilfe vor Wänden anbringen

- ArtikelNr.: 678036
- Hornbach ArtikelNr.: 6339979



Vorderseite

Rückseite



Aluminiumzäune

Guardian



Montagevideo



**Exklusiv
bei HORNBACH!**

Circle



Montagevideo



Chaussee



Montagevideo




Bordeaux

* Zaunhöhe 120 cm

Bordeaux, Chaussee, Circle, Guardian

Systeme bestehend aus:




Oberflächen:

matt schwarz
kunststoff-
beschichtet
(RAL 9005)

anthrazit
kunststoff-
beschichtet*
(RAL 7016)


*Chaussee, Bordeaux und Circle

Zäune aus Aluminium
Leicht, Stabil, Rostfrei!




Wissenswertes Bordeaux:

- Zaunfeldbreite: 1600 mm
- Zaunfeldhöhen: mittig 1200 mm, außen 1000 mm




Wissenswertes Chaussee:

- Zaunfeldbreite: 2000 mm (kürzbar)
- Zaunfeldhöhen: 1000 mm und 1200 mm



Wissenswertes Circle:


- Zaunfeldbreite: 2000 mm (kürzbar)
- Zaunfeldhöhen: 1000 mm und 1200 mm



Wissenswertes Guardian:

- Zaunfeldbreite: 2000 mm (kürzbar)
- Zaunfeldhöhen: 1000 mm und 1200 mm

Hinweis: Keine Maßanfertigung und Sonderfarben lieferbar, Tore und Zaunfelder werden inkl. Zubehör, aber **ohne Pfosten** geliefert



1 Was benötigen Sie für Ihr Zaunsystem?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich nachstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunlänge sowie die Zaunecken ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie die Zaunhöhe fest

Beachten Sie bei Modell Bordeaux, dass mit dem Oberbogen die Höhe von 1200 mm erreicht wird. Seitlich ist das Zaunfeld etwa 1000 mm hoch, so dass die Pfosten für die Höhe 1000 mm ausreichen. Bordeaux finden Sie daher in der Tabellenspalte „1000 mm“. Entscheiden Sie, ob Sie die Pfosten einbetonieren oder aufdübeln möchten.

3 Oberflächen

Alle vier Zaunsysteme sind aus Aluminium gefertigt. Chaussee, Circle und Bordeaux sind in den Farben mattschwarz und anthrazit lieferbar. Guardian ist in der Farbe mattschwarz lieferbar.

4 Höhen

Die Zaunsysteme Chaussee, Circle und Guardian sind in den Höhen 1000 und 1200 mm erhältlich (Bordeaux nur in 1200 mm Höhe erhältlich).

5 Zaunfeldbreiten

Die Zaunsysteme Chaussee, Circle und Guardian haben eine Zaunfeldbreite von 2000 mm (Bordeaux 1600 mm). Die Zaunelemente können bei Bedarf eigenhändig mit einer Eisensäge gekürzt werden. Der entsprechende Kreis beim System Circle muss ggf. entfernt oder halbiert werden. Bordeaux stellt aufgrund des Oberbogens eine Besonderheit dar. Eine Kürzung ist nicht empfehlenswert.

6 Zaunfeldpfosten (51 x 51 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Zaunpfosten (lichtes Maß) beträgt analog zu den Zaunfeldern 2000 mm bzw. 1600 mm. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der viereckigen Pfosten nur rechtwinkelige Zaunverläufe möglich sind. Wenn Sie die Zaunfeldpfosten aufschrauben möchten, dann benötigen Sie zusätzlich einen Pfostenfuß pro Zaunfeldpfosten. Die Pfosten können mit einer Eisensäge auf das benötigte Maß gekürzt werden und der Pfostenfuß wird anschließend an der Schnittseite eingesteckt.

7 Einzeltore

Je Einzeltor benötigen Sie 1 Anschlagpfosten und 1 Klobenpfosten. Diese Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang der Tore und müssen separat bestellt werden.

8 Torpfosten für Einzeltore (60 x 60 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 965 mm (Bordeaux 960 mm).

9 Doppeltore

Je Doppeltor benötigen Sie 2 Klobenpfosten. Diese Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang der Tore und müssen separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Schloss, Profilylinder, Drücker, Anschlag, verstellbare Kloben, Bodenschieber und Auflaufstütze.

10 Torpfosten für Doppeltore (89 x 89 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 3010 mm (Bordeaux 3370 mm).

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Chaussee, Circle, Guardian und Bordeaux

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfostenmaß	Projekt- menge	1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunfelder (Aluminium, kunststoffbeschichtet)			Art.-Nr.:			Art.-Nr.:	
Zaunfeld Bordeaux, matt-schwarz	1600 mm		510084	6544603			
Zaunfeld Chaussee, matt-schwarz	2000 mm		509569	7814486		509576	7814487
Zaunfeld Circle, matt-schwarz	2000 mm		509903	7814516		509910	7814517
Zaunfeld Guardian matt-schwarz	2000 mm		508388	7815244		508395	7815245
Zaunfeldpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	51 x 51 mm		510039	7814492		509637	7814493
Pfostenfuß, matt-schwarz, zum Aufschrauben	48 x 48 mm		509682	7814498		509682	7814498
Zaunfeld Bordeaux, anthrazit	1600 mm		510091	6544604		-	-
Zaunfeld Chaussee, anthrazit	2000 mm		509767	7814503		509774	7814504
Zaunfeld Circle, anthrazit	2000 mm		509989	7814522		509972	7814523
Zaunfeldpfosten, anthrazit, zum Einbetonieren	51 x 51 mm		509996	7814505		509798	7814506
Pfostenfuß, anthrazit, zum Aufschrauben	48 x 48 mm		509842	7814511		509842	7814511
Einzel Tore (Aluminium, kunststoffbeschichtet)							
Einzel tor Bordeaux, matt-schwarz	960 mm		510107	6544605			
Einzel tor Chaussee, matt-schwarz	965 mm		509583	7814488		509590	7814489
Einzel tor Circle, matt-schwarz	965 mm		509866	7814512		509873	7814513
Einzel tor Guardian, matt-schwarz	965 mm		508340	7815240		508357	7815241
Klobenpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	60 x 60 mm		509668	7814496		509675	7814497
Anschlagpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	60 x 60 mm		509644	7814494		509651	7814495
Einzel tor Bordeaux, anthrazit	960 mm		510121	6544606		-	-
Einzel tor Chaussee, anthrazit	965 mm		509712	7814499		509729	7814500
Einzel tor Circle, anthrazit	965 mm		510022	7814518		509934	7814519
Klobenpfosten, anthrazit, zum Einbetonieren	60 x 60 mm		509828	7814509		509835	7814510
Anschlagpfosten, anthrazit, zum Einbetonieren	60 x 60 mm		509804	7814507		509811	7814508
Doppeltore (Aluminium, kunststoffbeschichtet)							
Doppeltor Bordeaux, matt-schwarz	3370 mm		510145	6544607			
Doppeltor Chaussee, matt-schwarz	3010 mm		509606	7814490		509613	7814491
Doppeltor Circle, matt-schwarz	3010 mm		509880	7814514		509897	7814515
Doppeltor Guardian, matt-schwarz	3010 mm		508364	7815242		508371	7815243
Klobenpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	89 x 89 mm		510220	8569493		510237	8569494
Doppeltor Bordeaux, anthrazit	3370 mm		510169	6544608		-	-
Doppeltor Chaussee, anthrazit	3010 mm		509736	7814501		509743	7814502
Doppeltor Circle, anthrazit	3010 mm		509941	7814520		509958	7814521
Klobenpfosten, anthrazit, zum Einbetonieren	89 x 89 mm		510244	8569495		510251	8569496
Bezeichnung	Projektlänge	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunset Chaussee, bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (Aluminium, kunststoffbeschichtet)							
Zaun-Grundset Chaussee, matt-schwarz, zum Einbetonieren 1000/10	10 m		510268	6251676		-	-
Zaun-Grundset Chaussee, matt-schwarz, zum Einbetonieren 1200/10	10 m		-	-		510275	6251677
Zaun-Grundset Chaussee, anthrazit, zum Einbetonieren 1000/10	10 m		510282	6251678		-	-
Zaun-Grundset Chaussee, anthrazit, zum Einbetonieren 1200/10	10 m		-	-		510299	6251679
Zaunset Circle, bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (Aluminium, kunststoffbeschichtet)							
Zaun-Grundset Circle, matt-schwarz, zum Einbetonieren 1000/10	10 m		509446	6251672		-	-
Zaun-Grundset Circle, matt-schwarz, zum Einbetonieren 1200/10	10 m					509453	6251673
Zaun-Grundset Circle, anthrazit, zum Einbetonieren 1000/10	10 m		509460	6251674		-	-
Zaun-Grundset Circle, anthrazit, zum Einbetonieren 1200/10	10 m					509477	6251675
Zaunset Guardian, bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (Aluminium, kunststoffbeschichtet)							
Zaun-Grundset Guardian, matt-schwarz, zum Einbetonieren 1000/10	10 m		507107	6251655		-	-
Zaun-Grundset Guardian, matt-schwarz, zum Einbetonieren 1200/10	10 m		-	-		507114	6251656

Bestellhinweis Bordeaux:

Zaunpfosten (sowie Torpfosten) orientieren sich nach Höhe 1000 mm. Die Gesamthöhe des Zaunfeldes beträgt 1200 mm.



Zaunsystem Columbus

Columbus

**Extra
hoch!**
Höhe 1,80 m



Zaunsystem Columbus

Systeme bestehend aus:

Oberflächen:



matt schwarz
kunststoff-
beschichtet
(RAL 9005)


Zäune aus Aluminium
Leicht, Stabil, Rostfrei!



**Extra
hoch!**
Höhe 1,80 m

Wissenswertes Columbus:

- Zaunfeldbreite: 2000 mm (kürzbar)
- Zaunfeldhöhen: 1800 mm
- Keine Maßanfertigung und Sonderfarben lieferbar
- Tore werden mit Zubehör, aber **ohne Pfosten** geliefert



1 Was benötigen Sie für Ihr Zaunsystem?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich nachstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunlänge sowie die Zaunecken ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Oberflächen

Das Zaunsystem ist aus Aluminium gefertigt und in matt-schwarz lieferbar.

3 Höhen

Das Zaunsystem Columbus ist in der Höhe 1800 mm erhältlich.

4 Zaunfeldbreiten

Das Zaunsystem Columbus hat eine Zaunfeldbreite von 2000 mm. Die Zaunelemente können bei Bedarf eingehendigt mit einer Eisensäge gekürzt werden.

5 Zaunfeldpfosten (51 x 51 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Zaunpfosten (lichtes Maß) beträgt analog zu den Zaunfeldern 2000 mm. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der viereckigen Pfosten nur rechtwinkelige Zaunverläufe möglich sind. Wenn Sie die Zaunpfosten aufschrauben möchten, dann benötigen Sie zusätzlich einen Pfostenfuß pro Zaunpfosten. Die Pfosten können mit einer Eisensäge auf das benötigte Maß gekürzt werden. Der Pfostenfuß wird anschließend an der Schnittseite eingesteckt.

6 Einzeltore

Je Einzeltor benötigen Sie 1 Anschlagpfosten und 1 Klobenpfosten. Diese Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang der Tore und müssen separat bestellt werden.

7 Torpfosten für Einzeltore (60 x 60 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 965 mm.

8 Doppeltore

Je Doppeltor benötigen Sie 2 Klobenpfosten. Diese Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang der Tore und müssen separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Schloss, Profilylinder, Drücker, Anschlag, verstellbare Kloben, Bodenschieber und Auflaufstütze.

9 Torpfosten für Doppeltore (89 x 89 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 3010 mm.

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Columbus

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfofenmaß	Projekt- menge	1800 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunfeld (Aluminium, kunststoffbeschichtet)			Art.-Nr.:	
Zaunfeld Columbus, matt-schwarz	2000 mm		510503	6541816
Zaunfeldpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	51 x 51 mm		510534	6541819
Einzelstore (Aluminium, kunststoffbeschichtet)				
Einzelstor Columbus, matt-schwarz	960 mm		510510	6541817
Klobenpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	60 x 60 mm		510558	6541821
Anschlagpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	60 x 60 mm		510541	6541820
Doppeltore (Aluminium, kunststoffbeschichtet)				
Doppeltor Columbus, matt-schwarz	3370 mm		510527	6541818
Klobenpfosten, matt-schwarz, zum Einbetonieren	89 x 89 mm		510565	6541822

Zaunsystem Bolero

**Exklusiv
bei HORNBACH!**


Bolero

**Made in
Germany**




Zaunsystem Bolero

Systeme bestehend aus:



Oberflächen:


matt schwarz
kunststoff-
beschichtet
(RAL 9005)




Wissenswertes Bolero:

- Zaunfeldbreite: 1130 mm, 1630 mm und 2180 mm
- Zaunfeldhöhen: 600 mm und 1000 mm
- Keine Maßanfertigung und Sonderfarben lieferbar
- Tore werden mit Zubehör, aber ohne Pfosten geliefert

Mögliche Torformen als Beispiel:





1 Was benötigen Sie für Ihr Zaunsystem?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich nachstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunlänge sowie die Zaunecken ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie die Zaunhöhe fest

und entscheiden Sie, ob Sie die Pfosten einbetonieren oder ob Sie die Pfosten aufschrauben möchten. Bitte beachten Sie, dass Torpfosten zur höheren Stabilität generell einbetoniert werden sollten.

3 Oberflächen

Das Zaunsystem Bolero wird hochwertig verzinkt matt schwarz pulverbeschichtet geliefert.

4 Zaunfelder

In 3 verschiedenen Standardbreiten 1130 mm, 1630 mm und 2180 mm erhältlich. Die Zaunelemente können bei Bedarf eigenhändig mit einer Eisensäge gekürzt werden.

5 Befestigung der Zaunfelder

Pro Zaunfeld benötigen Sie 1 Befestigungsset (bestehend aus 4 Haltern) sowie 1 Schraubenset (bestehend aus 8 Schrauben). (Anzahl Zaunfelder = Anzahl Befestigungssets = Anzahl Schraubensets).

6 Zaunfeldpfosten (50 x 50 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Zaunpfosten (lichtes Maß) beträgt analog zu den Zaunfeldern 1130 mm, 1630 mm bzw. 2180 mm. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der viereckigen Pfosten nur rechtwinkelige Zaunverläufe möglich sind.

7 Einzeltore

Entscheiden Sie zwischen Rundbogen-, Stichbogen- und Rechteck-Einzeltor. Je Einzeltor benötigen Sie 1 Anschlagpfosten und 1 Klobenpfosten. Diese Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang der Tore und müssen separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Schraubkloben, Schloss, Anschlag mit Befestigungsschrauben für Mauer- oder Stahlpfostenmontage.

8 Torpfosten für Einzeltore (60 x 60 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 1010 mm. Bitte beachten Sie, dass sich der Klobenpfosten für Rundbogen-Einzeltore von dem für Rechteck- und Stichbogentore unterscheidet.

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Bolero

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfostenmaß	Projekt- menge	1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	1200 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunfelder							
Zaunfeld Bolero, feuerverzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	1600 mm		Art.-Nr.:	7815418		Art.-Nr.:	7815421
Zaunfeld Bolero, feuerverzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	2150 mm		558284	7815419		558321	7815422
Zaunfeld Befestigungsset, feuerverzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	–		558505	7815440		558505	7815440
Zaunfeldpfosten und Zubehör							
Zaunfeldpfosten zum Einbetonieren, verzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	50 x 50 mm		558420	7815432		558444	7815434
Zaunfeldpfosten zum Aufschrauben, verzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	50 x 50 mm		558437	7815433		558451	7815435
Schraubenset			554439	0754507		554439	0754507
Einzel Tore und Pfosten							
Rundbogen-Einzeltor Bolero (Höhe 1200 mm), matt-schwarz kunststoffbeschichtet	1010 mm		–			558338	7815423
Stichbogen-Einzeltor Bolero (Höhe 1100mm), matt-schwarz kunststoffbeschichtet	1010 mm		–			558345	7815424
Rechteck-Einzeltor Bolero (Höhe 1000 mm), matt-schwarz kunststoffbeschichtet	1010 mm		–			558352	7815425
Anschlagpfosten zum Einbetonieren, verzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	60 x 60 mm		–			558468	7815436
Klobenpfosten für Rundbogentore, zum Einbetonieren, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	60 x 60 mm		–			558475	7815437
Klobenpfosten für Rechteck-/Stichbogentore, zum Einbetonieren, verzinkt, matt-schwarz kunststoffbeschichtet	60 x 60 mm		–			558482	7815438

Zaunsystem Madrid

Madrid




Montagevideo



Zaunsystem Madrid

Systeme bestehend aus:




Oberflächen:

anthrazit
metallic


feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)

auf Wunsch
individuell
beschichtet



Wissenswertes Madrid:

- Zaunfeldbreite: 2000 mm
- Zaunfeldhöhen: 1000 mm
- Füllstab \varnothing 12 mm, Quertraverse 6 x 25 mm
- Keine Maßanfertigung lieferbar
- Tore werden komplett mit Zubehör geliefert



1 Was benötigen Sie für Ihr Zaunsystem?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich nachstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunlänge sowie die Zaunecken ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie nun die Zaunhöhe fest

und entscheiden Sie, ob Sie die Pfosten einbetonieren oder ob Sie die Pfosten aufschrauben möchten. Bitte beachten Sie, dass Torpfosten zur höheren Stabilität generell einbetoniert werden sollten.

3 Oberflächen

Das Zaunsystem Madrid wird feuerverzinkt geliefert oder verzinkt und anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet. Eine Sonderbeschichtung in einem RAL-Farbtönen Ihrer Wahl ist gegen Aufpreis erhältlich.

4 Zaunfeldbreiten

Die Zaunfelder sind in der Standardbreite 2000 mm erhältlich. Bei Bedarf können die Elemente eigenhändig mit einer Eisensäge gekürzt werden. Beachten Sie dabei, dass genügend Überstand der Quertraversen verbleibt, damit die Befestigungswinkel angebracht werden können.

5 Befestigung der Zaunfelder

pro Zaunfeld ist 1 Befestigungssatz (bestehend aus 4 Befestigungswinkeln) sowie 1 Schraubenset (bestehend aus 8 Schrauben) beigelegt. Sie brauchen dieses nicht separat bestellen!

6 Zaunfeldpfosten (40 x 40 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Zaunpfosten (lichtes Maß) beträgt analog zu den Zaunfeldern 2000 mm.

7 Einzeltore

Je Einzeltor benötigen Sie 1 Anschlagpfosten und 1 Klobenpfosten. Diese Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang der Tore und müssen separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Schloss, Drücker, Anschlag und verstellbare Kloben.

8 Torpfosten für Einzeltore (60 x 60 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 966 mm. Diese Pfosten sind dem Tor nicht beigelegt und müssen separat bestellt werden.

9 Doppeltore

Je Doppeltor benötigen Sie 2 Klobenpfosten. Diese Pfosten müssen separat bestellt werden. Das mitgelieferte Montagezubehör umfasst: Schloss, Drücker, Anschlag, verstellbarem Kloben, Bodenschieber und Auflaufstütze

10 Torpfosten für Doppeltore (80 x 80 mm)

Der exakte Abstand zwischen den Torpfosten (lichtes Maß) beträgt 2960 mm. Diese Pfosten müssen separat bestellt werden.

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Madrid

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfofenmaß	Projekt- menge	Höhe 495 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 735 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 985 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunfelder										
Zaunfeld Madrid, (feuerverzinkt)	2000 mm		Art.-Nr.:			Art.-Nr.:			Art.-Nr.:	
Zaunfeldpfosten zum Einbetonieren, feuerverzinkt	40 x 40 mm		535506	3208444		535513	7084844		535520	3208477
Zaunfeldpfosten zum Aufdübeln, feuerverzinkt	40 x 40 mm		531287	7813304		531294	7813305		515669	7602068
Zaunfeldpfosten zum Aufdübeln, feuerverzinkt	40 x 40 mm		531300	7813306		531317	7813307		531324	7813308
Zaunfeld Madrid, (anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet)										
Zaunfeldpfosten zum Einbetonieren, verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	40 x 40 mm		535445	7602080		535452	7602081		535469	7602082
Zaunfeldpfosten zum Einbetonieren, verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	40 x 40 mm		531416	7815117		531423	7815118		531430	7815119
Zaunfeldpfosten zum Aufdübeln, verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	40 x 40 mm		531447	7815120		531454	7815121		531461	7815122
Einzeltoere										
Einzeltoer Madrid, (feuerverzinkt)										
Einzeltoer Madrid, (feuerverzinkt)	966 mm		–	–		531201	7813296		531218	7813297
Anschlagpfosten, feuerverzinkt	60 x 60 mm		–	–		531256	7813301		531270	7813303
Klobenpfosten, feuerverzinkt	60 x 60 mm		–	–		531249	7813300		531263	7813302
Einzeltoer Madrid, (anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet)										
Einzeltoer Madrid, (anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet)	966 mm		–	–		531331	7813309		531348	7815110
Anschlagpfosten, verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	60 x 60 mm		–	–		531386	7815114		531409	7815116
Klobenpfosten, verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	60 x 60 mm		–	–		531379	7815113		531393	7815115
Doppeltore										
Doppeltor Madrid, (feuerverzinkt)										
Doppeltor Madrid, (feuerverzinkt)	2980 mm		–	–		531225	7813298		531232	7813299
Klobenpfosten, feuerverzinkt	80 x 80 mm		–	–		531584	7815134		531591	7815136
Doppeltor Madrid, (anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet)										
Doppeltor Madrid, (anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet)	2980 mm		–	–		531355	7815111		531362	7815112
Klobenpfosten, verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet	80 x 80 mm		–	–		531607	7815137		531614	7815138
Ersatz-Befestigung für Zaunfelder										
Ersatz-Befestigung feuerverzinkt			535902	7084847		535902	7084847		535902	7084847
Ersatz-Befestigung verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet			535568	7602089		535568	7602089		535568	7602089
Bezeichnung	Projeklänge	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1200 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 985 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunset Madrid, bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (feuerverzinkt)										
Zaun-Grundset Madrid, feuerverzinkt, zum Einbetonieren 495/10	10 m		507657	6251666						
Zaun-Grundset Madrid, feuerverzinkt, zum Einbetonieren 735/10	10 m					507664	6251667			
Zaun-Grundset Madrid, feuerverzinkt, zum Einbetonieren 985/10	10 m								507671	6251668
Zaunset Madrid, bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (anthrazit-metallic)										
Zaun-Grundset Madrid, anthrazit-metallic, zum Einbetonieren 495/10	10 m		507688	6251669						
Zaun-Grundset Madrid, anthrazit-metallic, zum Einbetonieren 735/10	10 m					507695	6251670			
Zaun-Grundset Madrid, anthrazit-metallic, zum Einbetonieren 985/10	10 m								507725	6251671

Sonderbeschichtung in RAL-Farbe gewünscht: RAL-Farbnummer (www.ral-farbpalette.de)		RAL-Nr.
--	---	---------


Maßanfertigungen



Basic II



Frankfurt



Hamburg



München




Köln



Maßanfertigungen

Systeme bestehend aus:







Oberflächen:


feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)

auf Wunsch
individuell
beschichtet

Wissenswertes Sonderanfertigungen:

- Zaunfeldbreiten und Höhen werden auf Kundenwunsch individuell und mm-genau angefertigt (bis 2000 mm)
- Die Tore werden mit Pfosten und Zubehör angeboten
- die hochwertige Feuerverzinkung schützt Ihren Zaun langfristig vor Korrosion und Weißrost
- Made in Germany
- 15 Jahre Garantie gegen Durchrostern





1 Was benötigen Sie für Ihr Zaunsystem?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich nachstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunlänge sowie die Zaunecken ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie die Zaunhöhe fest

und entscheiden Sie, ob Sie die Pfosten einbetonieren oder aufschrauben möchten. Beachten Sie, dass Torppfosten zur höheren Stabilität generell einbetoniert werden sollten.

3 Oberflächen

Die Zaunsysteme Basic II, Frankfurt, Hamburg, Köln, München werden hochwertig feuerverzinkt passiviert. Eine Sonderbeschichtung in einem RAL-Farbtönen Ihrer Wahl ist gegen Aufpreis erhältlich.

4 Zaunfelder

Diese Zaunsysteme fertigen wir ganz nach Ihren Wünschen! Geben Sie uns das lichte Maß Ihres Zaunfeldes an und wir fertigen es nach Maß (lichtes Maß = Entfernung Innenkante / Innenkante Pfosten) bis maximal 2000 mm. Je nach Modell sind die Höhen fertigungsbedingt eingeschränkt. Bitte achten Sie diesbezüglich auf die Artikeltexte.

5 Befestigung der Zaunfelder

Pro Zaunfeld wird Ihnen 1 Befestigungsset mitgeliefert, bestehend aus 4 Haltern und 8 Schrauben.

6 Zaunfeldpfosten

Passend zu diesen hochwertigen Maßanfertigungen empfehlen wir Ihnen 60 x 60 mm Pfosten mit Aluminiumkappe. Eine schlanke Alternative bilden 40 x 40 mm Pfosten mit Kunststoffkappe. Bitte wählen Sie zwischen der Montageart zum Einbetonieren oder mit untergeschweißter Platte zum Aufschrauben.

7 Einzeltore

Einzeltore werden inkl. zwei Torppfosten sowie passendem Zubehör geliefert. Darin enthalten sind: Drücker, Schraubkloben, Schloß, Profilzylinder, Anschlag mit Befestigungsschrauben. Geben Sie uns das lichte Maß Ihres Einzeltores an und wir fertigen es nach Maß (lichtes Maß = Entfernung Innenkante / Innenkante Pfosten).

8 Torppfosten für Einzeltore

Torppfosten (60 x 60 mm) sind im Einzeltor inbegriffen. Ab einer Flügelbreite von 1250 mm werden 80 x 80 mm Torppfosten verwendet.

9 Doppeltore

Doppeltore werden inkl. zwei Torppfosten sowie passendem Zubehör geliefert. Darin enthalten sind: Drücker, Schraubkloben, Schloß, Profilzylinder, Anschlag mit Befestigungsschrauben, Auflaufstütze und Bodenschieber. Geben Sie uns das lichte Maß Ihres Doppeltores an und wir fertigen es Ihnen nach Maß (lichtes Maß = Entfernung Innenkante / Innenkante Pfosten).

10 Torppfosten für Doppeltore

Torppfosten (60 x 60 mm) sind im Doppeltor inbegriffen. Ab einer Flügelbreite von 1250 mm werden 80 x 80 mm Torppfosten verwendet.

**Nutzen Sie die Artikelnummern auf der Rückseite
und das Bestellformular auf Seite 61**

Mit dem ausgefüllten Formular wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater.

Bestellliste Basic II, Frankfurt, Hamburg, München und Köln

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite ab 1000 mm bis 1250 mm	Hornbach Art.-Nr.	Breite ab 1251 mm bis 2000 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaunfelder und Pfosten	Art.-Nr.:		Art.-Nr.:	
Zaunfeld Basic II, gerade, ohne Pfosten, Höhe 400-1400 mm	565091	5073208	564056	5073208
Zaunfeld Basic II, schräg, ohne Pfosten, Höhe 400-1400 mm	565220	5073208	565022	5073208
Zaunfeld Frankfurt, gerade, ohne Pfosten, Höhe 880-1160	565121	5073208	564087	5073208
Zaunfeld Frankfurt, schräg, ohne Pfosten, Höhe 880-1160	565237	5073208	565039	5073208
Zaunfeld Hamburg, gerade, ohne Pfosten, 400-1000 mm	565152	5073208	564117	5073208
Zaunfeld Hamburg, schräg, ohne Pfosten, 400-1000 mm	565244	5073208	565046	5073208
Zaunfeld München, gerade, ohne Pfosten, 600-1000 mm	565183	5073208	564148	5073208
Zaunfeld München, schräg, ohne Pfosten, 600-1000 mm	565251	5073208	565053	5073208
Zaunfeld Köln, gerade, ohne Pfosten, 610-1000 mm	565213	5073208	564179	5073208
Zaunfeld Köln, schräg, ohne Pfosten, 610-1000 mm	565268	5073208	565060	5073208
Zaunpfosten Sonderlänge, zum Einbetonieren, 40x40/900-1900 mm	564186	5073208	564186	5073208
Zaunpfosten Sonderlänge, zum Einbetonieren, 60x60/900-1900 mm	564193	5073208	564193	5073208
Zaunpfosten Sonderlänge, zum Aufschrauben, 40x40/900-1500 mm	563981	5073208	563981	5073208
Zaunpfosten Sonderlänge, zum Aufschrauben, 60x60/900-1500 mm	563998	5073208	563998	5073208
Einzel Tore (bis 2000 mm Höhe)				
Einzel Tor Basic II, mit Pfosten	565077	5073208	564032	5073208
Einzel Tor Frankfurt, mit Pfosten	565107	5073208	564063	5073208
Einzel Tor Hamburg, mit Pfosten	565138	5073208	564094	5073208
Einzel Tor München, mit Pfosten	565169	5073208	564124	5073208
Einzel Tor Köln, mit Pfosten	565190	5073208	564155	5073208
Doppeltore (bis 2000 mm Höhe)				
Doppeltor Basic II, mit Pfosten, Breite 2000-2500 mm	565084	5073208	564049	5073208
Doppeltor Frankfurt, mit Pfosten, Breite 2000-2500 mm	565114	5073208	564070	5073208
Doppeltor Hamburg, mit Pfosten, Breite 2000-2500 mm	565145	5073208	564100	5073208
Doppeltor München, mit Pfosten, Breite 2000-2500 mm	565176	5073208	564131	5073208
Doppeltor Köln, mit Pfosten, Breite 2000-2500 mm	565206	5073208	564162	5073208



Das Bestellformular finden Sie auf Seite 52

Mit dem ausgefüllten Formular wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater.



Hornbach Sonderbestell-Nr.: 5073208

Toröffnungsrichtungen

Einzel Tore



Doppeltore



Zaungabione Step²

Step²



In feuerverzinkt und anthrazit erhältlich!

Montagevideo



Zaungabione Step²

Systeme bestehend aus:



- + Gabionenwand-Pfosten
- + Doppelstabmatten
- + Distanzhalter
- + Flacheisen
- + Schrauben
- + Innensechskantschlüssel

Oberflächen:

anthrazit
kunststoff-
beschichtet
(RAL 7016)

feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)

Wissenswertes Step²:


- Zaungabionenbreite: 2000 mm
- Zaungabionenhöhe: 1000 mm und 1800 mm
- Maschenbreite: 50 x 200 mm
- Pfostenmaß: 120 x 40 mm, zum Einbetonieren oder Aufschrauben
- Bautiefe: 150 mm
- Empfohlene Steinkörnung: 60-90 mm
- Perfekt kombinierbar mit klassischen Doppelstabmatten ohne zusätzliche Pfosten

Füllmengen:

- Höhe 1000 mm → ca. 480 kg*
- Höhe 1800 mm → ca. 864 kg*

Bei Füllmaterialien mit einer kleineren Körnung als 60 mm, kleiden Sie die Innenseite der Zaungabione Step² mit Schweißgittergeflecht aus. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater.

* Bitte beachten Sie die Füllgewichte in Abhängigkeit der Füllmaterialien



- 1** Zunächst die unteren Matten montieren, Distanzhalter einsetzen und Zaungabione bequem befüllen.




- 2** Anschließend die oberen Matten montieren, Distanzhalter einsetzen und die Zaungabione vollständig auffüllen.

Unsere Empfehlung für einen sicheren Stand:

Um ein Wegsacken zu verhindern achten Sie auf einen festen Untergrund bevor Sie die Körbe aufstellen. Eine Schotterschicht eignet sich sehr gut.

Achtung: Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Bauvorschriften bei der örtlichen Kommune oder der Gemeinde. Eine statische Prüfung wird auch aus versicherungstechnischen Gründen empfohlen. Dieses System eignet sich nicht zur Hangabsicherung.



1 Was benötigen Sie für Ihre Zaungabione?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich obenstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunmatten und Gabionenwand-Pfosten ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie nun die Gabionenwandhöhe fest

3 Oberflächen

Das System Step² ist in feuerverzinkt und anthrazit lieferbar. Eine Beschichtung in Sonderfarben ist nicht möglich.

4 Zaunfeldbreiten


Die Matten haben eine Breite von 2000 mm (Typ 6/5/6). Die Maschenweite beträgt 50 x 200 mm. Eine Möglichkeit der Maßanfertigung besteht nicht, die Matten können im Bedarfsfall eigenhändig gekürzt werden.

5 Gabionenwand Pfosten (120 x 40 mm)

Der Pfostenabstand Mitte / Mitte Pfosten beträgt 2025 mm. Bitte beachten Sie auch das Montagevideo für den korrekten Aufbau.

NEU: Gabionenwandpfosten sind nun auch zum Aufschrauben erhältlich.

Distanzhalterpositionen



6 Befestigungssets

Um Matten am Gabionenwand-Pfosten zu befestigen, benötigen Sie bei einer Wandhöhe von 1000 mm 2 Flacheisen Sets (1 Set pro Pfosten) und 1 Pack Innensechskantschrauben.

Bei einer Wandhöhe von 1800 mm benötigen Sie 2 Flacheisen Sets (1 Set pro Pfosten) und 2 Pack Innensechskantschrauben.

7 Distanzhalter

Um ein Ausbeulen der Matten zu verhindern, werden die Distanzhalter in die senkrechten Stäbe eingehakt, idealerweise nahe der Kreuzpunkte.


(Ein Set = 30 Stück Haken = ausreichend für eine Gabionenwandhöhe von 1800 mm)

8 Steinkörnung


Wählen Sie den passenden Stein aus dem umfangreichen Angebot in Ihrem Hornbach Baumarkt aus.

Empfohlene Steinkörnung: 60 - 90 mm. Bei Füllmaterialien mit einer kleineren Körnung als 60 mm, kleiden Sie die Innenseite der Zaungabione Step² mit Schweißgittergeflecht aus. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater.

Grundset



Anbausets



Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Zaungabione Step²

(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfostenmaß	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1800 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaungabione STEP² zum Einbetonieren (feuerverzinkt)							
			Art.-Nr.:			Art.-Nr.:	
Pfosten STEP ² , zum Einbetonieren, 1500 mm	120x40 mm		646066	5753579			
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2000 mm		642761	8686343			
Set Flacheisen, für Höhe 1 m, (im Set je 2 Stück)			646134	5753584			
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück) (benötigte Menge 15 Stk.)			671488	5753590			
Innensechskantschraube,VA, (im Set je 24 Stück)			646110	5753583			
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm			657048	7401225			
Zaungabione STEP² zum Einbetonieren (feuerverzinkt)							
Pfosten STEP ² , zum Einbetonieren, 2400 mm	120x40 mm					646073	5753580
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2000 mm					642761	8686343
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 800 mm	2000 mm					642754	8896610
Set Flacheisen, für Höhe 1,80 m, (im Set je 4 Stück)						646141	5753585
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück) (benötigte Menge 28 Stk.)						671488	5753590
Innensechskantschraube,VA, (im Set je 24 Stück)						646110	5753583
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm						657048	7401225
Zaungabione STEP² zum Aufschrauben (feuerverzinkt)							
Pfosten STEP ² , zum Aufschrauben, 1070 mm	120x40 mm		646080	5753581			
Pfosten STEP ² , zum Aufschrauben, 1890 mm	120x40 mm					646097	5753582
Zaungabione STEP² zum Einbetonieren (anthrazit)							
Pfosten STEP ² , zum Einbetonieren, 1500 mm	120x40 mm		646218	6763637			
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2000 mm		642907	8686351			
Set Flacheisen, für Höhe 1 m, (im Set je 2 Stück)			646165	6758780			
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück) (benötigte Menge 15 Stk.)			671488	5753590			
Innensechskantschraube,VA, (im Set je 24 Stück)			646110	5753583			
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm			657048	7401225			
Zaungabione STEP² zum Einbetonieren (anthrazit)							
Pfosten STEP ² , zum Einbetonieren, 2400 mm	120x40 mm					646226	6758783
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 1000 mm	2000 mm					642907	8686351
Doppelstab-Gittermatte, 2000 x 800 mm	2000 mm					642891	8896612
Set Flacheisen, für Höhe 1,80 m, (im Set je 4 Stück)						646172	6756959
Set Distanzhalter, (im Bund je 30 Stück) (benötigte Menge 28 Stk.)						671488	5753590
Innensechskantschraube,VA, (im Set je 24 Stück)						646110	5753583
Innensechskantschlüssel, vernickelt, 5,5 mm						657048	7401225
Zaungabione STEP² zum Aufschrauben (anthrazit)							
Pfosten STEP ² , zum Aufschrauben, 1070 mm	120x40 mm		646233				
Pfosten STEP ² , zum Aufschrauben, 1890 mm	120x40 mm					646240	
Bezeichnung	Projektlänge	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1800 mm	Hornbach Art.-Nr.
Grund-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (anthrazit)							
Grundset Step ² Höhe 1000, zum Einbetonieren	2 m		646257	6583024			
Grundset Step ² Höhe 1800, zum Einbetonieren	2 m					646264	6583025
Anbau-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (anthrazit)							
Anbauset Step ² Höhe 1000, zum Einbetonieren	2 m		646271	6583026			
Anbauset Step ² Höhe 1800, zum Einbetonieren	2 m					646288	6583027
Grund-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (feuerverzinkt)							
Grundset Step ² Höhe 1000, zum Einbetonieren	2 m		642204	5849064			
Grundset Step ² Höhe 1800, zum Einbetonieren	2 m					642211	5849065
Anbau-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (feuerverzinkt)							
Anbauset Step ² Höhe 1000, zum Einbetonieren	2 m		642228	5849066			
Anbauset Step ² Höhe 1800, zum Einbetonieren	2 m					642235	5849067
Grund-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (anthrazit)							
Grundset Step ² Höhe 1000, zum Aufschrauben	2 m		646295	6583028			
Grundset Step ² Höhe 1800, zum Aufschrauben	2 m					646301	6583029
Anbau-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (anthrazit)							
Anbauset Step ² Höhe 1000, zum Aufschrauben	2 m		646318	6583030			
Anbauset Step ² Höhe 1800, zum Aufschrauben	2 m					646325	6583031
Grund-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (feuerverzinkt)							
Grundset Step ² Höhe 1000, zum Aufschrauben	2 m		642242	5849068			
Grundset Step ² Höhe 1800, zum Aufschrauben	2 m					642259	5849069
Anbau-Zaunset STEP², bestehend aus Zaunfeldern, Pfosten und Befestigungsmaterial (feuerverzinkt)							
Anbauset Step ² Höhe 1000, zum Aufschrauben	2 m		642266	5849070			
Anbauset Step ² Höhe 1800, zum Aufschrauben	2 m					642273	5849071

Zaungabione Cluster

Cluster



**Jetzt auch in
anthrazit erhältlich!**



Montagevideo



Zaungabione Cluster

Systeme bestehend aus:



- + Innenliegende Pfosten
- + Doppelstabmatten
- + Seitengitter
- + Distanzhalter
- + Winkelhaken Cluster

Oberflächen:

anthrazit
kunststoff-
beschichtet
(RAL 7016)

feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)

Wissenswertes Cluster:


- Zaungabionenbreite: 2000 mm
- Zaungabionenhöhe: 800 mm, 1000 mm und 1800 mm
- Maschenbreite: 50 x 200 mm
- Bautiefe von 300 mm
- Stabilität durch Pfosten zum Einbetonieren (innenliegend, verdeckt)
- Gitter können eigenhändig mit einem Bolzenschneider gekürzt werden
- Empfohlene Steinkörnung: 60-120 mm

Füllmengen:

- Höhe 800 mm → ca. 768 kg*
- Höhe 1000 mm → ca. 960 kg*
- Höhe 1800 mm → ca. 1728 kg*

Bei Füllmaterialien mit einer kleineren Körnung als 60 mm, kleiden Sie die Innenseite der Zaungabione Cluster mit einem Schweißgitter Geflecht aus. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater.


* Bitte beachten Sie die Füllgewichte in Abhängigkeit der Füllmaterialien



Unsere Empfehlung für einen sicheren Stand:

Um ein Wegsacken zu verhindern achten Sie auf einen festen Untergrund bevor Sie die Körbe aufstellen. Eine Schotterdecke eignet sich sehr gut.

Achtung: Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Bauvorschriften bei der örtlichen Kommune oder der Gemeinde. Eine statische Prüfung wird auch aus versicherungstechnischen Gründen empfohlen. Dieses System eignet sich **nicht** zur Hangabsicherung.



1 Was benötigen Sie für Ihre Zaungabione?

Hilfreich ist, wenn Sie sich eine Skizze ähnlich obenstehender erstellen! Tragen Sie zunächst Ihre Zaunmatten und Gabionenwand-Pfosten ein. Ermitteln Sie so, welche Mengen Sie benötigen.

2 Legen Sie die Gabionenwandhöhe fest

3 Oberflächen

Das System Cluster ist in feuerverzinkt und anthrazit lieferbar.

4 Zaunfeldbreiten

Die Matten haben eine Breite von 2000 mm (Typ 6/5/6). Bei Bedarf können die Elemente eigenhändig gekürzt werden.

5 Gabionenpfosten (innenliegend 60 x 60 mm)

Der Pfostenabstand sollte 1,5 m nicht überschreiten. Der Pfosten wird später komplett mit Steinen umschlossen. Beachten Sie auch das Montagevideo für den korrekten Aufbau.

6 Gabionenkörbe

Grundkörbe (geschlossener Quader), bestehen aus 4 Seiten.


2 Doppelstabmatten 2m und 2 Seitengitter 250 mm.

Anbaukörbe (einseitig geöffneter Quader) bestehen aus 3 Seiten.

2 Doppelstabmatten 2m und 1 Seitengitter 250 mm.

An Grundkörbe können weitere Anbaukörbe auf der selben Ebene installiert werden.

Distanzhalterpositionen



Tipp: Durch 4 schmale Seitengitter können auch ganz einfach Steinsäulen gebaut werden. Ideale Kombination mit klassischen Doppelstabmatten mit Hilfe des Winkelhakens. Montage über Eck problemlos möglich.

7 Winkelhaken Cluster

Der Winkelhaken Cluster ist aus Edelstahl und dient zur Fixierung der einzelnen Gitter. Der Winkelhaken wird einfach in die Matte eingehakt und am Ende umgeknickt. Die Anzahl der Winkelhaken finden Sie in der Bestellliste

8 Distanzhalter

Um ein Ausbeulen der Matten zu verhindern, werden die Distanzhalter in die senkrechten Stäbe eingehakt, idealerweise nahe der Kreuzpunkte.

1 Bund Distanzhalter (im Set je 15 Stück), sind ausreichend für die Höhe 1000 mm und 2 Bund Distanzhalter für 1800 mm.

9 Steinkörnung

Wählen Sie den passenden Stein aus dem umfangreichen Angebot in Ihrem Hornbach Baumarkt aus.

Empfohlene Steinkörnung: 60 - 90 mm. Bei Füllmaterialien mit einer kleineren Körnung als 60 mm, kleiden Sie die Innenseite der Zaungabione Cluster mit Schweißgittergeflecht aus. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater.



Einfacher Anschluss von Doppelstabmatten an Step²-Gabionen möglich

Nutzen Sie die vorbereitete Bestellliste auf der Rückseite

Mit den dort vermerkten Bestellnummern wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater, der eine Kommissionsbestellung für Sie auslösen kann.

Bestellliste Zaungabione Cluster


(bitte ausfüllen und an der Garteninfo abgeben)

Bezeichnung	Breite/ Pfostenmaß	Projekt- menge	Höhe 800 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1800 mm	Hornbach Art.-Nr.
Zaungabione CLUSTER zum Einbetonieren, (feuerverzinkt)										
			Art.-Nr.:		Art.-Nr.:			Art.-Nr.:		
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 800 mm			642754	8896610						
Seitengitter 250 x 800 mm			671358	5753587						
Winkelhaken CLUSTER (Benötigte Menge 12 Stk.)			671211	6235962						
Pfosten 1500 mm			634056	8522383						
Distanzhalter (im Bund je 15 Stk.) (Benötigte Menge 13 Stk.)			671495	5753591						
Zaungabione CLUSTER zum Einbetonieren (feuerverzinkt)										
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 1000 mm						642761	8686343			
Seitengitter 250 x 1000 mm						671365	5753588			
Winkelhaken CLUSTER (Benötigte Menge 16 Stk.)						671211	6235962			
Pfosten 1500 mm						634056	8522383			
Distanzhalter (im Bund je 15 Stk.) (Benötigte Menge 15 Stk.)						671495	5753591			
Zaungabione CLUSTER zum Einbetonieren (feuerverzinkt)										
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 800 mm									642754	5753578
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 1000 mm									642761	8686343
Seitengitter 250 x 1800 mm									671372	5753589
Winkelhaken CLUSTER (Benötigte Menge 24 Stk.)									671211	6235962
Pfosten 2500 mm									634070	8522385
Distanzhalter (im Bund je 15 Stk.) (Benötigte Menge 25 Stk.)									671495	5753591
Zaungabione CLUSTER zum Einbetonieren, (anthrazit)										
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 800 mm			642891	8896612						
Seitengitter 250 x 800 mm			671389	6762823						
Winkelhaken CLUSTER (Benötigte Menge 12 Stk.)			671211	6235962						
Pfosten 1500 mm			634056	8522383						
Distanzhalter (im Bund je 15 Stk.) (Benötigte Menge 13 Stk.)			671495	5753591						
Zaungabione CLUSTER zum Einbetonieren (anthrazit)										
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 1000 mm						642907	8686351			
Seitengitter 250 x 1000 mm						671396	6762822			
Winkelhaken CLUSTER (Benötigte Menge 16 Stk.)						671211	8235962			
Pfosten 1500 mm						634056	8522383			
Distanzhalter (im Bund je 15 Stk.) (Benötigte Menge 15 Stk.)						671495	5753591			
Zaungabione CLUSTER zum Einbetonieren (anthrazit)										
Doppelstab-Gittermatte 2000 x 1800 mm									642945	6650102
Seitengitter 250 x 1800 mm									671402	6235962
Winkelhaken CLUSTER (Benötigte Menge 24 Stk.)									671211	8235962
Pfosten 2500 mm									634070	8522385
Distanzhalter (im Bund je 15 Stk.) (Benötigte Menge 25 Stk.)									671495	5753591
Bezeichnung	Projektlänge	Projekt- menge	Höhe 800 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1000 mm	Hornbach Art.-Nr.	Projekt- menge	Höhe 1800 mm	Hornbach Art.-Nr.
Grund-Zaunset CLUSTER, bestehend aus Zaunfeldern, innenliegenden Pfosten und Winkelhaken Cluster (anthrazit)										
Grundset Cluster Höhe 800 mm, zum Einbetonieren	2 m		642075	6583018						
Grundset Cluster Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren	2 m					642082	6583019			
Grundset Cluster Höhe 1800 mm, zum Einbetonieren	2 m								642099	6583020
Anbau-Zaunset CLUSTER, bestehend aus Zaunfeldern, innenliegenden Pfosten und Winkelhaken Cluster (anthrazit)										
Anbauset Cluster Höhe 800 mm, zum Einbetonieren	2 m		642105	6583021						
Anbauset Cluster Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren	2 m					642112	6583022			
Anbauset Cluster Höhe 1800 mm, zum Einbetonieren	2 m								642129	6583023
Grund-Zaunset CLUSTER, bestehend aus Zaunfeldern, innenliegenden Pfosten und Winkelhaken Cluster (feuerverzinkt)										
Grundset Cluster Höhe 800 mm, zum Einbetonieren	2 m		642013	6259580						
Grundset Cluster Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren	2 m					642020	6259581			
Grundset Cluster Höhe 1800 mm, zum Einbetonieren	2 m								642037	6259582
Anbau-Zaunset CLUSTER, bestehend aus Zaunfeldern, innenliegenden Pfosten und Winkelhaken Cluster (feuerverzinkt)										
Anbauset Cluster Höhe 800 mm, zum Einbetonieren	2 m		642044	6259583						
Anbauset Cluster Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren	2 m					642051	6259584			
Anbauset Cluster Höhe 1800 mm, zum Einbetonieren	2 m								642068	6259585

Anfrageformular für maßgefertigte Zaunanlagen

Modellname:				Höhe in mm: Höhe in mm
Montageart:	Aufschauben	Einbetonieren	40 x 40 mm Pfosten	60 x 60 mm Pfosten	
	○	○	○	○	
	Mauerpfosten vorhanden?				
	○	Messen Sie die lichte Breite (Abstand zwischen den Innenseiten der Pfosten) um die Zaunfeldlänge zu bestimmen.		 lichte Breite in mm
Tore	Einzeltor		Doppeltor		
Tore sind nur in waagerechten Streckenabschnitten möglich und müssen einbetoniert werden!	○ lichte Breite x Höhe in mm	○ lichte Breite x Höhe in mm	

Sonderbeschichtung in RAL-Farbe gewünscht: RAL-Farbnummer (www.ralfarbpalette.de)	○ RAL-Nr.
Gesamtlänge der Zaunanlage inkl. Einzel- oder Doppeltor (in m): Bei Angabe einer Gesamtstrecke teilen wir für Sie alle Felder in eine gleiche Feldbreite auf. Wenn andere Maße gewünscht sind, teilen Sie uns diese bitte mit.		

Steigung/Gefälle:		
Höhe in mm	ergibt in Prozent	
		Um die Steigung zu messen, benötigen Sie eine Holzlatte, diese wird am Berg aufgelegt. Mit der Wasserwaage ausrichten und die Höhe zum Boden messen. Anschließend die gemessene Höhe durch die Länge der Holzlatte teilen.
Beispiel:		
50 mm	$50 / 1000 = 0,05$ = 5 %	Lattenlänge: 1000 mm Höhe zum Boden: 50 mm

Kunden- und Marktdaten	
Name Fachberater	
Baumarkt / Ort	
Telefon Fachberater	

Name Kunde	
Telefon Kunde	
E-Mail Kunde	

Lieferanschrift	
Empfänger	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort	
Telefon Empfänger	
Stempel Handelspartner	

Skizze

Hier finden Sie Platz für eine Skizze des geplanten Zaunverlaufs.

