

Nur 1 x mal kaufen anstelle von 3



Maston HAMMER ist die schlaue Auswahl! 3 in 1 mit einem Pinselstrich – weniger Arbeit und mehr Schutz. Maston HAMMER Metallschutzlack spart Zeit und Geld.

Maston HAMMER ist eine hervorragende Auswahl für alle Metalloberflächen und gibt viele Jahre Schutz gegen Witterung, Abnutzung und Kratzer. Im Vergleich zu herkömmlichen Metallschutzfarben hat Maston HAMMER sehr gute Wasser abweisende Eigenschaften und bietet damit für ihre Oberfläche einen Langzeitschutz für viele Jahre.

MASTON HAMMER

Wasser wird von der Oberfläche abgewiesen!

**MASTON
HAMMER®**

3in1

Rost

Metall Oberfläche

Traditional metal paint

Traditionelle Metallschutzfarbe.

Decklack

Grundierung

Rostschutz

Rost

Metall Oberfläche



MASTON

Maston Oy

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

Art nr: CM201de



MASTON

HAMMER®

DIREKT AUF ROST!

**UNIVERSAL
METALLSCHUTZLACK**



COVERAGE



DIRECT TO RUST



VERY HARD



WEATHERPROOF

Der originale Metallschutzlack

Maston HAMMER

Mit Maston HAMMER Metallschutzlack können Sie alle Metalloberflächen im Innen und Außenbereich lackieren. Es ist egal ob die Oberfläche neu, alt oder rostig ist. Auch existierende Oberflächenbeschichtungen können mit Maston HAMMER überlackiert werden.

Maston HAMMER ist eine hervorragende Auswahl für alle Metalloberflächen und gibt viele Jahre Schutz gegen Witterung, Abnutzung und Kratzer. Im Vergleich zu herkömmlichen Metallschutzlacken hat Maston HAMMER sehr gute Wasser abweisende Eigenschaften und bietet damit einen Langzeitschutz für ihre Oberfläche für viele Jahre.

Um die Oberflächenhaftung zu verbessern, empfehlen wir den Einsatz von Maston Grundierung, wenn Maston HAMMER auf Oberflächen wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing eingesetzt werden soll.



Für das optimale Ergebnis schnell

Groben Rost und alte Farbrückstände mit einer Drahtbürste entfernen. Oberfläche von Schmutz, Öl und Fettrückständen reinigen. Oberfläche vor der Anwendung trocknen lassen. Die Farbe sollte vor und ab und zu während der Anwendung gut gemischt werden.

Auftragen mit einem Pinsel. Einen breiten Pinsel benutzen. Der Lack sollte in einer dicken und gleichmäßigen Schicht aufgetragen werden. In Kreuzgang streichen und die Oberfläche mit einem leichten Pinselstrich zum Abschluss glatt ziehen um das Abtropfen und Nasenbildung zu vermeiden. Wenn nötig einen weiteren Anstrich nach 12 Stunden wiederholen.

Auftragen mit einer Farbrolle. Es wird empfohlen einen Naturfließroller zu benutzen. In gleichmäßigen Bewegungen auftragen und wenn nötig den Lack mit etwas Spiritus verdünnen.

Metallschutzlack glatt

Rostschutz, Grundierung und Decklack, 3 in 1! Maston HAMMER Smooth gibt eine glänzende sowie strapazierfähige Oberfläche mit nur einem Anstrich und kann direkt auf Rost eingesetzt werden.

Auch für Holzoberflächen geeignet.

Jetzt auch als Sprühlack erhältlich.

Metallschutzlack Hammerschlag

Rostschutz, Grundierung und Decklack, 3 in 1! Maston HAMMER Hammered gibt eine glänzende sowie strapazierfähige Oberfläche mit Hammerschlageffekt in nur einem Anstrich und kann direkt auf Rost eingesetzt werden. Auch für Holzoberflächen geeignet.

Jetzt auch als Sprühlack erhältlich.

ROT

SCHWARZ

GELB

SILBER

GRÜN

WEIß

BLAU

BRAUN

BLAU

BRAUN

ROT

GOLD

WEIß

SILBER

GRÜN

SCHWARZ

Die Farben im Druck sind nicht exakt mit den Farbton des Lack.



und einfach!

Auftragen mit einer Spritzpistole. Den Lack mit Spiritus um ca. 5 - 20% verdünnen. Es wird empfohlen auf einem Teststück oder einer kleine unauffälligen Stelle einen Test zu sprühen um die Viskosität zu prüfen. Es wird empfohlen 2 - 3 Schichten zu sprühen um die nötige Oberflächenstärke zu erreichen.

Reichweite 5 - 6 m²/l abhängig von der Oberfläche und der Auftragsmethode.

Trocknung: Staubtrocken und leicht berührbar nach ca. 2 Stunden. Überlackierbar nach ca. 12 Stunden. Völlige Oberflächenhärte wird nach ca. 7 Tage erreicht.

Verdünnung und Reinigung: Spiritus

5-6
m²/l

2h

>2h