Loredo® Quattro Universal-Rasenunkrautfrei

Mix aus vier Wirkstoffen und ist daher sehr breit auch gegen hartnäckige Unkräuter wie beispielsweise Sauerklee, Gundermann, Ehrenpreis und Kratzdistel wirksam. Die Wirkstoffe werden über die Blätter aufgenommen und von dort in der ganzen Pflanze, sogar bis tief in die Wurzeln, verteilt,

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE UND -BESTIMMUNGEN.

Für DE gilt:

Pflanzen Objekte	Schad- organismus	Anwendungs- menge
Rasen	Zweikeim- blättrige Unkräuter	Gießen: 1 ml in 1 l Wasser pro m² Spritzen: 100 ml in 10 l Wasser pro 100 m² (mit Spritzschirm)
Für AT gilt:		

Pflanzen	Sch
Ohiokto	ora

Pflanzen	Schad-	Anwendungs-
Objekte	organismus	menge
Rasen	Zweikeim- blättrige Unkräuter	Gießen: 0,75 ml in 1 I Wasser pro m² Spritzen: 75 ml in 10 I Wasser pro 100 m² (mit Spritzschirm)

Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig. Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

ANWENDUNGSZEITPUNKT

Während der Vegetationsperiode von April bis September. Nicht im Ansaatjahr verwenden. Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode. Wartezeit: Freiland, Rasen, Gras und Heu: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und/oder Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT JE KULTUR/ART

Während der Wachstumsperiode an gut entwickeltem Blattwerk der Unkräuter anwenden. Zur sicheren Wirkung auf eine gleichmäßige Verteilung achten. 3 Tage vor und 4 Tage nach der Anwendung sollte der Rasen nicht gemäht werden. Das Produkt wirkt bei Temperaturen ab ca. 15 °C und sollte nicht bei Temperaturen über 25 °C ausgebracht werden. Beim Einsatz müssen die Blätter trocken sein und nach der Anwendung für einige Stunden (6 Stunden) trocken bleiben. Unkräuter wie z. B. Weißklee zeigen schon nach wenigen Tagen sichtbare Veränderungen. Bei anderen Unkräutern wie z. B. Ehrenpreis kann es mehrere Wochen dauern, bis das endgültige Bekämpfungsergeb-

Loredo® Quattro Universal-Rasenunkrautfrei enthält einen 🛮 nis erreicht ist. Der nächste Rasenschnitt kann ca. 4 Tage nach der Anwendung erfolgen. Nur auf Rasen anwenden. Keine Anwendungen in der Nähe von Zier- und Kulturpflanzen, die nicht bekämpft werden sollen. Benachbart wachsende Pflanzen dürfen weder direkt noch indirekt durch das Herbizid getroffen werden, anderenfalls sind Schäden an der Pflanze möglich. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Pflanzenbestände besteht.

PFLANZENVERTRÄGLICHKEIT

Im Ansaatjahr können wegen der gegebenen Sortenvielfalt bei Grasvarietäten Unverträglichkeiten nicht ausgeschlossen werden. Daher darf Loredo® Quattro Universal-Rasenunkrautfrei erst ab dem ersten Standjahr eingesetzt werden. Anwendungslösung gleichmäßig über die Fläche verteilen, keine Punktbehandlung. Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen. Keine nachhaltige Bekämpfung ausdauernder Unkräuter möglich

LAGERLING

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Vor Gebrauch vollständige Anwendungshinweise auf dem Flaschenetikett lesen.

ABFALLBESEITIGUNG

Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern. Gegebenenfalls die Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten. Gebrauchte Packungen nicht wiederverwenden.

Wenn's wirken soll... PROTECT























Fingerkraut Ampfer







WIRKUNGSSPEKTRUM

Gut bekämpfbar: Ackersenf, Binsen, Breitwegerich, Brunelle/Braunelle, Echter Steinklee, Fingerkraut, Ehrenpreis, Gänsefuß, Gänseblümchen, Gartenschaumkraut, Gemeines Kreuzkraut, Gewöhnliches Ferkelkraut, Gewöhnlicher Hornklee, Großer Sauerampfer, Gundermann, Hederich, Hirtentäschel, Hornkraut, Jacobs-Kreuzkraut, Kleiner Sauerampfer, Klettenlabkraut, Knolliger Hahnenfuß, Kratzdistel, Kriechender Hahnenfuß, Löwenzahn, Melde, Mittlerer- und Spitzwegerich, Rainkohl, Sauerklee, Schafgarbe, Vogelknöterich. Vogelmiere, Weißklee, Wicken, Wilde Möhre, Windenknöterich

Weniger gut bekämpfbar: Giersch, Schachtelhalm, Bärenklau, Wiesenkerbel

Nicht ausreichend bekämpfbar: Gräser, Moose

Zulassungsinhaber: Arysta LifeScience Benelux Sprl. Rue de Renory 26, 4102 Ougrée, Belgien



Nr.: 005747-69 Pfl.Reg.Nr.(AT): 3191-908

Chargenbez, und Herstelldatum s. ges. Aufdruck für AT gilt: 100 ml für bis zu 133 m

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Abgabe nur in Originalpackung!



Herbizid, Wasserlösliches Konzentrat (SL)

70 g/l (6,59 %) 2,4-D (84,3 g/l Dimethylamin-Salz) 70 g/l (6,59 %) MCPA (85,7 g/l Dimethylamin-Salz) 20 g/l (1,88 %) Dicamba (24,1 g/l Dimethylamin-Salz) 42 g/l (3,95 %) Mecoprop-P (50,8 g/l Dimethylamin-Salz) Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Veru sacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasser-organismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetiket bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich watragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit vie Wasser/Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkei entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder -aus-schlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



Inverkehrbringer Deutschland: Raiffeisenstraße 15a, 40764 Langenfeld, Deutschland www.protect-garden.de Inverkehrbringer Österreich: SBM Life Science Austria GmbH Gauermanngasse 2, 1010 Wien, Österreich Tel.: +43 (0) 5 / 99 77 400

Service-Tel. für Anwendungsfragen +49 (0) 800 / 1 52 29 37 Medizinische Notfall-Tel. (DE): +49 (0) 800 / 6 64 75 56 Vergiftungsnotruf (AT): +43 (0) 1 / 4 06 43 43

Vertriebspartner Österreich: Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6 1010 Wien, Österreich Tel: +43 (0) 5 / 99 77 400

Inhalt: 100 ml e