Aduro 9Air mit Schublade

Durch die dreiseitige Verglasung lässt sich das Feuer von überall betrachten. Das Flammenspiel wird dadurch ein neuartiges Erlebnis. Dank der wirkungsvollen Scheibenspülung bleibt bei richtiger Feuerung die Scheibe immer sauber. Die weichen Rundungen, einfachen Details und das schöne Finish hinterlassen einen zeitlosen Ausdruck. Qualitätsdetails wie formgegossene Vermiculite in Brennkammer, Gusseisenrost, schöne Rundungen und versteckte Scharniere sind ein Plus für Optik und Haltbarkeit. Aduro 9 ist mit der gleichen effizienten Brennkammer ausgerüstet wie die anderen Kaminöfen der Serie Aduro (Primäre-, sekundäre- und tertiäre Luftzufuhr). Der Ofen ist leicht zu bedienen – dank der Aduro-tronic Automatik. Das Heizen mit Holz in Aduro 9 ist umweltfreundlich, weil die Wärmequelle CO2-neutral ist. Aduro 9Air ist mit externer Verbrennungsluftzufuhr ausgestattet.



Technische Daten

Nennwärmeleistung 6 kW

Betriebsbereich 3-9 kW

Rauchabgang Ø150 mm oben/hinten

Heizfläche 30-140 m2

Gewicht 98 Ka

Abstand zu brennbaren Materialien: hinter dem Ofen 20 cm, seitlich 70 cm

Möblierungsabstand: 80 cm

Breite des Feuerraums 40 cm

Länge Brennmaterial max. 39 cm

Brennstoff Holz. Holzbriketts

Maße (HxBxT) 958x 500 x 459 mm

Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs 840 mm

Abstand von Mitte des Rauchstutzens bis zur Hinterkante des Ofens 193 mm

24 Stunden Dauerbetrieb möglich

Ist mit Aduro-tronic Automatik ausgerüstet.

Farbe Schwarz

Umweltschutzforderungen Der Ofen erfüllt alle Umweltschutzforderungen in Europa: Ecolabel, DIN-plus, CE, EN13240, Sintef Gutheißung (Norwegen) und Swedcert Gutheißung (Schweden). Nach Regensburger, Stuttgarter und Münchner Anforderungen geprüft.

Möglichkeit für erweiterte Garantie - insgesamt 5 Jahre.

Warenummer 50296 EAN Nummer 5704065004502