



QUICK START

SNABBSTARTSGUIDE • SCHNELLSTART-ANLEITUNG



92001i-EU

2200W Portabelt Inverterelverk
2200W Mobiler Stromerzeuger

VARNING:

Läs gärna HELA användarmanualen innan du startar upp. På så sätt undviker du problem och misstag. Kunskap väger ingenting!

Ett felaktigt användande av detta elverk kan medföra skador på person, materiel eller på elverket.

WARNUNG:

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Produkts vertraut zu machen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Eine unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zu Schäden am Gerät, am persönlichen Eigentum und zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.co.uk

© Champion Power Equipment 2021.


All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Förberedelser / Montage

1.

Öppna kartongen och lyft ur elverket.  Assembly > Unboxing

Versandkarton öffnen.  Montage > Auspacken




2.

Fyll elverket med olja enligt manualen.  Assembly > Add Engine Oil.

Rekommenderad olja: 10W-30, max 0,5 liter - överfyll ej!

Öl hinzufügen.  Montage > Motoröl hinzufügen.

Empfohlen: 10W-30, bis zu 0,5 L NICHT überfüllen.




3.

Flytta elverket utomhus.

Placera elverket på en platt och väl ventilerad yta.

Den Stromerzeuger draußen in einem gut belüfteten Bereich positionieren.



!DET BÖR FINNAS MINST 1,5m FRI YTA PÅ ALLA SIDOR

MINDESTENS 1,5 M SICHERHEITSABSTAND ZU ALLEN SEITEN EINHALTEN!

4.


Tanka med blyfri bensin.  Assembly > Add Fuel

Använd EJ E15 eller E85 som drivmedel.

Kraftstoff einfüllen.

 Montage > Kraftstoff hinzufügen.

KEIN E15 oder E85 verwenden.




- 5.** ANSLUT EJ någon utrustning som du vill driva än.
KEINE elektrischen Geräte anschließen.



**STARTA ELLER STOPPA ALDRIG ELVERKET MED
UTRUSTNING ANSLUTEN ELLER PÅSLAGET!**


**DEN STROMERZEUGER NIEMALS MIT EINGESTECKTEN ODER
ANGESCHALTETEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN STARTEN ODER STOPPEN!**




- 6.** Vrid luftventilen i tanklocket till ON (I).
Das Entlüftungsventil des Tankdeckels in die
Position "ON" (I) drehen..



- 7.** Vrid EZ Start-vredet till läge RUN.
Das **EZ-Start-Einstellrad** in die Position RUN drehen.




- 8.** Drag ut chokespaken till läge CHOKE.
Ziehen Sie den Choke-Knopf in die "CHOKE"-Stellung.



9.

Ryck i dragsnöret för att starta motorn.


Seilzug ziehen, um den Motor zu starten.



10.

Tryck tillbaka chokespaken till RUN när motorn startat.



Drücken Sie den Choke-Knopf in die "RUN"-Stellung.



11.

Anslut din utrustning. ⓘ Operation > Connecting Electrical Loads.

Einstecken. ⓘ Betrieb > Anschluss elektrischer Verbraucher.



Besök vår Youtube-kanal, hemsida eller facebook för att få de senaste nyheterna, filmerna eller informationen om Championprodukter!

Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, um unsere Anleitungsvideos zu sehen und abonnieren Sie unsere neuesten Videos über unsere Champion Power Equipment Produkte!

Behöver du hjälp eller undrar något? Slå en signal till oss
+46 (0)31-280985.

BRAUCHEN SIE UNTERSTÜTZUNG ODER HABEN SIE EINE FRAGE?
RUFEN SIE UNS AN. +46 (0)31-280985



WWW.CHAMPIONGENERATORS.SE
WWW.CHAMPIONGENERATORS.CO.UK