

Talis Select E

Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71750000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 110
- Ausladung 112 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28944/IO
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021
- WRAS 1612014
- WRAS 1612014

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Talis Select E

Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71750000**



Durchflussdiagramm




Talis Select E
Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71750000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >03/18



Talis Select E
Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71750000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >03/18

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------------------------------|---------------|----|----|
| 1 | Griff | 92525000 | 0 | 1 |
| 2 | Griffadapter | 92526000 | 0 | 1 |
| 3 | Mutter | 92528000 | 0 | 1 |
| 4 | O-Ring 27x1,5 | 92527000 | 0 | 1 |
| 5 | Kartusche kpl. | 92529000 | 0 | 1 |
| 6 | Adapter für Kartusche | 98866000 | 0 | 1 |
| 7 | O-Ring 23x2 | 98398000 | 0 | 1 |
| 8 | Luftsprudler M24x1 (5 l/min) | 13185000 | 0 | 1 |
| 9 | Schraube M8 x 68 | 97736000 | 0 | 1 |
| 10 | Dichtung Ø 42 | 98722000 | 0 | 1 |
| 11 | Schaftbefestigung kpl. | 96016000 | 0 | 1 |
| 12 | Zugstange | 96657000 | 0 | 1 |
| 13 | Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8 | 92531000 | 0 | 1 |
| 14 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | 0 | 1 |
| 15 | Rückflußverhinderer DW 10 | 96456000 | 0 | 1 |
| 16 | Sieb | 92532000 | 0 | 1 |
| 17 | Dichtungsset | 92533000 | 0 | 1 |
| a | Ablaufventil | 94139000 | 0 | 1 |