



Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350120000 /
2350120060 / 2350120041 / 2350120070

| < 1200 mm > |



Waschtisch, Möbelwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 1200 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
● mit Überlauf	1200 x 470 mm	33,500 Kilogramm	2350120000
☒ mit Überlauf	1200 x 470 mm	33,500 Kilogramm	2350120060
● ohne Überlauf	1200 x 470 mm	33,500 Kilogramm	2350120041
☒ ohne Überlauf	1200 x 470 mm	33,500 Kilogramm	2350120070
Infobox			
Zur Befestigung von Waschtischen ab der Größe 1000 mm werden zwei Befestigungen mit der Artikelnr. #6951000000 benötigt			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik			
Push-open Ventil für Waschtische mit Überlauf		0,400 Kilogramm	005052
Schaftventil für Waschtische ohne Überlauf	75 mm	0,400 Kilogramm	005038
Zubehör			
Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm	1150 mm	0,800 Kilogramm	003033
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036

**Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350120000 /
2350120060 / 2350120041 / 2350120070**

|< 1200 mm >|

Passende Produkte		
Metallkonsole höhenverstellbar +50 mm, für Waschtisch # 045412, 235012,		003074
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6179
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, für Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6279
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6779
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4057
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4157
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4437
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4097
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4197
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4477
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235012, 1184 x 454 mm	1184 x 454 mm	XV4238
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235012, 1184 x 454 mm	1184 x 454 mm	XV4338
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235012, 1184 x 454 mm	1184 x 454 mm	XV4538
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235012, 1184 x 442 mm	1184 x 442 mm	DE4275
Waschtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235012, 1184 x 442 mm	1184 x 442 mm	DE4375
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	K25079
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235012, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	K25279
Empfohlene Armaturen		
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		C11020001

**Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350120000 /
2350120060 / 2350120041 / 2350120070**

|< 1200 mm >|

<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	<p>B21020001</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	<p>C11020002</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	<p>B21020002</p>
<p>Ausschreibungstext</p>	
<p>DURAVIT Vero Air Möbelwaschtisch 1200mm aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank für Einloch- optional Dreilocharmatur oder ohne Hahnloch. Rechteckiger Waschtisch mit Ablageflächen auf der Hahnlochbank (130mm). Hintere Kante des Innenbeckens leicht gesenkt, gestraffte Flächen, kleine exakte Radien und schmale Ränder. Innenbecken(BxT)1150x315mm. Abmessungen(BxTxH)1200x470x165mm. Weiß. Für Ausführung: mit Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr.235012000, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350120030, ohne Hahnloch Best. Nr. 2350120060. Für Ausführung: ohne Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr. 2350120041, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350120044 und ohne Hahnloch Best.Nr. 2350120070.</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.