




**DuraSquare Doppelwaschtisch, Möbel-Doppelwaschtisch # 2353120041 / 2353120070**

| < 1200 mm > |



Doppelwaschtisch, Möbel-Doppelwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Unterseite glasiert, 1200 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß			
<b>Variante</b>			
●	1200 x 470 mm	29,000 Kilogramm	2353120041
☒	1200 x 470 mm	29,000 Kilogramm	2353120070
<b>Infobox</b>			
Gefertigt aus der Spezialmasse DuraCeram			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			
Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, für Waschtisch # 235312	1139 mm	0,800 Kilogramm	003120
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036

**DuraSquare Doppelwaschtisch, Möbel-Doppelwaschtisch #  
2353120041 / 2353120070**

| &lt; 1200 mm &gt; |

<b>Passende Produkte</b>		
Waschtischunterbau wandhängend 2 Auszüge, für DuraSquare # 235312, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4064
Waschtischunterbau wandhängend 4 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für DuraSquare # 235312, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4164
Waschtischunterbau stehend 4 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für DuraSquare # 235312, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4456
Metallkonsole bodenstehend ** Befestigung inklusive, für Waschtisch # 235312, Handtuchhalter rechts/links, reversibel, 1265 x 451 mm	1265 x 451 mm	003117
Metallkonsole wandhängend ** Befestigung inklusive, für Waschtisch # 235312, Handtuchhalter rechts/links, reversibel, 1265 x 451 mm	1265 x 451 mm	003118
Glaseinleger Sicherheitsglas, 1164 x 380 mm	1164 x 380 mm	009970
<b>Empfohlene Armaturen</b>		
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 107 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		A11020001
2-Loch Elektronikarmatur M mit Einbaunetzteil elektronische Steuerung über Bedienknopf, Temperaturänderung durch Drehbewegung visualisiert durch Farblichtwechsel, Bediensperre für einfache Reinigung, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrenzung und Wasserlaufzeit individuell einstellbar, Dauerspülungslauf für thermische Desinfektion aktivierbar, Hygienespülung einstellbar, Verbrühschutzfunktion, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, ohne Mengenregulierung, im Lieferumfang enthalten: Auslauf, Steuereinheit, Bedieneinheit (Kabellänge 1200 mm),		D11100008
2-Loch Elektronikarmatur M mit Steckernetzteil elektronische Steuerung über Bedienknopf, Temperaturänderung durch Drehbewegung visualisiert durch Farblichtwechsel, Bediensperre für einfache Reinigung, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrenzung und Wasserlaufzeit individuell einstellbar, Dauerspülungslauf für thermische Desinfektion aktivierbar, Hygienespülung einstellbar, Verbrühschutzfunktion, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, ohne Mengenregulierung, im Lieferumfang enthalten: Auslauf, Steuereinheit, Bedieneinheit (Kabellänge 1200 mm),		D11100007
2-Loch Waschtischarmatur M Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8", Anschlussgröße DN15, Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148 mm, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,		D11120002

**DuraSquare Doppelwaschtisch, Möbel-Doppelwaschtisch #**  
**2353120041 / 2353120070**

|< 1200 mm >|

2-Loch Waschtischarmatur M mit Drehgriff  
 Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8",  
 Anschlussgröße DN15, Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0  
 l/min (3 bar), Strahlformer mit Kippfunktion, Ausladung 148  
 mm, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-  
 Ablaufgarnitur,

D11120009

**Ausschreibungstext**

DURAVIT DuraSquare Doppelwaschtisch, Möbel-Doppelwaschtisch aus DuraCeram®, ohne Überlauf, mit  
 Hahnlochbank, Unterseite glasiert. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Beckenform mit  
 präziser und paralleler Linienführung, weiche und runde Übergänge, Randstärke von 5mm.  
 Abmessungen(BxTxH)1200x470x145mm. Weiß. Waschtisch für Einlocharmatur Best.Nr.2353120041. Waschtisch  
 für Zweilocharmatur Best.Nr.2353120040. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr.2353120070.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*