





## Schraubendreherlötspitze 2.4 mm für WLIR60, 3 PK

Artikelnummer: WLTS24IR60 Schraubendreherlötspitze 2,4 mm für WLIR60, 3 PK

Schraubendreherlötspitze 2,4 mm für Weller Lötkolben WLIR60. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben. Löten Sie gekonnt und souverän mit dem 60-Watt-Lötkolben mit LED Ringlicht von Weller. Mit seiner 360-Grad-Beleuchtung, dem ergonomisch geformten Stiftgriff, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten.

## EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN













## HAUPTMERKMALE

Schraubendreherspitze 2,4

mm:

Kompatibel mit:

Anwendungen:

Einfacher Spitzenwechsel:

Die Schraubendreherspitze liefert Wärme für Lötverbindungen mit einer Breite von über 2.4 mm auf

Leiterplatten und ist auch für allgemeine Lötarbeiten einsetzbar.

WLIR6012A, WLIR6023C, WLIR6023G, WLIR6023I, WLIR6023M, WLIRK6012A, WLIRK6023C,

WLIRK6023G, WLIRK6023I, WLIRK6023M, and WLSK6012HD

Verbinden von Drähten (< 8 AWG), Kleingeräte, Modelleisenbahnen, Audiokomponenten, Elektronikreparatur, Automobile, Boote, Modellbausätze, Schmuck und Kunsthandwerk

Einfacher Spitzenwechsel mit dem Hebel durch Abdrücken der alten Spitze und Aufschieben der

neuen Spitze (Lötkolben vor dem Spitzenwechsel ausschalten und Spitze abkühlen lassen)

## TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	3
Breite der Spitzen in mm	2.4
Spitzenart	Screwdriver
Compatible with	WLIR6012A, WLIR6023C, WLIR6023G, WLIR6023I, WLIR6023M, WLIRK6012A, WLIRK6023C, WLIRK6023G, WLIRK6023I, WLIRK6023M, and WLSK6012HD
Nachfolgeprodukt	ST2
Länge mm	52.3
Spitzenform	Screwdriver
UPC	037103346643
Mindestbestellmenge	1
Spitzengröße	2.4mm