

## Pulsify S Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **24241670**




### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Brauseschlauch
- Kopfbrause Pulsify 260 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain, Intense PowderRain
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°
- abnehmbare Kopfbrause
- Ablage aus Kunststoff
- Oberfläche Ablage: graphit
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 7,5 l/min
- Strahlart Handbrause: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 7,5 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 7,5 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- min. Betriebsdruck: 1,7 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Kugelgelenk: Kopfbrause neigbar von 13-39°
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangenbreite: 48 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 233 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 400
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 Verbraucher
- EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)
- PA-IX 38558/IOB

### Technologie



### Designpreise




**Pulsify S**  
**Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400**  
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **24241670**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung




## Durchflussdiagramm





## Einbaubeispiel




**Pulsify S**  
**Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400**  
 Oberfläche: **Mattschwarz**    Artikelnummer: **24241670**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >01/23



**Pulsify S**  
**Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400**  
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **24241670**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/23

| Pos. | Beschreibung                                    | Artikelnummer | PG | VE |
|------|-------------------------------------------------|---------------|----|----|
| 1    | Abdeckung                                       | 94519670      | 58 | 1  |
| 2    | Klammer                                         | 94521000      | 1  | 1  |
| 3    | Kopfbrause                                      | 94520670      | 69 | 1  |
| 4    | Befestigungsteile                               | 98716000      | 5  | 1  |
| 5    | Abdeckung                                       | 94518670      | 54 | 1  |
| 6    | Brausearm kpl.                                  | 87566000      | 12 | 1  |
| 7    | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm                   | 94517000      | 11 | 1  |
| 8    | Durchflussbegrenzer (9 l/min)                   | 95659000      | 3  | 1  |
| 9    | Rohr inkl. Abdeckung (935 mm)                   | 94515670      | 69 | 1  |
| 10   | Befestigungsteile                               | 40916000      | 2  | 1  |
| 11   | Halteelement                                    | 94516000      | 3  | 1  |
| 12   | -                                               | 24111677      | 0  | 1  |
| 13   | Sieb                                            | 92672000      | 2  | 1  |
| 14   | Dichtung                                        | 98058000      | 1  | 1  |
| 15   | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m                 | 28276670      | 98 | 1  |
| 16   | Griff                                           | 94405670      | 57 | 1  |
| 17   | Griff                                           | 94403670      | 59 | 1  |
| 18   | Anschlagscheibe                                 | 94404000      | 9  | 1  |
| 19   | Schnappeinsatz mit Schraube                     | 92136000      | 6  | 1  |
| 20   | Mutter                                          | 98913000      | 6  | 1  |
| 21   | Temperatur Regeleinheit                         | 98282000      | 14 | 1  |
| 22   | Feder mit Hülse                                 | 92340XXX      | 4  | -  |
| 23   | Symbole-Set                                     | 98367670      | 60 | 1  |
| 24   | O-Ring 20x1                                     | 98140000      | 1  | 1  |
| 25   | Mutter                                          | 98368000      | 4  | 1  |
| 26   | Absperreinheit (AVP)                            | 95758000      | 14 | 1  |
| 27   | O-Ring 17x2                                     | 98199000      | 1  | 1  |
| 28   | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 95773000      | 8  | 1  |
| 29   | S-Anschluss Set                                 | 95772000      | 13 | 1  |
| 30   | Schalldämpfer                                   | 96429000      | 2  | 1  |
| 31   | Absperreinheit                                  | 94374000      | 12 | 1  |
| 32   | Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3           | 98372000      | 3  | 1  |
| 33   | -                                               | 24111670      | 98 | 1  |
| 34   | Feder mit Hülse                                 | 92340000      | 4  | 1  |
| 35   | Griff Kaltwasserseite                           | 95748000      | 11 | 1  |