

# TERRASSENÜBERDACHUNG GARDA

Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatte in klar



- Konstruktion aus Aluminium, pulverbeschichtet in weiß
- Modernes Design mit markanten Profillinien
- Regenrinne in der Pfette integriert
- Inklusive Pfostenlaschen zum Einbetonieren







Terrassenüberdachung

# TERRASSENÜBERDACHUNG GARDA 434 X 307 CM, ALUMINIUM, WEISS Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Aluminium	
Farbe	Weiß (RAL 9016)	
Farbbehandlung	Pulverbeschichtet	
Größe	434 x 307 cm	
Aufstellbreite (Sockelmaß)	434 cm	
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	305 cm	
Außenbreite inkl. Dachüberstand	434 cm	
Außentiefe inkl. Dachüberstand	307 cm	
Gesamthöhe vorne	216 cm	
Gesamthöhe hinten	257 cm	
Dachform	Pultdach	
Material Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten	
Farbe Dach	Transparent	
Dachstärke	16 mm	
Dachfläche	13.32 m²	
Dachneigung	nach vorne	




Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links O cm Dachüberstand rechts O cm Grundfläche 13.32 m² Umbauter Raum Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke 11 x 11 cm Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Endel Summer Douchgangshöhe vorne 201 cm Pfostenals 13 Verankerung Pfostenalsschen zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.05 kN/m² Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg Verpackungsgewicht gesamt Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 224111-11-20 EAN-Nummer	Gefälle	7°
Dachüberstand links Dachüberstand rechts O cm Grundfläche 13.32 m² Umbauter Raum 31.51 m³ Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke 11 x 11 cm Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl 3 Verankerung Pfostenalst (sk) 1.05 kN/m² Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt Nerband Breite 10.65 kN/m² Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg Verpackungsgewicht gesamt Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand vorne	2 cm
Dachüberstand rechts Grundfläche 13.32 m² Umbauter Raum 31.51 m³ Durchgangshöhe vorne 201 cm Durchgangshöhe hinten 239 cm Pfostenstärke 11 x 11 cm Pfostenlänge vorne 202 cm Pfostenabstand Breite 200.5 cm Pfostenabstand Tiefe 294 cm Pfostenabrand Tiefe 294 cm Pfostenabstand Tiefe 29	Dachüberstand hinten	0 cm
Grundfläche  Umbauter Raum  Durchgangshöhe vorne  Durchgangshöhe hinten  Pfostenstärke  Pfostenlänge vorne  Pfostenabstand Breite  Pfostenabstand Tiefe  Pfostenabstand Tiefe  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  Schneelast (sk)  Windstaudruck q  Montageart  Anzahl Packstücke  Verpackungsmaß  Verackungsmaß  Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer	Dachüberstand links	0 cm
Umbauter Raum31.51 m³Durchgangshöhe vorne201 cmDurchgangshöhe hinten239 cmPfostenstärke11 x 11 cmPfostenlänge vorne202 cmPfostenabstand Breite200.5 cmPfostenabstand Tiefe294 cmPfostenanzahl3VerankerungPfostenlaschen zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.05 kN/m²Windstaudruck q0.65 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kgVerpackungsgewicht gesamt235 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer22411-11-20	Dachüberstand rechts	0 cm
Durchgangshöhe vorne  Durchgangshöhe hinten  Pfostenstärke  Pfostenlänge vorne  Pfostenabstand Breite  Pfostenabstand Tiefe  Pfostenabstand Tiefe  Pfostenabstand Tiefe  Pfostenanzahl  Verankerung  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  Schneelast (sk)  1.05 kN/m²  Windstaudruck q  Montageart  Anzahl Packstücke  Verpackungsmaß  Vergackungsmaß  Vergackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Dübel für die Wandmontage  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer	Grundfläche	13.32 m²
Durchgangshöhe hinten  Pfostenstärke  Pfostenlänge vorne  Pfostenabstand Breite  Pfostenabstand Tiefe  Pfostenanzahl  Verankerung  Schneelast (sk)  Windstaudruck q  Montageart  Anzahl Packstücke  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  200.5 cm  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  3  Verankerung  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  3  Setten zum Einbetonieren  1  Verpackungseut  Verpackungsent  1  Verpackungsgewicht gesamt  235 kg  Verpackungsgewicht gesamt  pübel für die Wandmontage  Garantie  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer	Umbauter Raum	31.51 m³
Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite 200.5 cm Pfostenabstand Tiefe 294 cm Pfostenanzahl 3 Verankerung Pfostenlaschen zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.05 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Durchgangshöhe vorne	201 cm
Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Pfostenläschen zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.05 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg Verpackungsgewicht gesamt 1235 kg nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 224111-11-20	Durchgangshöhe hinten	239 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Pfostenlaschen zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.05 kN/m² Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer  224111-11-20	Pfostenstärke	11 x 11 cm
Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl 3 Verankerung Pfostenlaschen zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.05 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Montageart Montageart Verpackstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 224111-11-20	Pfostenlänge vorne	202 cm
Pfostenanzahl  Verankerung  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  Schneelast (sk)  1.05 kN/m²  Windstaudruck q  Montageart  Anzahl Packstücke  1  Verpackungsmaß  Verpackungsmaß  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Dübel für die Wandmontage  S Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  224111-11-20	Pfostenabstand Breite	200.5 cm
Verankerung  Schneelast (sk)  1.05 kN/m²  Windstaudruck q  Montageart  Anzahl Packstücke  Verpackungsmaß  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  Pfostenlaschen zum Einbetonieren  1.05 kN/m²  Wandanbau  1  Venackungsgewicht gesamt  1  Dübel für die Vandmontage  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Pfostenabstand Tiefe	294 cm
Schneelast (sk)  Windstaudruck q  O.65 kN/m²  Montageart  Mandanbau  Anzahl Packstücke  1  Verpackungsmaß  Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Dübel für die Wandmontage  Garantie  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  224111-11-20	Pfostenanzahl	3
Windstaudruck q0.65 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kgVerpackungsgewicht gesamt235 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer224111-11-20	Verankerung	Pfostenlaschen zum Einbetonieren
Montageart  Anzahl Packstücke  1  Verpackungsmaß  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  Wandanbau  1  Dübel für die Wandmontage:  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Schneelast (sk)	1.05 kN/m²
Anzahl Packstücke  Verpackungsmaß  Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  Artikelnummer	Windstaudruck q	0.65 kN/m <sup>2</sup>
VerpackungsmaßBreite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kgVerpackungsgewicht gesamt235 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer224111-11-20	Montageart	Wandanbau
Verpackungsgewicht gesamt  nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  Dübel für die Wandmontage  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  235 kg  Dübel für die Wandmontage  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten  Garantie  5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  224111-11-20	Verpackungsmaß	Breite: 440 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 235 kg
Garantie  Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  224111-11-20	Verpackungsgewicht gesamt	235 kg
Lieferhinweis  Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer  224111-11-20	nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage
möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).  Artikelnummer 224111-11-20	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
•	Lieferhinweis	möglich sein! Die Änlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211224111	Artikelnummer	224111-11-20
	EAN-Nummer	4018211224111

# TERRASSENÜBERDACHUNG GARDA


434 x 307 cm



Grundriss



**Schnitt** 



# TERRASSENÜBERDACHUNG GARDA

434 x 307 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100





#### **Ansicht Vorne**

