

6-ECK PAVILLON COLMAR 3


Massive Konstruktion aus hochwertiger Douglasie



6-ECK PAVILLON COLMAR 3
3 - Ø 480 cm

Gestaltungsbeispiel

- Farblich behandelt in nussbaum
- Pfosten 12 x 12 cm
- Inklusive Aufschraubstützen
- 20 mm Dachschalung





Pavillon

PAVILLON COLMAR 3, DOUGLASIE, NUSSBAUM

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Douglasie
Farbe	Nussbaum
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	3 - Ø 480 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	393 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	340 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	480 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	416 cm
Firsthöhe	316 cm
Traufenhöhe	208 cm
Gesamthöhe vorne	208 cm
Gesamthöhe hinten	208 cm
Dachform	Zeltdach
Material Dacheindeckung	Dachschalung
Dachstärke	20 mm
Dachfläche	16.92 m²




Dachneigung	zur Seite
Gefälle	25 °
Dachüberstand vorne	38 cm
Dachüberstand hinten	38 cm
Dachüberstand links	38 cm
Dachüberstand rechts	38 cm
Schindelbedarf á 2m ²	15 Paket(e)
Grundfläche	15.34 m ²
Umbauter Raum	40.18 m ³
Durchgangshöhe vorne	208 cm
Durchgangshöhe hinten	208 cm
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenlänge	215.5 cm
Pfostenabstand Breite	180 cm
Pfostenabstand Tiefe	180 cm
Pfostenanzahl	6
Verankerung	Aufschraubstütze
Schneelast (sk)	1.05 kN/m ²
Windstaudruck q	0.95 kN/m ²
Montageart	Freistehend
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsmaß	Breite: 310 cm, Höhe: 70 cm, Tiefe: 120 cm, 657 kg
Verpackungsgewicht gesamt	657 kg
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Artikelnummer	371129-03-31
EAN-Nummer	4018211008469

6-ECK PAVILLON COLMAR 3


3 - Ø 480 cm



Grundriss



Schnitt



6-ECK PAVILLON COLMAR 3

3 - Ø 480 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

