

Thermozell
WÄRMEDÄMM-LEICHTBETON



In 24
Stunden
belagsreif.



eco speed

Mit 100%
Recycling EPS
ökologisch und
wirtschaftlich.



eco

Thermozell

DAS ORIGINAL SEIT 1992.

Die optimale EPS*-Ausgleichsschüttung für den Heimwerker.
Ökologisch und wirtschaftlich.



ökologisch

Durch den Einsatz von **100 % Recycling-EPS** denken Sie an die Umwelt.

eco



wirtschaftlich

24 Stunden Belegereife (eco speed) und **rasche Austrocknung** der gebrauchsfertigen Leichtbeton-Mischung ermöglichen eine **einfache Verarbeitung** ohne verdichten.

Vorteile der gebundenen Schüttung von Thermozell



Absolut **100% frei von HBCD**



Formstabil, leicht und hochbelastbar



Geeignet für den **Innen- und Außenbereich**



Rasche Austrocknung und Belegereife



Leichte, schnelle und **staubfreie Aufbringung**



Homogene Mischbarkeit durch einen Mix aus Additiven



Hohe Festigkeit ohne Verdichtung




Keine unterschiedlichen **Setzungsverhalten**



Ausreichende **Tragfähigkeit**




Ebene Oberfläche



Höhenausgleich

Installationen, Balkendecken, Gefälle, etc



Unterbau

Estriche, Fliesenbeläge, Fußbodenheizungen, etc



Hinterfüllung

Wände, Decken, Pools, etc

Davor



Danach



Alle Infos zu
Thermozell:



AT **Thermozell Entwicklungs- und Vertriebs GmbH**
9555 Glanegg 58, T +43 4277 / 2211 0, F +43 4277 / 2211 441, E office.thermozell@hirsch-gruppe.com, W www.thermozell.com

DE **HIRSCH Porozell GmbH**
Augsburger Straße 8-10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, T +49 5242 / 9608 0, F +49 5242 / 9608 63, E info@hirsch-porozell.de, W www.hirsch-porozell.de, www.thermozell.com

*EPS = expandierbares Polystyrol

Die Thermozell eco-Serie



eco 400 speed
Hochleistungs-
Fertigmischung




eco 250 speed
Hochleistungs-
Fertigmischung



eco 400
Fertigmischung



eco 250
Fertigmischung



www.thermozell.com

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Prüfen Sie unsere Produkte auf Ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Bei Fragen stehen Ihnen unsere regionalen Ansprechpartner zur Verfügung.