

Falttüren



Türen die verführen –
so praktisch und so schön...





Die neue Lust am Raum...

... so praktisch und so schön: Falttüren bringen einfach mehr Raum in den Raum!

Denn der Schwenkbereich für das Türblatt entfällt, und das spart im Vergleich zu herkömmlichen Türen viel Platz. So kann man Räume besser nutzen, denn schließlich kostet jeder Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche auch eine Menge Geld. Damit sind Falttüren der Problemlöser in schwierigen Raumsituationen. Genießen Sie mehr Freiheit beim Gestalten Ihrer Wohnung! Marley Falttüren fügen sich perfekt in jedes Ambiente ein und setzen eigene innenarchitektonische Akzente. Mal klassisch, mal modern – immer ganz nach Ihren Wünschen.



Marley Falttüren haben noch mehr zu bieten:

- Große Auswahl an Designs, Dekoren und Glaseinsätzen – passend zu den verschiedensten Einrichtungsstilen.
- Verschiedene Türausführungen je nach Preisvorstellung, Ausstattung und Anwendungsbereich.
- Flexibilität in Breite und Höhe.
- Ausgefeilte Technik, hochwertige Materialien und mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Falttüren!
- Stabile, doppelwandige Lamellen-Profile.
- Langlebige und geräuscharme Faltmechanik.
- Dauerhafte Farbbrillanz.
- Einfache step-by-step Montage in Türöffnungen mit und ohne Zargen.
- Individuelle Maßanfertigung auf Bestellung.


Marley: 10 Jahre Garantie* für Falttüren

Bei Marley überlassen Sie nichts dem Zufall. Garantiert. Denn für unsere Falttüren stehen wir 10 Jahre ein. Achten Sie auf das Original – es gibt nur eine Marley-Qualität!

- ➔ Mindestens 10 Jahre funktionsfähig.
- ➔ Schlagfester, hochwertiger Kunststoff.
- ➔ Optimale Formstabilität und Passgenauigkeit.
- ➔ Top-Qualität – Made by Marley.



Platzsparen leicht gemacht! Herkömmliche Türen „verschlingen“ durch ihren Schwenkbereich wertvollen Raum. Mit einer Falttür lässt sich die Wohnfläche optimal ausnutzen.



* bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im Wohn-Innenbereich und fachgerechtem Einbau gemäß Garantiebedingungen: siehe www.marley.de

Die Verbindung von modernem Design und ausgefeilter Technik. Wie geschaffen für alle, die eine Tür in die Zukunft suchen.


- Dekore: Buche*, Alu*, Weiß mit Kunstglas-Einsätzen: Weiß-satiniertes Karomuster, Türkis-satiniert, Titangrau-Rundloch.
- Standard-Höhe 205 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 86 cm, mit Zusatzlamellen bis 400 cm erweiterbar.
- Ein- oder zweiflügelig einbaubar.
- Moderner Griff in Alu-Optik, Schnappverschluss, Arretierung bei geöffneter Tür.
- Als Zusatzausstattung: Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 11 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungsfreie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.



Dekore

035987 53 Weiß/Weiß-satiniertes Karomuster	035932 58 Alu*/ Titangrau-Rundloch	035918 51 Buche*/ Türkis-satiniert
035956 56 Alu*/Weiß-satiniertes Karomuster	035963 55 Weiß/ Titangrau-Rundloch	035970 54 Weiß/ Türkis-satiniert
035925 50 Buche*/Weiß-satiniertes Karomuster	035901 52 Buche*/ Titangrau-Rundloch	035949 57 Alu*/ Türkis-satiniert

Türpaket im geöffneten Zustand



A = 15,8 cm

B = 17,6 cm

+ 1,2 cm je
Zusatzlamelle

* Nachbildung

Mit ihrer luxuriösen Erscheinung gibt sie jedem Raum ein klassisch-exklusives Flair. Und dank ihrer Vielseitigkeit erfüllt sie auch individuelle Gestaltungswünsche auf den Punkt genau.

- Dekore President: Esche-weiß*, Buche*, Eiche* mit Volllamellen oder – als President Glas – mit strukturierten Kunstglas-Einsätzen.
- Dekor President NewEdition: Lamellen in lichtem Weiß mit Klarglas-Facetten oder mit satiniertem Acrylglas.
- Standard-Höhe 205 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 86 cm, mit Zusatzlamellen bis 400 cm erweiterbar.
- Ein- oder zweiflügelig einbaubar, Arretierung bei geöffneter Tür.
- President: Abschließbares Kunststoff-Schloss mit Schlüssel.
- President NewEdition: Griff und Schloss in Edelstahl-Optik, mit Schlüssel.
- Inklusive Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 11 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungs-freie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.



**NEW
EDITION**


Dekore

037004	42	037028	40	037011	41
Esche-Weiß*		Buche*		Eiche*	

Mit Glaseinsatz

037035	45	037059	43	037042	44
Esche-Weiß*		Buche*		Eiche*	

Türpaket im geöffneten Zustand



A = 15,8 cm
B = 17,6 cm
+ 1,2 cm je Zusatzlamelle

* Nachbildung

Dekore NewEdition

Mit Glaseinsatz

037318	46	037325	47
Weiß/Klarglas-Facetten		Weiß/ Weiß satiniert	

Türpaket im geöffneten Zustand

A = 15,8 cm
B = 17,6 cm
+ 1,2 cm je Zusatzlamelle



Ein echtes Glanzstück: die perfekte Synthese aus präziser Technik, tollem Aussehen und einem Schuss Extravaganz. Für Leute mit gehobenen Ansprüchen.


- Dekore: Weiß, Esche-weiß*, Buche*, Eiche*, Nuss gekalkt* mit Volllamellen oder – als Eurostar Glas – in Weiß und Eiche* mit strukturierten Kunstglas-Einsätzen und in Weiß mit Kunstglas in Linie satiniert.
- Standard-Höhe 205 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 83 cm, mit Zusatzlamellen bis 150 cm erweiterbar.
- Nur einflügelig einbaubar.
- Abschließbares Kunststoff-Schloss mit Schlüssel, Arretierung bei geöffneter Tür.
- Inklusive Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 9 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungsfreie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.



Dekore

037240 23 Weiß	037257 22 Esche-Weiß*	037288 20 Buche*
037264 21 Eiche*	030340 26 Nuss gekalkt*	
Mit Glaseinsatz		
037295 25 Weiß	037301 24 Eiche*	030654 28 Weiß/ Linie satiniert

Türpaket im geöffneten Zustand



A = 11,9 cm
B = 17,1 cm
+ 1,0 cm je
Zusatzlamelle

* Nachbildung



Hohe Funktionalität zu einem niedrigen Preis.


Bei allen Standard-Einbaufällen kann man sich 100%ig auf die Rapid verlassen!

- Dekore: Weiß, Esche-weiß*, Eiche*, Holz-Dekor*.
- Standard-Höhe 203 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 88 cm, nicht erweiterbar.
- Nur einflügelig einbaubar.
- Mit Schnappverschluss.
- Inklusive Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 8 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungsfreie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.

Dekore

037394 13 Weiß	037134 11 Esche-Weiß*	037400 12 Eiche*
037158 10 Holz-Dekor*		

Türpaket im geöffneten Zustand



A = 11,3 cm

B = 18,0 cm

* Nachbildung





Traummaße werden Wirklichkeit.

Manchmal muss es halt maßgeschneidert sein!

Überall, wo Standard-Türen nicht passen, ist eine individuell auf Maß angefertigte Marley Falлтүr die beste Lösung. Mit maximalen Breiten bis 5,20 m und Höhen bis 2,60 m werden Marley Maßfalлтүren exakt nach den von Ihnen vorgegebenen Maßen hergestellt und innerhalb von ca. 4 Wochen – bereits **vormontiert** – ausgeliefert. Ausgefallene Tүrlösungen, stilvolle Raumteiler, praktische Regalverkleidungen und, und, und... Setzen Sie Ihre Einrichtungsideen optimal um! Metall-Sicherheitsschlösser, asymmetrische Tүrteilungen und beidseitig zu öffnende Tүren sind möglich. Bodenstopper zur Arretierung der Tүr in jeder Position gehören zum Lieferumfang (ab einer Flүgelbreite größer als 1,44 m oder ab einer Höhe größer als 2,05 m). Weitere Informationen zu Maßfalлтүren erhalten Sie in der Fachabteilung Ihres Marley Falлтүren-Vertriebspartners oder unter **www.falлтueren.de**



Marley Maßfalлтүren – Individualität in President-Qualität
Höhe bis 260 cm
Breite bis 520 cm

So geht's ...

Wählen Sie aus der Tabelle die Kombination aus Dekor, Lamellenart und Griff Ihrer Falлтүr. Legen Sie die benötigten Maße fest und bestellen Sie die Tүr an der Infotheke.


Dekor	Voll-lamelle	Glaslamelle		Glaseinsatz		Knauf mit Schloss			
		Karo weiß satiniert	Linie satiniert	Facetten-Glas	Struktur-Glas	Silber-Optik	Bronze-Optik	Weiß	Braun
Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alu*		●	●			●	●	●	●
Buche*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esche-weiß*	●				●	●	●	●	●
Eiche hell*	●				●	●	●	●	●

* Nachbildung

Erweiterungsmöglichkeiten für Standardtüren:

New Generation						President						Eurostar		
einflügelige Falttür			zweiflügelige Falttür			einflügelige Falttür			zweiflügelige Falttür			einflügelige Falttür		
Breite in cm	Türen-anzahl	Zusatz-lamellen	Breite in cm	Türen-anzahl	Zusatz-lamellen	Breite in cm	Türen-anzahl	Zusatz-lamellen	Breite in cm	Türen-anzahl	Zusatz-lamellen	Breite in cm	Türen-anzahl	Zusatz-lamellen
bis 86	1	–	bis 167	2	–	bis 86	1	–	bis 167	2	–	bis 83	1	–
bis 100	1	1	bis 196	2	2	bis 100	1	1	bis 196	2	2	bis 95	1	1
bis 114	1	2	bis 225	2	4	bis 114	1	2	bis 225	2	4	bis 107	1	2
bis 128	1	3	bis 254	2	6	bis 128	1	3	bis 254	2	6	bis 119	1	3
bis 142	1	4	bis 283	2	8	bis 142	1	4	bis 283	2	8	bis 131	1	4
bis 156	1	5	bis 312	2	10	bis 156	1	5	bis 312	2	10	bis 143	1	5
bis 170	1	6	bis 341	2	12	bis 170	1	6	bis 341	2	12	bis 150	1	6
bis 185	1	7	bis 370	2	14	bis 185	1	7	bis 370	2	14			
bis 200	1	8	bis 400	2	16	bis 200	1	8	bis 400	2	16			

Einfache Montage – die wesentlichen Schritte



Benötigtes Werkzeug



Ausmessen der Türöffnung (Breite und Höhe).



Übertragen der Messergebnisse (die Montageanleitung ist im Lieferumfang der Falttür enthalten).



Zuschneiden der Profile auf die benötigte Länge.




Nur bei Falttüren mit Glaslamellen erforderlich!
Abschlussblenden mit doppelseitigem Kleband unten in die gekürzten Glaslamellen einkleben.



Zusammenschieben der verschiedenen Teile.



Fixierung der Klips (im Lieferumfang der Falttür enthalten).



Einklipsen der Falttür.

www.marley.de



an OAliaxis company



Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-371
www.marley.de



Einfach QR-Code abfotografieren und unseren Produktfilm **Räume gestalten mit Marley Falttüren** auf Ihrem Smartphone ansehen!