




DE	I	Montage- und Bedienungsanleitung	1
EN	I	Assembly and operating instructions	1
FR	I	Manuel d'installation et de l'utilisateur	1
IT	I	Manuale d'installazione e d'uso	1
NL	I	Installatie- en gebruiksaanwijzing	2
SV	I	Installations- och bruksanvisning	2
CZ	I	Montážní a uživatelský manuál	2
SK	I	Inštalácia a používateľská príručka	2
RO	I	Manual de instalare și utilizare	2
PL	I	Instrukcja montażu i obsługi	2



KUEL

DE

Sicherheitshinweise

Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

Montageanleitung

Siehe Hinweise auf den hinteren Seiten:
I. Lieferumfang
kursiv = Ersatzteilnummer
* = als Zubehör erhältlich
II. Benötigtes Werkzeug
III. Montage
Wenden Sie sich für Ersatzteile an
piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265
oder Ihren HORNBACH Markt vor Ort.

Verwendete Symbole

	Warnung: Gefahr von Schäden und Verletzungen.
	Vorsicht: Lesen Sie die Anleitung sorgfältig
	2 Personen werden benötigt
	Warnung: Verwenden Sie einen weichen Untergrund. Gefahr von Schäden.
	Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher
	Türanschlag links
	Türanschlag rechts
	Verwenden Sie einen Holzbohrer
	Verwenden Sie ein Maßband
	Verwenden Sie eine Wasserwaage
	Verwenden Sie einen Hammer
	Von Hand festziehen
	Verwenden Sie eine Holzunterlage! Front andrücken, scharfen Holzbohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren.
	Ggfs. optionale Austauschseite mit Dekor* verwenden

EN

Safety instructions

The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

Mounting instructions

See instructions on the rear pages:

- I. Scope of delivery
italic = spare part no.
* = available as an accessory
- II. Required tools
- III. Installation
Contact piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 or your local HORNBACH Store for spare parts.

Used symbols

	Warning: Risk of damage and injury.
	Caution: Read the manual carefully!
	2 persons required
	Warning: Use a soft underground. Risk of damage.
	Use a crosshead screwdriver
	Door hinge on the left
	Door hinge on the right
	Use a wood drill bit
	Use a measuring tape
	Use a spirit level
	Use a hammer
	Tighten/loosen by hand
	Use a wooden base! Press front down, use sharp wood drill bit and drill through the piece applying little pressure.
	Use optional replacement part with decor* if applicable.

FR

Consignes de sécurité

Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

Montage

- Voir les instructions sur les dernières pages :
I. Contenu de la boîte
italique = n° de pièce détachée
* = disponible en tant qu'accessoire
- II. Outils nécessaires
- III. Instructions d'assemblage
Contactez piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 ou votre magasin HORNBACH local pour obtenir des pièces de rechange.

Symboles utilisés

	Avertissement : Risque de dommages et de blessure.
	Attention : Lire attentivement le manuel !

	2 personnes requises
	Avertissement : Poser sur une surface douce. Risque de dommages.
	Utiliser un tournevis cruciforme
	Charnière de porte sur la gauche
	Charnière de porte sur la droite
	Utiliser un foret à bois
	Utiliser un mètre ruban
	Utilisez un niveau à bulle
	Utiliser un marteau
	Serrer/desserrer à la main
	Utilisez une base en bois ! Appuyez sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
	Utiliser une pièce détachée avec motif optionnelle le cas échéant.

IT

Informazioni di sicurezza

I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

Montaggio

- Vedere le istruzioni sulle ultime pagine:
I. Ambito della fornitura
corsivo = n. ricambio
* = disponibile come accessorio
- II. Attrezzi necessari
- III. Istruzioni per il montaggio
Contattate piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 o il negozio HORNBACH locale per i ricambi.

Simboli utilizzati

	Attenzione: Rischio di danni o lesioni personali.
	Attenzione: Leggere attentamente il manuale!
	Ci vogliono 2 persone
	Attenzione: Utilizzare una superficie di appoggio morbida. Rischio di danni.
	Utilizzare un cacciavite a stella
	Cerniera della porta sulla sinistra
	Cerniera della porta sulla destra
	Utilizzare una punta da trapano per legno
	Utilizzare un metro a nastro

	Utilizzare una livella a bolla
	Utilizzare un martello
	Stringere/allentare a mano
	Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
	Se pertinente, utilizzare il ricambio opzionale decorato.

NL

Veiligheidsinformatie

De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

Montage

Zie instructies op de laatste pagina:

- Leveringsomvang
cursief = reserveonderdeel-nr.
* = verkrijgbaar als toebehoren

II. Benodigd gereedschap

III. Montage-instructies

Neem voor vervangingsonderdelen contact op met piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 of uw lokale HORNBACH-winkel.

Gebruikte symbolen

	Waarschuwing: Risico op beschadiging en letsel.
	Voorzichtig: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
	2 personen vereist
	Waarschuwing: Gebruik een zachte ondergrond. Risico op beschadiging.
	Gebruik een kruiskopschroevendraaier
	Deurscharnier aan de linkerkant
	Deurscharnier aan de rechterkant
	Gebruik een houtboor
	Gebruik een meetlint
	Gebruik een waterpas
	Gebruik een hamer
	Met de hand vastdraaien/losmaken
	Houten onderlegger gebruiken! Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
	Gebruik indien van toepassing het optionele vervangende onderdeel met decoratie.

SE

Säkerhetsinformation

De yttre skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.

Montering

Se instruktioner på de sista sidorna:

- Levererad utrustning
kursiv = reservdelsnr
* = tillgänglig som tillbehör

II. Verktyg som behövs

III. Monteringsanvisning

Kontakta vår piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 eller din lokala HORNBACH-butik för reservdelar.

Symboler som används

	Varning: Risk för egendomsskador och personskador.
	Observera: Läs bruksanvisningen noggrant!
	2 personer krävs
	Varning: Använd ett mjukt underlag. Risk för egendomsskada.
	I. Dörrgångjärn till vänster
	II. Dörrgångjärn till höger
	Använd ett träborr
	Använd måttband
	Använd vattenpass
	Använd hammare
	Dra åt/lossa för hand.
	Använd ett träunderlag! Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
	Använd alternativet ersättningsdel med dekor om tillämpligt.
	Använd ett träunderlag! Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

CZ

Bezpečnostní informace

Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící skříňky a vnější skříňky, pokud jsou spolu s dalšími skříňkami spojeny v jedné řadě.

Montáž

Pokyny naleznete na posledních stranách:

- Obsah dodávky
kurziva = č. náhr. dílu
* = k dispozici jako příslušenství
- Potřebné nástroje
- Návod k montáži
Ohledně náhradních dílů kontaktujte piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 nebo váš místní obchod HORNBACH.

Použité symboly

	Výstraha: Nebezpečí poškození a zranění.
	Upozornění: Pozorně si přečtěte návod!
	Nutné 2 osoby
	Výstraha: Použijte měkký podklad. Nebezpečí poškození.
	Použijte křížový šroubovák
	I. Závěšení dveří vlevo
	II. Závěšení dveří vpravo
	Použití vrtáku do dřeva
	Použijte měřicí pásmo
	Použijte vodováhu
	Použijte kladivo
	Utahujte/povolujte ručně
	Použijte dřevěný podklad! Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!
	V případě potřeby použijte volitelný náhradní díl s dekorem.

SK

Bezpečnostné informácie

Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je potrebné namontovať nástenný uholník.

Montáž

Pozrite si pokyny na posledných stranách:

- Rozsah dodávky
kurziva = číslo náhradného dielu
* = dostupné ako príslušenstvo
- Potrebné nástroje
- Pokyny na montáž
Náhradné diely získate v piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 alebo v miestnej predajni HORNBACH.

Použité symboly

	Výstraha: Riziko poškodenia a zranenia.
	Upozornenie: Pozorne si prečítajte návod na obsluhu!
	Sú potrebné 2 osoby
	Výstraha: Použite mäkkú podložku. Riziko poškodenia.
	Použite krížový skrutkovač Phillips
	I. Závies dverí vľavo
	II. Závies dverí vpravo
	Použite vrták do dreva
	Použite meraciu pásku
	Použite vodováhu
	Použite kladivo
	Utiahnite/uvoľnite ručne
	Použite drevený podklad! Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrťajte miernym tlakem.
	V prípade potreby použite voliteľný náhradný diel s dekorom.

RO

Instrucțiuni de siguranță

Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un șir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

Montajul

A se vedea instrucțiunile de la ultimele pagini:

- Obiectul livrării
cursiv = număr piesă de schimb
* = disponibil ca accesoriu
- Unelte necesare
- Instrucțiuni de asamblare
Contactați piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 sau magazinul local HORNBACH piese de schimb.

Simboluri folosite

	Avertizare: Risc de pagube și accidente.
	Atenție: Citiți cu atenție manualul!
	Este nevoie de 2 persoane
	Avertizare: Folosiți pe un loc moale. Risc de deteriorare.
	Folosiți o șurubelniță cu cap în cruce
	I. Balama ușa pe partea stângă
	II. Balama ușa pe partea dreaptă
	Folosiți un burghiu pentru lemn
	Folosiți ruleta
	Folosiți o nivelă
	Folosiți un ciocan
	Strângeți/slăbiți cu mâna
	Utilizați o bază de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați, exercitând doar o presiune redusă.
	Folosiți piese de schimb decorative, dacă este cazul.

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyty ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

Montaż


Zobacz instrukcje na ostatnich stronach:

- Zakres dostawy
kursywa = nr części zamiennej
* = dostępne jako osprzęt
- Potrzebne narzędzia
- Instrukcja montażu
Aby zamówić części zamienne,należy skontaktować się z piccante-smart@jaka-bkl.de, +49 5773 88 - 265 lub udać się do miejscowego sklepu HORNBACH.



Używane symbole

	Ostrzeżenie: Ryzyko uszkodzenia i obrażeń.
	Ostrożnie: Przeczytaj uważnie instrukcję!
	Wymagane 2 osoby
	Ostrzeżenie: Użyj miękkiego podłoża. Ryzyko uszkodzenia.
	Użyj śrubokręta krzyżakowego
	I. Zawias drzwi po lewej stronie
	II. Zawias drzwi po prawej stronie
	Użyj wiertła do drewna
	żyj taśmy mierniczej
	Użyj poziomicy
	Użyj młotka
	Dokręć/poluzuj dłońią
	Używać podkładkę z drewna! Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
	Użyj opcjonalnej części zapasowej z dekoracją, o ile dotyczy.


1.




11.




02















03





04







17



18



1100 - 1150 mm

