


T1 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434350**
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.
Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team.


T2 Allgemeine Hinweise

Unsere Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.
Dies schließt eine kurzfristige höhere Luftfeuchtigkeit (relative Luftfeuchtigkeit > 90%) mit ein, solange diese durch eine anschließende, **ausreichende Be- und Entlüftung** wieder abgegeben werden kann.
Um Wasserschäden zu vermeiden, **muss** auftretende Nässe **umgehend** mit einem trockenen Tuch beseitigt werden.
Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Pflege oder Behandlung, insbesondere durch übermäßige Nassbehandlung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.






T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden



10-__7515



1 x a	Stück	2 x b	Stück	4 x c	Stück	2 x e	Stück	9 x f	Stück
									
GRI-320-328010		SCH-KNO-M04X022		ADK-__1-008X013		AUF-001-000020		SCH-RDK-040X015	
2 x h	Stück	2 x i	Stück		Stück		Stück		Stück
									
AUF-001-000180		SCH-SON-055X060							




10-__7513

10-__8613





10-__1513

2 x a	Stück	4 x b	Stück	4 x c	Stück	2 x e	Stück	10 x f	Stück
									
GRI-320-328010		SCH-KNO-M04X022		ADK-__1-008X013		AUF-001-000020		SCH-RDK-040X015	
2 x h	Stück	2 x i	Stück		Stück		Stück		Stück
									
AUF-001-000180		SCH-SON-055X060							




12-__7513
12-__1513

12-__8613

2 x a  GRI-256-386010	Stück	4 x b  SCH-SPA-030X013	Stück	4 x c  ADK-__1-008X013	Stück	2 x e  AUF-001-000020	Stück	10 x f  SCH-RDK-040X015	Stück
2 x h  AUF-001-000180	Stück	2 x i  SCH-SON-055X060	Stück		Stück		Stück		Stück

1.





1-__7515

1-__7513

90-767701

90-768002


90-997801



T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

1.




1_ _ _8613

90-999037



1.





1_ _ _1513

90-761701

90-761102

90-781701

90-991801




T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

2.


1_ _ _7515




1_ _ _7513

1_ _ _8613



1_ _ _1513




2.1





2.2





2.3




2.4



3.




4.




4.1

T7 Wand




4.2

T7 Wand




4.3

T7 Wand



5.


1_ _ _7515



1_ _ _7513


1_ _ _8613

1_ _ _1513



6.


1_ _ _7515




1_ _ _7513

1_ _ _8613



1_ _ _1513








6.1




6.2




7.




7.1




7.2




7.3




7.4



7.5




7.6



8.


1_-_7515






1_-_7513

1_-_8613


1_-_1513




9.




9.1




9.2




10.





10- _____



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




12- _____



11.


1_ _ _ 7515





1_ _ _ 7513

1_ _ _ 8613


1_ _ _ 1513




12.



980-997801
 980.991801
 3900-997801
 3900.991801



Das Aufbringen des Waschtisches sollte mit einer Silikonmasse (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen



13

BC

Многозакази клиенти,

Радаваме се, че избрахте продукт на фирма Pelpal. Ако въпреки всичките ни усилия да Ви доставим висококачествен продукт, случайно във Вашия пакет са попаднали повредени части, молим да попълните и изпратите този лист на следния факс:

Факс.: +49 3443/434350 e-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Молим да обърнете внимание, че при повредени части с дължина над 800mm и ширина над 350mm е необходимо да се обърнете директно към търговската верига, от която сте купили мебелите. За обработката на рекламацията е абсолютно необходимо да запишете **вотпечатливи номер на шкафа**, който се намира върху етикета на продукта, както и името на търговската верига, от която сте купили мебела. Освен това нанесете колко броя от дадената част са Ви необходими. Експерт на Pelpal Ви желае удоволствие с новите Ви мебели за баня!

17 Общи оказания

Нашите мебели за баня са подготвени за нормален климат в банята.

Това включва и краткотрайна висока влажност на въздуха (относителна влажност > 90%), при условие, че отдаването на влажността е осигурено чрез скорошно проветряване.

За да се предотвратят водни щети, трябва със една сука кърга, водата да се избърше от мебелите.

Щети, които са възникнали чрез неправилен монтаж, поддръжка или особено чрез прекалено третиране с вода, са изключени от гаранцията.

19 За спогобването са необходими двама души.

13

CZ

Vážení zákazníci,

veľoce nás láká, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Pelpal. Chybí-li, i přes veškerou naši snahu dodat vysocí kvalitní nábytek, nějaké díly, zašlete prosím tento vyplněný list na čísto faxu: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelpal.de

Prosím, pamatujte na to, že konstrukční díly délejší než 800 mm a širší než 350 mm musíte reklamovat přímo u Vašeho obchodníka s nábytkem. Ke zpracování reklamace je bezpodmínečně nutné uvést **číslo výrobku skřínky**, které naleznete na nálepe, a obchod, kde byl nábytek zakoupen. Kromě toho prosím uvést potřebný počet kusů.

Přejeme Vám mnoho radosti z Vašeho nového koupelnového nábytku! Váš Pelpal- tým

17 Obecné pokyny

Náš nábytek je vhodný pro normální koupelnové klima.

To zahrnuje i krátkodobě zvýšenou vlhkost vzduchu (relativní vlhkost vzduchu > 90%), pokud je následně tato vlhkost dostatečně dlouhou dobu odvedena větráním.

Abychom zamezili škodám způsobeným vodou, musí být voda okamžitě odstraněna suchým hadříkem.

Na škody vzniklé neodbornou montáží nebo péčí, obzvláště díky nadměrnému používání vody, se nevztahuje záruka.

19 Pro montáž jsou potřebné 2 osoby.

14 Orientační doba montáže 3 hodiny

13

DK

Kære kunder!

Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra Pelpal. Skulle der på trods af vores bestræbelser på at levere dig et kvalitativt førsteklasses møbel, være opstået en mangel, bedes du sende denne du fyldte formular til fax.: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Vær opmærksom på, at komponenter over 800mm længde og 350mm bredde skal reklameres direkte hos din møbelhandler. For reklambearbejdningen er det ubetinget nødvendigt at oplyse **skabets artikelnummer**.

Der står på etiketten og den forretning, hvor møblet blev købt. Desuden bedes du angive det ønskede styketal.

God fornøjelse med dit nye badeumræbel! Dit Pelpal team

17 Generelle informationer

Vores badeværelsesmøbler er egnet til et normalt badeværelsesklima.

Dette inkluderer en kortfristet højere lufttugtighed (relativ lufttugtighed > 90 %), så længe denne sænkes igen ved en efterfølgende, tilstrækkelig ventilation og udluftning.

For at undgå vandskader, skal opstået fugt omgærdet fjernes med en tør klud.

Skader, som opstår på grund af usagkyndig montage, pleje eller behandling, i særdeleshed for stor fugt, er ikke dækket af garantien.

19 Der kræves 2 personer til monterig.

14 Monteringstid ca. 3 timer

13

EE

Lugupidet klient

Meil on hea meel, et Te tegite otsuse Pelpal'i firma toote kasuks. Meie sooviks on alati lamida Teile kvaliteetne mööbliesse. Juhul, kui meie kõikidest jõupingutustest hoolimata juhtus nii, et tegemist on defektse osaga, saateki palun see leht täidetult et tegemist on defektse osaga, saateki palun see leht täidetult

faksinumbri/ +49 3443/434350 e-post: ersatzteile@pelpal.de

Palun pidage silmas seda, et detailide kohta, mille pikkus on üle 800mm ja laius üle 350mm, tuleb kaebused esitada otse müüjale. Kaebuse läbivaatamiseks on kindlasti vaja märkida ära **kapi artiklinumber**, mis on näha etiketil ja kauplus, kust Te mööbliesse ostsite. Lisaks sellele märkige palun ära, mitu tüki Teil neid detaile on vaja.

Tundike rõõmu oma uuest vannitoamööblis! Teile Pelpal'i meeskond

17 Üldinfo

Vannitoa mööbel on ette nähtud kasutamiseks tavatingimustel.

Talub lühiajalist kõrgemat õhuniiskust (suhteline õhuniiskus > 90%), kui ruumi tuulutatakse seejärel pisavalt.

Veekahjustuste ärahoidmiseks tuleb vedelik **kohe** kuiva lapiga ära pühkida.

Kahju, mis on tekkinud oskamatu paigaldamise, hooldamise või töötlamise (eelkõige märgalt töötlamise) tagajärjel, ei kuulu garantii alla.

19 Mööbli paigaldamiseks on vaja kaht isikut.

14 Montaaži orienteeruv aeg on 3 tundi.

13

ES

Estimado cliente,

nos alegramos de que haya elegido un producto de la casa Pelpal. A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestra parte para entregarle un mueble de alta calidad, podría darse el caso de que hubiera piezas defectuosas, de ser así, por favor envíe este formulario debidamente cumplimentado por fax: +49 3443/434350 Correo electrónico: ersatzteile@pelpal.de

Por favor, tenga en cuenta que en el caso de piezas con una longitud superior a 800mm y un ancho superior a 350mm, éstas deberán enviarse directamente al comerciante donde adquirió el mueble para realizar una reclamación.

Para proceder a realizar una reclamación, es imprescindible presentar **el número de artículo del armario**, que podrá encontrar en la etiqueta y además no olvide indicar el comercio donde adquirió el mueble.

Por favor, recuerde que también es necesario proporcionar el número de serie de la pieza.

¡Que disfrute de su nuevo mueble para el baño! El equipo Pelpal.

17 Indicaciones generales

Nuestros muebles se apropian para cuartos de baño con clima normal.

lo que implica una humedad del aire elevada por corto tiempo (humedad relativa del aire > 90 %), siempre y cuando ésta pueda ser evacuada suficientemente mediante una pronta aireación y ventilación.

La humedad que se deposite debe ser eliminada de inmediato con ayuda de un paño seco, a fines de evitar daños causados por el agua.

Daños surgidos por montaje, cuidado o tratamiento inadecuados, en particular por exposición excesiva a la humedad, están excluidos de la garantía.

19 Para el montaje se necesitan dos personas.

14

FR

Orienté(e) client,

vous nous remercions d'avoir choisi un produit de la marque Pelpal. Malgré tous nos efforts pour vous livrer un produit de haute qualité, il se peut que vous ayez reçu des pièces défectueuses. Dans ce cas, veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli par fax : +49 3443/434350 e-mail : ersatzteile@pelpal.de

Attention : les pièces de plus de 800 mm de longueur et de plus de 350 mm de largeur doivent être déclarées directement au magasin d'où vous avez acheté le meuble. Pour le traitement de la réclamation, il est absolument nécessaire d'inscrire **le numéro de l'armoire**, qui se trouve sur l'étiquette, et le magasin d'où vous avez acheté le meuble. Veuillez également indiquer le nombre de pièces dont vous avez besoin.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle salle de bain ! L'équipe Pelpal.

17 Informations générales

Nos meubles de salle de bain sont conçus pour un climat normal.

Cela inclut également une humidité relative de l'air élevée pendant une courte durée (humidité relative de l'air > 90 %), à condition que l'humidité puisse être évacuée suffisamment rapidement par aération et ventilation.

L'humidité qui se dépose doit être éliminée immédiatement avec un chiffon sec, afin d'éviter des dommages causés par l'eau.

Les dommages dus au montage, à l'entretien ou au traitement inadéquat, en particulier en raison d'une exposition excessive à l'humidité, sont exclus de la garantie.

19 Pour le montage, il faut deux personnes.

14

GR

Οριζόντιο χρόνο για τον έλεγχο, 3 ώρες

Να μην τοποθετήσετε τον ντουλάκι στην τοίχο, να αφήσετε τον έλεγχο να γίνει από τον τεχνικό, ο οποίος θα ελέγξει το υλικό στην τοίχο.

Μετρήστε τα μέτρα του ντουλάκι.

Ο τοίχος να είναι οριζόντιος.

Πριν από τον έλεγχο, πριν από την τοποθέτηση των ντουλάκι, πρώτα αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ.

Ο ντουλάκι πρέπει να στερεωθεί με σιλικόνη (η οποία δεν περιέχει λάδι στην βάση).

Καφέ, πράσινο-ξύλινο, σίδηρο

Ο τοίχος να είναι οριζόντιος, ηλεκτρική καλώδια ντουλάκι

Προσοχή! Τοποθέτηση σε επ. οροφή πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος (ο έλεγχος να μην περιέχει λάδι στην οροφή).

Τοποθέτηση του ντουλάκι σε επ. οροφή πρέπει να γίνει από ειδικό, ο οποίος να μην περιέχει λάδι στην οροφή.

Ευρωπαϊκή οροφή, ευρωπαϊκή οροφή, Γαλλία, Βελγία, Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία

Ελεγχος καλώδια ντουλάκι, έλεγχος ντουλάκι, σίδηρο, πράσινο-ξύλινο, καφέ

Για τοποθέτηση του ντουλάκι σε επ. οροφή πρέπει να καλεστεί ειδικός!

! Κρούση μπορεί να είναι ελεγχόμενη σε εξειδικευμένα μαγαζιά, γι' αυτό να μην περιέχει από την ελεγχόμενη!

Ευρωπαϊκή οροφή, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξει σπασμός στην οροφή. Η οροφή μπορεί να μην είναι τεχνικά στοιχεία όπως τα παραπάνω!

14

IT

Tempo approssimato di montaggio: 3 ore

Procure che il montaggio del armario lo realice personal specializzato che cuente con los materiales adecuados para el montaje en la pared.

Las indicaciones de cotas no son vinculatorias.

Pared

Antes de montar el tirador, retire la lámina protectora del frontal.

Para colocar el lavabo se recomienda utilizar silicona sanitaria (no se encuentra dentro del alcance de suministro).

Marrón, verde-amarillo, azul

Armario de espejos, red casera

¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)

La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701

Norma internacional, Norma europea, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, España, Italia, Países Bajos

Red casera, Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo, marrón

Deje que un profesional realice la conexión eléctrica

Los medios luminicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.

Realizar el cambio eventual de medios luminicos defectuosos en estado frío con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza luminica.

El nuevo medio luminico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que había en el momento de la compra.

14

JA

Скорее всего, вы выбрали продукт Pelpal. Несмотря на все наши усилия, чтобы предоставить вам высококачественный продукт, возможно, в вашем заказе оказались поврежденные детали. Просим вас заполнить и отправить этот лист на следующий факс:

Факс.: +49 3443/434350 e-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Обратите внимание, что при повреждении деталей длиной более 800 мм и шириной более 350 мм необходимо обратиться непосредственно к торговой сети, у которой вы купили мебель. Для обработки рекламации абсолютно необходимо записать **печатный номер шкафа**, который находится на этикетке продукта, а также имя торговой сети, у которой вы купили мебель. Кроме того, укажите, сколько экземпляров данной детали вам необходимо. Желаем вам удовольствия от покупки новой мебели Pelpal!

17 Общие указания

Наша мебель для ванной предназначена для нормального климата в ванной.

Это включает в себя кратковременную высокую влажность воздуха (относительная влажность > 90%), при условии, что влажность будет своевременно удаляться.

Чтобы избежать повреждений от воды, необходимо немедленно удалить воду сухой тряпкой.

Повреждения, возникшие из-за неправильной установки, обслуживания или особенно из-за чрезмерного использования воды, исключены из гарантии.

19 Для сборки требуется два человека.

14

KL

Örtentida för kontroll, 3 timmar

Placera inte skåpet på väggen, lämna kontrollen till tekniken, som kommer att kontrollera materialet i väggen.

Måttta skåpet.

Örtentida för kontroll, innan du installerar skåpet, ta bort skyddsfilmen.

Skåpet ska fästas med silikon (som inte innehåller olja i botten).

Kaffe, grönt-skåp, stål

Vägg ska vara horisontell, elektriska kablar i skåpet

Varning! Installering i el. tak måste göras av en specialist (som inte innehåller olja i taket).

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe

För installation av skåpet i el. tak måste du kalla in en specialist!

! Skakning kan vara kontrollerad i specialiserade butiker, därför bör inte skakning göras!

Europeisk standard, europeisk standard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna

Elektriska kablar i skåpet, kontroll av skåpet, stål, grönt-skåp, kaffe</

FI

Hyvä asiakas!

Olemme iloisia, että valitsitte Pelpal-yhtyrkseen tuotteet. Olemme kaikin tarvin pyrkineet varmistamaan teille toimittamamme huonekalun korkealaatuisuuden, mutta mikäll lähetyksestä kaikkesta huolimatta puuttuu jokin osa, pyytämme teitä lähettämään tämän lomakkeen täytettynä

tuksinumeroon +49 3443/434350 tai sähköpostiosoitteeseen ersatzteile@pelpal.de

Huomaa, että valitukset rakenneosista, jotka ovat pituudeltaan yli 800 mm tai leveydeltään yli 350 mm on suunnattava jälleenmyyjälle. Jotta voimme käsitellä valituksen, tarvitsemme välttämättä kaapin tuksenumeron, joka näkyy etiketistä sekä tiedon siitä, mistä kaappi on ostettu. Merkitkää lomakkeeseen lisäksi tarvittava kaappalemäärä.

Ommitteu uuden kylpyhuonekalusteen johdosta Pelpal-tiimi

Yleisiä ohjelta

Kylpyhuonekalustemme sopivat normaalin kylpyhuoneilmastoon.

Siten kalusteet kestävät lyhytaikaista, tavallista korkeampaa ilmankosteutta (suhteellinen ilmankosteus > 90 %), mikäli kosteus poistetaan riittävällä tuuletuksella.

Veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi **pitää** kosteus kuivata **viipymättä** kuivalla liinalla.

Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat asiattomasta asennuksesta, hoidosta tai käsittelystä ja erityisesti liiallisesta kosteudesta.

Kaapin kokoamiseen tarvitaan 2 henkilöä.

Arvioitu asennusaika 3 tuntia.

Cher client,

Nous sommes ravis que vous vous soyez décidés pour un produit de la maison Pelpal. S'il venait à une livraison de haute qualité, veuillez s'il-vous-plait fixer cette page complétée au

numéro suivant: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Veuillez faire attention à ce que les pièces de plus de 800mm de long et 350mm de large, soient réclamées directement auprès de votre marchand de meubles. Pour le travail des réclamations, le numéro

d'article du meuble, visible sur l'étiquette, ainsi que **la maison**, auprès de laquelle le meuble a été acquirit, sont indispensables. Veuillez également préciser le nombre nécessaire. Nous vous souhaitons beaucoup de bien-être avec votre nouveau meuble de salle de bains! Votre équipe Pelpal

Préscription normale

Nos meubles de salles de bains sont utilisables dans un climat d'air normale.

Bien entendu ils supportent aussi un climat d'air (relatif > 90 %) si dès après une aération et ventilation est respectée et garantie par les clients.

Pour éviter des dégâts d'eau, il faut que l'humidité sera enlever par un chiffon. (toujours après l'utilisation de la salle de bain.

Les dégâts provoquer sans aération ; mauvais montage et sans soin, surtout à base de l'eau, seront exclu de la garantie.

Le montage peut s'effectuer par 2 personnes.

Temps de montage 3 heures

GB

Dear Pelpal customer,

We are pleased that you decided to purchase a PELPAL product. If it should arrive despite all efforts on our parts with a fault, please send this completed to

fax-no.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Please note that construction units over 800mm length and 350mm width are to be directed straight to your furniture dealer. For the handling of the complaint it is absolutely necessary the article number **of the cabinet** and the name of the market, where the furniture was bought, is indicated. Please register on the form the necessary number of items. We wish you much enjoyment with your new furniture. Your PELPAL Team.

General information

Our bathroom furniture is perfectly suited for a standard climate as found in bathrooms.

This includes, however, a short time high humidity (relative humidity more than 90%) as long as such high humidity will be removed by subsequent ventilation of the bathroom.

Immediately remove wet by using a dry cloth to avoid water damage.

Damages caused by improper assembly, care and/or handling, in particular by excessive wet cleaning, are excluded from guarantee.

You need at least 2 persons for assembly.

Duration for assembly roughly 3 hours

GR

Αξιότιμη πελάτη,

χαρμόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν του οίκου Pelpal. Εάν παρ' όλης τις προσπάθειάς μας να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας έπιπλο, προκύψουν κάποια λειτουργηστική κομμάτια, παρακαλούμε να μας στείλετε μας αυτό το φύλλο συμπληρωμένο στον αριθμό

Fax.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Παρακαλούμε να προσέχετε ότι οι διαμορφυρές για εξαρτήματα μήκους άνω 800mm και πλάτους 350mm πρέπει να γίνονται απ' ευθείας στον έμπορο επίπλων. Για την επεξεργασία της διαμορφυρίας απαιτείται η αναφορά του **Αριθμού προϊόντος της ντουλάδας**, ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα, όπως επίσης και του καταστήματος, στο οποίο αγοράσθηκε το έπιπλο. Εκτός αυτού παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον απαιτούμενο αριθμό τεμαχίων.

Χαρείτε το νέο σας έπιπλο μπάνιο! Η ομάδα σας της Pelpal

Υποδείξεις γενικής φύσεως

Το δικό μας έπιπλο μπάνιο είναι κατάλληλο για ένα φυσιολογικό κλίμα μπάνιου.

Το γεγονός αυτό συμπεριλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμα υψηλή υγρασία αέρος (σχετική υγρασία αέρος > 90%), εφόσον στη συνέχεια αυτή μπορεί να μειωθεί μέσω ενός ολοκληρωτός εμπορικού αερασιού και εξαερασιού.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές από το νερό, **θα πρέπει** σε περίπτωση που βραχύνον τα έπιπλο να στεγνώνονται **αμέσως** με ένα στεγνό πανί.

Οι ζημιές, οι οποίες προκαλούνται λόγω ακατάλληλης συναρμολόγησης, φροντίδας ή χειρισμού, και ειδικά λόγω υπερβολικού χειρισμού με υγρό μέσο, αποκλείονται από την παροχή εγγύησης.

Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται 2 άτομα.

HU

Tisztelt Vevőnk!

Örülünk, hogy a Pelpal termékét választotta. Ha minden fázisozásunk ellenére, hogy kiváló minőségű bútordarabot szállítsunk Önnek, mégis előfordulnak hibás elemek, kérjük, hogy ezt a kitöltött lapot küldje el nekünk az alábbi fax-száma: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 800 mm-nél hosszabb és 350 mm-nél szélesebb szerkezeti elemek esetében boltkereskedőjénél kell reklamálnia. A reklamáció feldolgozásához feltétlenül fel kell tüntetnie a **a szekrény cikkszámát**, amely a címkén látható, és az üzletet, ahol a bútort vásárolta. Ezen kívül, kérem, jelelje meg a szükséges darabszámot! Lejlen sok örömet az új fűrdőszobabútorban! A Pelpal team

Általános figyelemztetés

Fűrdőszobabútoraink normál fűrdőszobai klímához alkalmasak.

Ez egy rövid ideig tartó, az átlagosnál magasabb páratartalmú (relatív páratartalom > 90%) is magában foglal, ha az végül szellőztetéssel megszüntethető.

A víz okozta károk megelőzése céljából a nedvességet egy száraz kendővel **azonnal el kell tüntetni**.

A szakszerűsen szerelés, ápolás vagy használat miatt keletkezett károkért, különös tekintettel a túlzott nedvességre, nem vállalható garanciális felelősség.

Az összekállításához 2 személyre van szükség.

Várható szerelési idő 3 óra

Kaapin seinään kiinnittämisen saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt ja asennukseen on käytettävä seinään sopivia kiinnitysmateriaaleja.

Mittatiedot eivät ole sitovia!

Seinä

Poista kiiltäväpintaista ovista ensin suogakalvo ja asenna kalva vasta istent!

Pesuaaliskaapin kiinnitykseen on käytettävä silikonia (ei sisälly toimitukseen).

ruskea, vihreä-keltainen, sininen

Pelikaappi, liitetään verkkojännitteeseen

Huom! Pelikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).

Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100-standardin kohtaa 701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.

Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat

verkkovirta, liitäntärasia, pelikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea

Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!

Huom! Lampuja saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!

Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää linnaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.

Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.

Veillez faire réaliser montage uniquement par des professionnels. Veuillez utiliser une quincaillerie d'accrochage adaptée à votre mur.

Les mesures des vasques ne sont pas toujours exacte !! Attention !!

Mur

Pour les façades brillantes, veuillez tout d'abord ôter le plastique de protection, puis monter la poignée!

Vers le montage des vasques veuillez les protéger toujours par un masse de silikon (qui n'est pas dans l'emballage !!)

Brun, vert-jaune, bleu

Armoire à miroir, secteur maison

Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).

Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!

Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas

Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun

Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !

! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !

Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.

La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !

Let the cabinet install only by expert persons. Use suitable mounting materials for the wall.

All specified dimensions are approximate and not binding!

Wall

Remove the protective plastic film of highgloss fronts and then install the handle!

Fix washing stand by using a silicone compound (not included in the delivery).

brown, green & yellow, blue

mirrored cupboard, house network

IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).

Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701!**

international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands

house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown

Have the connection to the electrical supply made by an electrician!

Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!

Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.

Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.

Περίπου χρόνος συναρμολόγησης 3 ώρες

Η συναρμολόγηση της ντουλάπας στον τόχο με κατάλληλο υλικό συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό.

Τα στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικά !

Τοίχος

Σε προσπάθειες υψηλής गुालίδας αφαιρέστε παρακαλώ πρώτα το προστατευτικό φύλλο και στη συνέχεια συναρμολογήστε τη λαβή!

Η τοποθέτηση του νιπτήρα θα πρέπει να διενεργηθεί χρησιμοποιώντας μάζα αλκόννης (δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση).

καφέ, πράσινο-καφέ, μπλε

Ντουλάπι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο

Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτά).

Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλασιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701!**

Διεθνής πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.

Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάπι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-καφέ, καφέ

Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!

Λαμπτήρες δισθετώναι στο ειδικό εμπόρο και αποκλείονται από την εγγύηση!

Η ενδοόχνηνη αντικατάσταση λειτουργηστικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανιού, όποι ειδικός μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.

Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!

A szekrényt csak szakemberekkel, a fal számára megfelelő szerelési anyagokkal szereltesse fel!

A megadott méretek hozzávetőlegesek!

Fal

Tűkötényű első lapoknál először a védőfóliát húzza le, és csak aztán szerelje fel a fogantyút!

A mosdó felszereléséhez használjon szilikontömészt. (Ez nem tartozéka a szállítmánynak)

Barna, zöld-sárga, kék

Tűkrös szekrény, házi hálózati

Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedeleml nem tartalmazza).

A szekrény villamos csatlakoztatásáért a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végéazteti!

Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia

Házi hálózati, csatlakozódoboz, tűkrös szekrény, kék, zöld-sárga, barna

A villamos csatlakoztatásért szakemberrel kell elvégezteni!

Ízzók a szakkerekdelemlben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!

A hibás ízzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.

Az újonnan használndó ízzóknk ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásukori ízzóknk!

IT

11

Egregio cliente,

siamo lieti che abbia voluto scegliere un prodotto della ditta Pelipal. Se questo, nonostante tutti gli sforzi da parte nostra per fornire un mobile di pregiata qualità, dovesse comunque presentare difetti o parti mancanti,

La preghiamo di voler inviare via fax o e-mail questo foglio compilato a :
Fax: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

N. B.: Componenti di oltre 800 mm di lunghezza e 350 mm di larghezza sono da reclamare direttamente presso il Suo rivenditore. Per l'evazione del reclamo è assolutamente necessario che sia indicato il **codice articolo dell'armadio**, che è riportato sull'etichetta ed il negozio/grande magazzino, dove è stato acquistato il mobile. La preghiamo di indicare inoltre il numero di pezzi necessario.

Congratulazioni per il Suo nuovo mobile arredo bagno! Il Suo team Pelipal

12

Indicazioni generici

I nostri mobili da bagno sono adatti al clima normale di un bagno.
Questo include anche un tasso di umidità temporaneamente elevato (umidità relativa >90%), che presuppone però la possibilità di areggiare l'ambiente in modo sufficiente da abbassare l'umidità.
Per evitare danni provocati dall'acqua, è assolutamente necessario asciugare immediatamente con un panno asciutto ogni traccia di bagno.
Danni provocati dal montaggio non fatto a regola d'arte, negligenza nella cura o da trattamenti non idonei, specialmente attraverso eccessivo trattamento con acqua, non sono inclusi nella garanzia.
Per il montaggio sono necessarie 2 persone.

LT

11

Gerbiami klientai,

mes džiaugiamės, kad jums pasirinkti produktą iš namų nusprendė Pelipal. Jei, nepaisant visų pastangų mūsų dalis suteikti jums aukštos kokybės baldas patenkins, veda prie sugedusios dalys, atsiųskite šią baigtas numeru: +49 3443/434350 el. paštas: ersatzteile@pelipal.de

Atkreipte dėmesį, kad komponentai 800mm ilgio ir 300mm pločio yra smerktinas tiesiai iš baldų pardavėjų.

Dėl skundų tvarkymo, būtina, kad Prieš numeris kabineto, kurio gali būti vertinamas atliktėties ir nurodyti rinką, kurių buvo pirktas baldai Be to, prašome įvesti reikiamą kiekį.

Smagiai su savo naujais baldais! Jūsų Pelipal komanda

12

Bendros nuorodos

Mūsų vonios kambario baldai yra skirti naudojimui normalios vonios kambario klimatinėmis sąlygomis.
Yra leistina trumpalaikė aukštesnė oro drėgnė (santykinė oro drėgnė > 90%), jeigu tuoju po to patalpa bus pakankamai vėdinama ir drėgnė galės pasišalinti.
Kad išvengtumėte vandens pažeidimų, šlapias vietas **būtina nedelsiant** nuvalyti sausu skudurėliu.
Garantija nesuteikiama pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, priežiūros arba valymo, ypačiai dėl valymo per šlapiomis priemonėmis.
Surinkimui yra reikalingi 2 asmenys.
Surinkimo - panaudojimo laikas: 3 valandos

LV

11

Ļoti cienītie klienti!

Mēs priecājamies, ka Jūs izvēlāties par firmas Pelipal produktu iegādā. Ja tomēr, neskatoties uz mūsu pūlēm, Jums piegādāt kvalitatīvi augstvērtīgas mēbeles, izstrīkst kāda no detaļām, lūdzam aizpildīt šo lapu un mums nosūtīt pa faksu: +49 3443/434350 E-pasts: ersatzteile@pelipal.de

Lūdzu ņemiet vērā, ka reklamāciju par konstrukcijas elementiem, kuru garums pārsniedz 800 mm un platums 350 mm, jums jāiesniedz tieši pie mēbeļu pārdevēja. Reklamācijas apstrādei mums noteikti jābūt **skaidra artikula numurs**, kas uzādīts uz etiķetes, un tirdzniecības uzņēmums, kurā tas tika pirkt.

Bez tam jums noteikti jāuzrāda nepieciešamais daudzums. Mēs Jums novēlām daudz prieka ar jaunajām vannas istabas mēbeļiem! Jūsu Pelipal kolektīvs

12

Vispārīgie norādījumi

Mūsu vannasistabas mēbeles ir piemērotas normālam vannasistabas klimatam.
Šāds klimats iekšā sevī nelīgu augstu gaisa mitrumu (relatīve gaisa mitrums > 90%), ja tas tiek savlaicīgi samazināts ar pietiekamu vēdināšanu.
Lai ūdens nebojātu mēbeles, mitrums nekavējoties jānovāc ar sausu lupatu.
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas veidojas nepareizas montāžas, kopšanas vai apstrādes dēļ, īpaši pārsmērīga mitruma rezultātā.
Mēbeļu salikšanai ir nepieciešami 2 cilvēki.
Aptuvenais montāžas laiks: 3 stundas.

NL

11

Geachte klant

Het verheugt ons dat u voor een product van de firma Pelipal gekozen hebt. Mocht het ondanks al onze inspanningen om u een kwalitatief hoogstaand meubel te leveren, tot defecte delen komen, stuur dan het ingevuld blad naar fax: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelipal.de

Vergeet niet dat componenten met een lengte groter dan 800mm en een breedte van 350mm rechtstreeks bij uw Pelipal dealer geclaimd moeten worden. Voor de behandeling van de klacht moet in elk geval het **artikelnummer van de kast, dat op het etiket staat**, en de winkel, waar het meubelstuk gekocht werd, aangegeven worden. Graag ook het aantal defecte delen aangeven. Veel plezier met uw nieuwe badmeubel! Uw Pelipal team

12

Algemene aanwijzingen

Onze badmeubels zijn geschikt voor een normaal klimaat in de badkamer.
Dit geldt ook voor een kortstondige hogere luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid > 90%) zolang deze door een daaropvolgende, voldoende ver- en ontluchting weer kan worden afgegeven.
Om waterschade te vermijden, **moeten** natte plekken onmiddellijk met een droge doek verwijderd worden.
Schade, veroorzaakt door onakkurlijke montage, onderhoud of behandeling, in het bijzonder door overmatige natte behandeling, vallen niet onder de garantie.
Voor de montage zijn 2 personen nodig.
Montagerichttijd 3 uur

PL

11

Szanowny Kliencie,

cieszymy się, że zdecydował się na zakup produktu firmy Pelipal. Jeśli mimo wszelkich wysiłków z naszej strony, aby dostarczyć Ci wysokiej jakości mebel, wystąpią jakiegokolwiek braki, wówczas prosimy o przesłanie tej kartki na następujący numer faxu: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelipal.de

Pamiętaj, że elementy powyżej długości 800 mm i szerokości 350 mm muszą być reklamowane bezpośrednio u sprzedawcy. Dla opracowania złożonej reklamacji konieczne jest podanie **numeru artykułu szafki**, który można odczytać na etykiecie, oraz sklepu, w którym mebel ten został nabyty. Oprócz tego prosimy uprzejmie o podanie potrzebnej ilości. Życzymy przyjemnego użytkowania mebla! Zespół Pelipal

12

Informacje ogólne

Nasze meble łazienkowe są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach panujących w łazienkach.
Obejmuje to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (względna wilgotność powietrza >90%), o ile może ona zostać następnie wyeliminowana poprzez odpowiednią wentylację.
W celu uniknięcia szkód spowodowanych przez wodę pojawiającą się wilgoć **musi być natychmiast** usuwana za pomocą suchej ściereczki.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, pielęgnacji lub obchodzenia się, szczególnie powstałych wskutek nadmiernej ilości wilgoci.
Do złożenia potrzebne są 2 osoby.
Orientacyjny czas montażu to 3 godziny.

13

Tempo standard di montaggio: 3 ore

14

Fate montare l'armadio solo da personale qualificato con materiali di montaggio idonei per la parete in questione.

15

Le misure non sono vincolanti.

16

Parete

17

Nel caso di frontal lucidi togliere prima la pellicola protettiva e poi montare la maniglia !

18

Il fissaggio del lavabo dovrebbe avvenire con del silicone (non incluso nella fornitura).

19

marrone, verde-giallo, blu

20

Armadietto a specchio, rete elettr. domestica

21

Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).

22

L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla **VDE 0100 Parte 701**

23

Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi

24

Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone

25

Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!

26

Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!

27

L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.

28

La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!

15

Tegul kabineto kvalifikuoti asmenys su montavimo medžiagos tinka prie sienos tvirtinti.

16

Matmenų pateikimas neprivalomas!

17

Spirtos siena

18

Dėl blizganti frontuose tik Prašome nuimkite apsauginį plėvelę ir tada įdiegti anksčiau!

19

Krauklę/stalviršį reikia įstatyti prikljuojant jos apačią silikonu (pakuotėje nėra).

20

Rudas, žalias, geltonas, mėlynas

21

Veidrodinė spintelė, namo elektros tinklas

22

Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakuotėje jos nėra).

23

Srintelės apvėtinimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!

24

Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija

25

Namo elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda

26

Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!

27

!Elektros lemputių galima įsigyti elektros prekių parduotuvių, joms mūsų garantija netaikoma!

28

Kelčiant perdegusių elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusi bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apvėtinimo stiprumas.

29

Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigijant spintelę!

15

Uzticiet skapija montāžu tikai profesionāļiem. Izmantojiet sienas montāzai tikai piemērotus montāžas elementus.

16

Norādītie izmēri nav obligāti!

17

Siena

18

No spodrinātām virsām visiprims ņemiet aizsargfoliju un tikai tad stipriniet rokturi!

19

Mazgāšanas galdā uzstādīšana veicama ar silikonu masu (nav iekļauta piegādes komplektā).

20

Brūns, zaļš dzeltens, zils

21

Spoguļskapijs, māja pieejamais sprieguma tīkls

22

Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantojot pieslēguma kontaktligzdu (nav komplektācijas apjomā).

23

Skapija elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartā **VDE 0100 701. daļas** prasības.

24

Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlandē

25

Māja pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapijs, zils, zaļš dzeltens, brūns

26

Elektroinstalācijas darbu veikšanu uzticēt tikai speciālistam!

27

!Apgaisojuma elementi ir pieejami tirdzniecībā, tādēļ uz tiem garantija netiek sniegta!

28

Ja nepieciešams nomainīt defekto apgaismojuma elementu, veiciot to tikai pēc atzīšanas, izmantojot mikstu drāniņu, pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tirdzniecībā nokomplektētajam.

15

Laat de kast alleen door vakkundige personen, met voor de wand geschikte montagematerialen, monteren.

16

De aangegeven afmetingen zijn niet bindend!

17

Wand

18

Bij hoogglanzende fronten eerst de beschermende folie verwijderen en daarna de greep monteren!

19

De wastafel moet met een siliconenmassa (niet meegeleverd) aangebracht worden.

20

Bruin, groen-geel, blauw

21

Spiegelkast, huis-netwerk

22

Pas op! De netsaansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd) gebeuren.

23

Bij de elektrische aansluiting van de kast moet er rekening gehouden worden met de norm VDE 0100 Deel 701. Dit moet door een vakman gebeuren!

24

Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland

25

Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin

26

Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.

27

Lampen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!

28

De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stofdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.

29

De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!

15

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

20

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

21

Szafka z lustrem, sieć domowa

22

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

23

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

24

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

25

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

26

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

27

Środki świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

28

Eventualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

29

Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!

T1 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434350**
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.
Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team.


T2 Allgemeine Hinweise

Unsere Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Dies schließt eine kurzfristige höhere Luftfeuchtigkeit (relative Luftfeuchtigkeit > 90%) mit ein, solange diese durch eine anschließende, **ausreichende Be- und Entlüftung** wieder abgegeben werden kann.


Um Wasserschäden zu vermeiden, **muss** auftretende Nässe **umgehend** mit einem trockenen Tuch beseitigt werden.

Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Pflege oder Behandlung, insbesondere durch übermäßige Nassbehandlung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.










T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden




85-__7541
85-__9041
85-__1541









3 x a  GRI-032-606033	Stück	6 x b  SCH-SPA-025X020	Stück	2 x c  ADK-__1-005X008	Stück	4 x e  AUF-001-000020	85-__9041 85-__1541		Stück		
24 x f  TRAE-001-000020	Stück	2 x g  TRAE-005-000010	Stück	2 x h  SCH-SPA-035X035	Stück	1 x k  VBD-000020	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück		
1 x m  SCH-RDK-040X015	Stück	8 x n  SCH-SPA-045X045			85-__7541			Stück	2 x o  AUF-001-000030	Stück	
7 x p  ADK-AL1-010X013	85-__7541		Stück	3 x p  ADK-AL1-010X013	85-__9041 85-__1541		Stück	4 x A 	Stück	2 x B 	Stück




85-__7543
85-__9043
85-__1543









85-__7547
85-__9047
85-__1547

3 x a  GRI-032-606033	Stück	6 x b  SCH-SPA-025X020	Stück	2 x c  ADK-__1-005X008	Stück	4 x e  AUF-001-000020	85-__9043 85-__1543 85-__9047 85-__1547	Stück	
24 x f  TRAE-001-000020	Stück	2 x g  TRAE-005-000010	Stück	2 x h  SCH-SPA-035X035	Stück	1 x k  VBD-000020	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück
1 x m  SCH-RDK-040X015	Stück	8 x n  SCH-SPA-045X045	85-__7543 85-__7547		Stück	2 x o  AUF-001-000030	85-__7543 85-__7547	Stück	
7 x p  ADK-AL1-010X013	85-__7543 85-__7547	Stück	3 x p  ADK-AL1-010X013	85-__9043 85-__1543 85-__9047 85-__1547	Stück	4 x A 	Stück	2 x B 	Stück



85-__7546
85-__9046
85-__1546










3 x a  GRI-032-606033	Stück	6 x b  SCH-SPA-025X020	Stück	2 x c  ADK-__1-005X008	Stück	4 x e  AUF-001-000020	85-__9046 85-__1546	Stück			
24 x f  TRAE-001-000020	Stück	1 x k  VBD-000020	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x m  SCH-RDK-040X015	Stück	Stück			
8 x n  SCH-SPA-045X045			Stück	2 x o  AUF-001-000030			85-__7546 85-__7546	Stück	Stück		
7 x p  ADK-AL1-010X013		85-__7546	Stück	3 x p  ADK-AL1-010X013		85-__9046 85-__1546	Stück	4 x A 	Stück	2 x B 	Stück







85-__7545

85-__9045






85-__1545

3 x a  GRI-032-606033	Stück	6 x b  SCH-SPA-025X020	Stück	2 x c  ADK-__1-005X008	Stück	4 x e  AUF-001-000020	85-__9045 85-__1545	Stück	
24 x f  TRAE-001-000020	Stück	2 x g  TRAE-005-000010	Stück	2 x h  SCH-SPA-035X035	Stück			Stück	
1 x k  VBD-000020	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x m  SCH-RDK-040X015	Stück	8 x n  SCH-SPA-045X045	85-__7545	Stück	
2 x o  AUF-001-000030	85-__7545		Stück	7 x p  ADK-AL1-010X013	85-__7545	Stück	3 x p  ADK-AL1-010X013	85-__9045 85-__1545	Stück
	Stück		Stück		Stück	4 x A 	Stück	2 x B 	Stück


1.




2.




3.




85-____41




85-____43




85-____45





85-____46



85-____47




4. 85-__75__



1949

700


1300





T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

4. 85-__90__



4. 85-__15__





Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.



Die Maßangaben sind nicht bindend!

5. 85-___-41
 85-___-43
 85-___-45
 85-___-46
 85-___-47



Spiegelschrank

Hausnetz


6. Achtung! Der Netzanschluß muß in einer Anschlußdose erfolgen.

 Der Elektroanschluß des Schrankes ist unter Berücksichtigung der **VDE 0100 Teil 701** von einem Fachmann durchzuführen!



Internationale Norm
Europannorm
Frankreich
UK
Belgien
Spanien
Italien
Niederlande

IEC 60364-7-701
CENELEC HD 384
NFC 15-100
BS 7671
AREI / RGIE
REBT
CEI 64-8
NN1010




 ! Leuchtmittel sind im Fachhandel erhältlich, sie sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

 Das eventuelle Wechseln von defekten Leuchtmitteln sollte im kalten Zustand mit Hilfe eines weichen Stofftuches erfolgen, da sonst eine Schwächung der Leuchtkraft entstehen könnte.





Das neu einzusetzende Leuchtmittel muss die gleichen technischen Daten aufweisen, wie das beim Kauf vorhandene!

7.




85-__75__

 Wand






7.






85-__90__




85-__15__






8.






9.



10.



11.



BC

17

Многозакази клиенти,

Радаваме се, че избрахте продукт на фирма Pelpal. Ако въпреки всичките ни усилия да Ви доставим висококачествен продукт, случайно във Вашия пакет са попаднали повредени части, молим да попълните и изпратите този лист на следния факс:
Факс.: +49 3443/434350 e-Mail: ersatzteile@pelpal.de
Молим да обърнете внимание, че при повредени части с дължина над 800mm и ширина над 350mm е необходимо да се обърнете директно към търговската верига, от която сте купили мебелите. За обработката на рекламацията е абсолютно необходимо да запишете **вотпечатливи номер на шкафа**, който се намира върху етикета на продукта, както и името на търговската верига, от която сте купили мебела. Освен това нанесете колко броя от дадената част са Ви необходими. Екипът на Pelpal Ви желае удоволствие с новите Ви мебели за баня!

17

Общи оказании

Нашите мебели за баня са подготвени за нормален климат в банята.
Това включва и краткотрайна висока влажност на въздуха (относителна влажност > 90%), при условие, че отдаването на влажността е осигурено чрез скорошно проветряване.
За да се предотвратят водни щети, трябва със една сука кърга, водата да се избърше от мебелите.
Щети, които са възникнали чрез неправилен монтаж, поддръжка или особено чрез прекалено третиране с вода, са изключени от гаранцията.
За спогобването са необходими двама души.

CZ

17

Vážení zákazníci,

veľice nás láká, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Pelpal. Chybí-li, i přes veškerou naši snahu dodat vysoc
kvalitní nábytek, nějaké díly, zašlete prosím tento vyplněný list na částo
faxu.: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelpal.de
Prosím, pamatujte na to, že konstrukční díly délejší než 800 mm a širší než 350 mm musíte reklamovat přímo
u Vašeho obchodníka s nábytkem. Ke zpracování reklamace je bezpodmínečně nutné uvést **číslo výrobku skřínky**,
které naleznete na nálepe, a obchod, kde byl nábytek zakoupen. Kromě toho prosím uvést potřebný počet kusů.
Přejeme Vám mnoho radosti z Vašeho nového koupelnového nábytku! Váš Pelpal-řym

17

Общени покърни

Насъ нъбѣлк е входнъ про нормални купелновѣ клима.
То захнуѣ и краткодобѣ звышену влхкосту въздуху (релативн влхкост въздуху > 90%), pokud je následně tato vlhkost dostatečně dlouhou
dobu odvedena větráním.
Abychom zamezili škodám způsobeným vodou, musí být voda okamžitě odstraněna suchým hadříkem.
Na škody vzniklé neodbornou montáží nebo péčí, obzvláště díky nadměrnému používání vody, se nevztahuje záruka.
Pro montáž jsou potřebné 2 osoby.
Orientační doba montáže 3 hodiny

DK

17

Kære kunder!

Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra Pelpal. Skulle der på trods af vores bestræbelser
på at levere dig et kvalitativt førsteklasses møbel, være opstået en mangel, bedes du sende denne du fyldte
formular til fax.: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de
Vær opmærksom på, at komponenter over 800mm længde og 350mm bredde skal reklameres direkte hos din
møbelhandler. For reklambearbejdningen er det ubetinget nødvendigt at oplyse **skabets artikelnummer**.
der står på etiketten og den forretning, hvor møblet blev købt. Desuden bedes du angive det ønskede styketal.
God fornøjelse med dit nye bade møbel! Dit Pelpal team

17

Generelle informationer

Vores badeværelsesmøbler er egnet til et normalt badeværelsesklima.
Dette inkluderer en kortfristet højere lufttugtighed (relativ lufttugtighed > 90 %), så længe denne sænkes igen ved en efterfølgende,
tilstrækkelig ventilation og udluftning.
For at undgå vandskader, skal opstået fugt omgærdes fjernes med en tør klud.
Skader, som opstår på grund af usagkyndig montage, pleje eller behandling, i særdeleshed for stor fugt, er ikke dækket af garantien.
Der kræves 2 personer til monteringen.
Monteringstid ca. 3 timer

EE

17

Lugupeetud klient

Meil on hea meel, et Te tegite otsuse Pelpal'i firma toote kasuks. Meie sooviks on alati lamida Teile kvaliteetne
mööbliesse. Juhul, kui meie kõikidest jõupingutustest hoolimata juhtus nii, et tegemist on defektse osaga, saate palun
see leht täidetult et tegemist on defektse osaga, saate palun see leht täidetult
faksinumbri: +49 3443/434350 e-post: ersatzteile@pelpal.de
Palun pidage silmas seda, et detailide kohta, mille pikkus on üle 800mm ja laius üle 350mm, tuleb kaebused esitada
otses müüjale. Kaebuse läbivaatamiseks on kindlasti vaja märkida ära **kapi artiklinumber**, mis on näha etiketil ja
kauplus, kust Te mööbliesse ostsite. Lisaks sellele märkige palun ära, mitu tükki Teil neid detaile on vaja.
Tundike rõõmu oma uuest vannitoamööblis! Teile Pelpal'i meeskond

17

Üldinfo

Vannitoa mööbel on ette nähtud kasutamiseks tavatingimustel.
Talub lühiajakselt kõrgemat õhuniiskust (suhteline õhuniiskus > 90%), kui ruumi tuulutatakse seegjärele pisavalt.
Veekahjustuste ärahoidmiseks tuleb vedelik **kohe** kuiva lapiga ära pühkida.
Kahju, mis on tekkinud oskamatu paigaldamise, hooldamise või töötlamise (eeikõige märgalt töötlamise) tagajärjel, ei kuulu garantii alla.
Mööbli paigaldamiseks on vaja kaht isikut.
Montaazi orienteeruv aeg on 3 tundi.

ES

17

Estimado cliente,

nos alegramos de que haya elegido un producto de la casa Pelpal. A pesar de todos los esfuerzos realizados
realizados por nuestra parte para entregarle un mueble de alta calidad, podría darse el caso de que hubiera piezas
defectuosas, de ser así, por favor envíe este formulario debidamente cumplimentado por
fax: +49 3443/434350 Correo electrónico: ersatzteile@pelpal.de
Por favor, tenga en cuenta que en el caso de piezas con una longitud superior a 800mm y un ancho superior a 350mm,
éstas deberán enviarse directamente al comercio donde adquirió el mueble para realizar una reclamación.
Para proceder a realizar una reclamación, es imprescindible presentar **el número de artículo del armario**, que podrá
encontrar en la etiqueta y además no olvide indicar el comercio donde adquirió el mueble.
Por favor, recuerde que también es necesario proporcionar el número de serie de la pieza.
¡Que disfrute de su nuevo mueble para el baño! El equipo Pelpal.

17

Indicaciones generales

Nuestros muebles se apropian para cuartos de baño con clima normal.
lo que implica una humedad del aire elevada por corto tiempo (humedad relativa del aire > 90 %), siempre y cuando ésta pueda ser evacuada
suficientemente mediante una pronta aireación y ventilación.
La humedad que se deposite debe ser eliminada de inmediato con ayuda de un paño seco, a fines de evitar daños causados por el agua.
Daños surgidos por montaje, cuidado o tratamiento inadecuados, en particular por exposición excesiva a la humedad, están excluidos de
la garantía.
Para el montaje se necesitan dos personas.

14

Ориентированно време за монтаж: 3 часа

15

Не монтирайте сами шкафа на стената, а оставете тази работа да се свърши от майстор, който да се съобрази с материала на стената.

16

Мерките не са обвързващи.

17

Стена

18

При фронтове с гланц, преди да монтирате държките, първо отстранете предпазното фолие.

19

Мивката трябва да се закрепи със силикон (не се съдържа във пратката).

110

Кафев, зелено-жълт, син

111

Отледаден шкаф, електрическа късна мрежа

112

Внимание! Включването е ел. мрежата трябва да далоследава в контакт за включване (контакта не се съдържа в опаковката на шкафа).

113

Включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701!**

114

Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белгия, Испания, Италия, Нидерландия

115

Електрическа късна мрежа, контакт за включване, отледаден шкаф, син, зелено-жълт, кафев

116

За включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да повикате специалист!

117

! Крушите могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!

118

Евентуалната смена на дефектни круши трябва да се извърши в студено състояние на крушата с помощта на мека платиана кърга, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като налицната при закупуването!

15

Skříňku nechte namontovat pouze odborníkem z použití montážního materiálu vhodného pro montáž na stěnu.

16

Údaje o rozměrech nejsou závazné!

17

Stěna

18

U ploch s vysokým leskem nejříve odstranit ochrannou fólii a poté montovat madlo!

19

Montáž umyvadla by měla být provedena silikonem (který ale není v balení).

110

Hnědá, zeleno-žlutá, modrá

111

Zrcadlová skříňka, domovní síť

112

Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).

113

Elektrická přípojka skříňky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701!**

114

Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko

115

Domovní síť, přípojně krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá

116

Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!

117

!Svítidla obdržte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!

118

Eventuální výměna defektních svítidel by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.

119

Nové vsazované svítidlo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skříňky!

15

Lad kun skabet monteres af sagkyndige personer med til væggen egnede montagemateriale.

16

Målingvelserne er ikke bindende!

17

Væg

18

Fjern ved højglansfronter først beskyttelsesfolien inden håndtaget monteres!

19

Vaskebordet bør monteres med en silikonemasse (medfølger ikke).

110

brun, grøn-gul, blå

111

spejlskab, husnet

112

Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).

113

Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701!**

114

International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande

115

Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun

116

få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!

117

!Lysmidler fås i faghandleren, de er ikke dækket af garantien!

118

Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stoffklud, da lyskrakten ellers kan blive svagere.

119

Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!

15

Laske kapp paigaldada üksnes asjatundlike isikutel seinä jaoks sobivate paigaldusmaterjalidega.

16

Mõõdud ei ole siduval!

17

Sein

18

Kõrglääkega esipaneelide puhul eemaldage palun kõigepealt kaitsekile ja monteeringe alles siis kõlge käepide!

19

Pesulaua paigaldamiseks soovitate kasutada silikooni (ei kuulu tarnekomplekti).

110

Pruun, rohekaskollane, sinine

111

Peeiklapp, hoone elektrivõrk

112

Tahekanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskarbis (ei ole tarnekomplektis).

113

Kapi elektrivõrku ühendamine peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701** kohaselt!

114

Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad

115

Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeiklapp, sinine, rohekaskollane, pruun

116

Laske kapp ühendada elektrivõrku elektrikul!

117

!Valgusallikad on kaupluses saadaval, garantiid neil ei hõlma!

118

Defektne valgusallikas tuleb vahetada välja jahtunud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muidu võib nõrgeneda lambi valgusvõid.

119

Uus paigaldatav valgusallikas peab oleme samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambs osles!

14

Tiempo aproximado de montaje: 3 horas

15

Procure que el montaje del armario lo realice personal especializado que cuente con los materiales adecuados para el montaje en la pared.

16

Las indicaciones de cotas no son vinculatorias.

17

Pared

18

Antes de montar el tirador., retire la lámina protectora del frontal.

19

Para colocar el lavabo se recomienda utilizar silicona sanitaria (no se encuentra dentro del alcance de suministro).

110

Marrón, verde-amarillo, azul

111

Armario de espejos, red casera

112

¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)

113

La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701.

114

Norma internacional, Norma europea, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, España, Italia, Países Bajos

115

Red casera, Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo, marrón

116

Deje que un profesional realice la conexión eléctrica

117

Los medios lumínicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.

118

Realizar el cambio eventual de medios lumínicos defectuosos en estado frío con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza lumínica.

119

El nuevo medio lumínico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que había en el momento de la compra.

FI

Hyvä asiakas!

Olemme iloisia, että valitsitte Pelpal-yrityksen tuotteen. Olemme kaikin tavoin pyrkineet varmistamaan teille toimittamamme huonekalun korkealaatuisuuden, mutta mikäli lähetyksestä kaikesta huolimatta puuttuu jokin osa, pyytämme teitä lähettämään tämän lomakkeen täytettynä

tuksinumeroon +49 3443/434350 tai sähköpostiosoitteeseen ersatzteile@pelpal.de

Huomaa, että valitukset rakenneosista, jotka ovat pituudeltaan yli 800 mm tai leveydeltään yli 350 mm on suunnattava jälleenmyyjälle. Jotta voimme käsitellä valituksen, tarvitsemme välttämättä kaapin tuksunumeron, joka näkyy etiketistä sekä tiedon siitä, mistä kaappi on ostettu. Merkitkää lomakkeeseen lisäksi tarvittava kaappalemmää.

Ommitteu uuden kylpyhuonekalusteen johdosta Pelpal-tiimi

Yleisiä ohjeita

Kylpyhuonekalustemme sopivat normaalin kylpyhuoneilmastoon.

Siten kalusteet kestävät lyhytaikaista, tavallista korkeampaa ilmakestävyyttä (suhteellinen ilmakestveys > 90 %), mikäli kosteus poistetaan riittävästi tuuletuksella.

Veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi **pitää** kosteus kuivata **viipymättä** kuivalla liinalla.

Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat asiantamasta asennuksesta, hoidosta tai käsittelystä ja erityisesti liiallisesta kosteudesta.

Kaapin kokoamiseen tarvitaan 2 henkilöä.

Arvioitu asennusaika 3 tuntia.

FR

Cher client,

Nous sommes ravis que vous vous soyez décidés pour un produit de la maison Pelpal. S'il venait à une livraison de haute qualité, veuillez s'il-vous-plait fixer cette page complétée au numéro suivant: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Veillez faire attention à ce que les pièces de plus de 800mm de long et 350mm de large, soient réclamées directement auprès de votre marchand de meubles. Pour le travail des réclamations, le numéro **d'articles du meuble**, visible sur l'étiquette, ainsi que **la maison**, auprès de laquelle le meuble a été acquis, sont indispensables. Veuillez également préciser le nombre nécessaire. Nous vous souhaitons beaucoup de bien-être avec votre nouveau meuble de salle de bains! Votre équipe Pelpal

Préscription normale

Nos meubles de salles de bains sont utilisables dans un climat d'air normale.

Bien entendu ils supportent aussi un climat d'air (relatif > 90 %) si dès après une aération et ventilation est respectée et garantie par les clients.

Pour éviter des dégâts d'eau, il faut que l'humidité sera enlever par un chiffon. (toujours après l'utilisation de la salle de bain.

Les dégâts provoquer sans aération ; mauvais montage et sans soin, surtout à base de l'eau, seront exclu de la garantie.

Le montage peut s'effectuer par 2 personnes.

Temps de montage 3 heures

GB

Dear Pelpal customer,

We are pleased that you decided to purchase a PELPAL product. If it should arrive despite all efforts on our parts with a fault, please send this completed to fax-no.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Please note that construction units over 800mm length and 350mm width are to be directed straight to your furniture dealer. For the handling of the complaint it is absolutely necessary the article number **of the cabinet** and the name of the market, where the furniture was bought, is indicated. Please register on the form the necessary number of items. We wish you much enjoyment with your new furniture. Your PELPAL Team.

General Information

Our bathroom furniture is perfectly suited for a standard climate as found in bathrooms.

This includes, however, a short time high humidity (relative humidity more than 90%) as long as such high humidity will be removed by subsequent ventilation of the bathroom.

Immediately remove wet by using a dry cloth to avoid water damage.

Damages caused by improper assembly, care and/or handling, in particular by excessive wet cleaning, are excluded from guarantee.

You need at least 2 persons for assembly.

Duration for assembly roughly 3 hours

GR

Αξιότιμε κύριε,

χαρμόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν του οίκου Pelpal. Εάν παρ' όλης τις προσπάθειάς μας να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας έπιπλο, προκύψουν κάποια λειτουργικά κομμάτια, παρακαλούμε να μας στείλετε μας αυτό το φύλλο συμπληρωμένο στον αριθμό

Fax.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Παρακαλούμε να προσέχετε ότι οι διαχωριστές για εξαρτήματα μήκους άνω 800mm και πλάτους 350mm πρέπει να γίνονται απ' ευθείας στον έμπορο επίπλων. Για την επεξεργασία της διαχωριστικής απαίτησης η αναφορά του **Αρθρώσιμ προϊόντος της ντουλάρας**, ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα, όπως επίσης και του καταστήματος, στο οποίο αγοράσθηκε το έπιπλο. Εκτός αυτού παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον απαιτούμενο αριθμό τεμαχίων.

Χαρείτε το νέο σας έπιπλο μπάνιο! Η ομάδα σας της Pelpal

Υποδείξεις γενικής φύσεως

Το δικό μας έπιπλο μπάνιο είναι κατάλληλο για ένα φυσιολογικό κλίμα μπάνιου.

Το γεγονός αυτό συμπεριλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμα υψηλή υγρασία αέρα (σχετική υγρασία αέρα > 90%), εφόσον στη συνέχεια αυτή μπορεί να μειωθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου εμπορικού αερισμού και εξαερισμού.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές από το νερό, **θα πρέπει** σε περίπτωση που βραχύνει το έπιπλο να στεγνώνονται **αμέσως** με ένα στεγνό πανί.

Οι ζημιές, οι οποίες προκαλούνται λόγω ακατάλληλης συναρμολόγησης, φροντίδας ή χειρισμού, και ειδικά λόγω υπερβολικού χειρισμού με υγρό μίσο, αποκλείονται από την παροχή εγγύησης.

Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται 2 άτομα.

HU

Tisztelt Vevőnk!

Örülünk, hogy a Pelpal termékét választotta. Ha minden fázisozásunk ellenére, hogy kiváló minőségű bútordarabot szállítsunk Önnek, mégis előfordulnak hibás elemek, kérjük, hogy ezt a kitöltött lapot küldje el nekünk az alábbi fax-száma: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 800 mm-nél hosszabb és 350 mm-nél szélesebb szerkezeti elemek esetében boltkereskedőjénél kell reklamálnia. A reklamáció feldolgozásához feltétlenül fel kell tüntetnie a **a szekrényt cikkszámát**, amely a címkén látható, és az üzletet, ahol a bútort vásárolta. Ezen kívül, kérem, jelölje meg a szükséges darabszámot! Leljen sok örömet az új fűrdőszobabútorban! A Pelpal team

Általános figyelemztetés

Fűrdőszobabútoraink normál fűrdőszobai klímához alkalmasak.

Ez egy rövid ideig tartó, az átlagosnál magasabb páratartalmú (relatív páratartalom > 90%) is magában foglal, ha az végül szellőztetéssel megszüntethető.

A víz okozta károk megelőzése céljából a nedvességet egy száraz kendővel **azonnal el kell tüntetni**.

A szakszerűen szerelés, ápolás vagy használat miatt keletkezett károkért, különös tekintettel a túlzott nedvességre, nem vállalható garanciális felelősség.

Az összekapcsoláshoz 2 személyre van szükség.

Várható szerelési idő 3 óra

Kaapin seinään kiinnittämisen saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt ja asennukseen on käytettävä seinään sopivia kiinnitysmateriaaleja.

Mittatiedot eivät ole sitovia!

Seinä

Poista kiiltäväpintaista ovista ensin suojakalvo ja asenna kalva vasta istent!

Pesuaaliskaapin kiinnitykseen on käytettävä silikonia (ei sisälly toimitukseen).

ruskea, vihreä-keltainen, sininen

Pelikaappi, liitetään verkkojännitteeseen

Huom! Pelikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).

Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100-standardin kohtaa 701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.

Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat

verkkovirta, liitäntärasia, pelikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea

Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!

Huom! Lämpöä saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!

Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää linnaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.

Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.

Veillez faire réaliser montage uniquement par des professionnels. Veuillez utiliser une quincaillerie d'accrochage adaptée à votre mur.

Les mesures des visages ne sont pas toujours exacte !! Attention !!

Mur

Pour les façades brillantes, veuillez tout d'abord ôter le plastique de protection, puis monter la poignée!

Vers le montage des vasques veuillez les protéger toujours par un masse de silikon (qui n'est pas dans l'emballage !!)

Brun, vert-jaune, bleu

Armoire à miroir, secteur maison

Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).

Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!

Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas

Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun

Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !

! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !

Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.

La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !

Let the cabinet install only by expert persons. Use suitable mounting materials for the wall.

All specified dimensions are approximate and not binding!

Wall

Remove the protective plastic film of highgloss fronts and then install the handle!

Fix washing stand by using a silicone compound (not included in the delivery).

brown, green & yellow, blue

mirrored cupboard, house network

IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).

Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701**!

international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands

house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown

Have the connection to the electrical supply made by an electrician!

Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!

Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.

Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.

Περίπου χρόνος συναρμολόγησης 3 ώρες

Η συναρμολόγηση της ντουλάρας στον τοίχο με κατάλληλο υλικό συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό.

Τα στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικά !

Τοίχος

Σε προσπάθειες υψηλής गुलदुस αφαιρέστε παρακαλώ πρώτα το προστατευτικό φύλλο και στη συνέχεια συναρμολογήστε τη λαβή!

Η τοποθέτηση του νιπτήρα θα πρέπει να διενεργηθεί χρησιμοποιώντας μάζα σάνδωσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση).

καφέ, πράσινο-καφέ, μπλε

Ντουλάτι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο

Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα).

Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλασιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701**!

Διεθνές πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.

Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάτι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-καφέ, καφέ

Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!

Λαμπτήρες δισθετώνται στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!

Η ενδοχόμενη αντικατάσταση λειτουργικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανιού, όποι ειδικός μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.

Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!

A szekrényt csak szakemberekkel, a fal számára megfelelő szerelési anyagokkal szereltesse fel!

A megadott méretek hozzávetőlegesek!

Fal

Tűkötényű első lapoknál először a védőfóliát húzza le, és csak aztán szerelje fel a fogantyút!

A mosdó felszereléséhez használjon szilikontömészt. (Ez nem tartozéka a szállítmánynak)

Barna, zöld-sárga, kék

Tűkrös szekrényt, házi hálózatt

Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedeleml nem tartalmazza).

A szekrényt villamos csatlakoztatásá a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végeznie!

Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia

Házi hálózatt, csatlakozódoboz, tűkrös szekrényt, kék, zöld-sárga, barna

A villamos csatlakoztatászt szakemberrel kell elvégezteni!

Ízzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!

A hibás ízzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.

Az újonnan használandó ízzóknak ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásukor ízzóknak!

IT

11

Egregio cliente,

siamo lieti che abbia voluto scegliere un prodotto della ditta Pelipal. Se questo, nonostante tutti gli sforzi da parte nostra per fornire un mobile di pregiata qualità, dovesse comunque presentare difetti o parti mancanti,

La preghiamo di voler inviare via fax o e-mail questo foglio compilato a :
Fax: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

N. B. : Componenti di oltre 800 mm di lunghezza e 350 mm di larghezza sono da reclamare direttamente presso il Suo rivenditore. Per l'evazione del reclamo è assolutamente necessario che sia indicato il **codice articolo dell'armadio**, che è riportato sull'etichetta ed il negozio/grande magazzino, dove è stato acquistato il mobile. La preghiamo di indicare inoltre il numero di pezzi necessario.

Congratulazioni per il Suo nuovo mobile arredato bagno! Il Suo team Pelipal

12

Indicazioni generici

I nostri mobili da bagno sono adatti al clima normale di un bagno.
Questo include anche un tasso di umidità temporaneamente elevato (umidità relativa >90%), che presuppone però la possibilità di areggiare l'ambiente in modo sufficiente da abbassare l'umidità.
Per evitare danni provocati dall'acqua, è assolutamente necessario asciugare immediatamente con un panno asciutto ogni traccia di bagno.
Danni provocati dal montaggio non fatto a regola d'arte, negligenza nella cura o da trattamenti non idonei, specialmente attraverso eccessivo trattamento con acqua, non sono inclusi nella garanzia.

Per il montaggio sono necessarie 2 persone.

LT

11

Gerbiamsi klientai,

mes džiaugiamės, kad jums pasirinkti produktą iš namų nusprendė Pelipal. Jei, nepaisant visų pastangų mūsų dalis suteikti jums aukštos kokybės baldas, veda prie sugedusios dalys, atsiųskite šią baigtas numeru: +49 3443/434350 el. paštas: ersatzteile@pelipal.de

Atkreipte dėmesį, kad komponentai 800mm ilgio ir 300mm pločio yra smerktinas tiesiai iš baldų pardavėjų.

Dėl skundų tvarkymu, būtina, kad Prieš numeris kabineto, kurio gali būti vertinamas atliktėties ir nurodyti rinką, kurių buvo pirktas baldai Be to, prašome įvesti reikiamą kiekį.

Smagiai su savo naujais baldais! Jūsų Pelipal komanda

12

Bendros nuorodos

Mūsų vonios kambario baldai yra skirti naudojimui normalios vonios kambario klimatinėmis sąlygomis.
Yra leistina trumpalaikė aukštesnė oro drėgnė (santykinė oro drėgnė > 90%), jeigu tuoju po to patalpa bus pakankamai vėdinama ir drėgnė galės pasišalinti.
Kad išvengtumėte vandens pažeidimų, šlapias vietas **būtina nedelsiant** nuvalyti sausų skudurėlių.
Garantija nesuteikiama pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, priežiūros arba valymo, ypatingai dėl valymo per šlapiomis priemonėmis.

Surinkimui yra reikalingi 2 asmenys.
Surinkimo - panaudojimo laikas: 3 valandos

LV

11

Ļoti cienītie klienti!

Mēs priecājamies, ka Jūs izvēlāties par firmas Pelipal produktu iegādā. Ja tomēr, neskatoties uz mūsu pūlēm, Jums piegādāt kvalitatīvi augstvērtīgas mēbeles, izstrīkst kāda no detaļām, lūdzam aizsūtīt šo lapu un mums nosūtīt pa faksu: +49 3443/434350 E-pasts: ersatzteile@pelipal.de

Lūdzu ņemiet vērā, ka reklamāciju par konstrukcijas elementiem, kuru garums pārsniedz 800 mm un platums 350 mm, jums jāiesniedz tieši pie mēbeļu pārdevēja. Reklamācijas apstrādei mums noteikti jābūt **skaidra artikula numurs**, kas uzādīts uz etiķetes, un tirdzniecības uzņēmums, kurā tas tika pirkt.

Bez tam jums noteikti jāuzdrīda nepieciešamais daudzums .Mēs Jums novēlām daudz prieka ar jaunajām vannas istabas mēbeļiem! Jūsu Pelipal kolektīvs

12

Vispārīgie norādījumi

Mūsu vannasistabas mēbeles ir piemērotas normālam vannasistabas klimatam.
Šāds klimats iekšā sevī neliegu augstu gaisa mitrumu (relatīve gaisa mitrums > 90%), ja tas tiek savlaicīgi samazināts ar pietiekamu vēdināšanu.
Lai ūdens nebojātu mēbeles, mitrums nekavējoties jānovāc ar sausu lupatu.
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas veidojas nepareizas montāžas, kopšanas vai apstrādes dēļ, īpaši pārsmērīga mitruma rezultātā.

Mēbeļu salikšanai ir nepieciešami 2 cilvēki.
Aptuvenais montāžas laiks: 3 stundas.

NL

11

Geachte klant

Het verheugt ons dat u voor een product van de firma Pelipal gekozen hebt. Mocht het ondanks al onze inspanningen om u een kwalitatief hoogstaand meubel te leveren, tot defecte delen komen, stuur dan het ingevuld blad naar fax: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelipal.de

Vergeet niet dat componenten met een lengte groter dan 800mm en een breedte van 350mm rechtstreeks bij uw Pelipal dealer geclaimd moeten worden. Voor de behandeling van de klacht moet in elk geval het **artikelnummer van de kast, dat op het etiket staat**, aangegeven worden.

Graag ook het aantal defecte delen aangeven. Veel plezier met uw nieuwe badmeubel! Uw Pelipal team

12

Algemene aanwijzingen

Onze badmeubels zijn geschikt voor een normaal klimaat in de badkamer.
Dit geldt ook voor een kortstondige hogere luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid > 90%) zolang deze door een daaropvolgende, voldoende ver- en ontluchting weer kan worden afgegeven.
Om waterschade te vermijden, **moeten** natte plekken onmiddellijk met een droge doek verwijderd worden.
Schade, veroorzaakt door onakkundige montage, onderhoud of behandeling, in het bijzonder door overmatige natte behandeling, vallen niet onder de garantie.
Voor de montage zijn 2 personen nodig.

Montagerichtlijn 3 uur

PL

11

Szanowny Kliencie,

cieszymy się, że zdecydował się na zakup produktu firmy Pelipal. Jeśli mimo wszelkich wysiłków z naszej strony, aby dostarczyć Ci wysokiej jakości mebel, wystąpią jakiegokolwiek braki, wówczas prosimy o przesłanie tej kartki na następujący numer faxu: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelipal.de

Pamiętaj, że elementy powyżej długości 800 mm i szerokości 350 mm muszą być reklamowane bezpośrednio u sprzedawcy. Dla opracowania złożonej reklamacji konieczne jest podanie **numery artykułu szafki**, który można odczytać na etykiecie, oraz sklepu, w którym mebel ten został nabyty. Oprócz tego prosimy uprzejmie o podanie potrzebnej ilości. Życzymy przyjemnego użytkowania mebla! Zespół Pelipal

12

Informacje ogólne

Nasze meble łazienkowe są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach panujących w łazienkach.
Obejmuje to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (wgólna wilgotność powietrza >90%), o ile może ona zostać następnie wyeliminowana poprzez odpowiednią wentylację.
W celu uniknięcia szkód spowodowanych przez wodę pojawiającą się wilgoć **musi być natychmiast** usuwana za pomocą suchej ściereczki.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, pielęgnacji lub obchodzenia się, szczególnie powstałych wskutek nadmiernej ilości wilgoci.

Do złożenia potrzebne są 2 osoby.
Orientacyjny czas montażu to 3 godziny.

13

Tempo standard di montaggio: 3 ore

14

Fate montare l'armadio solo da personale qualificato con materiali di montaggio idonei per la parete in questione.

15

Le misure non sono vincolanti.

16

Parete

17

Nel caso di frontal lucidi togliere prima la pellicola protettiva e poi montare la maniglia !

18

Il fissaggio del lavabo dovrebbe avvenire con del silicone (non incluso nella fornitura).

19

marrone, verde-giallo, blu

20

Armadietto a specchio, rete elettr. domestica

21

Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).

22

L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla **VDE 0100 Parte 701**

23

Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi

24

Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone

25

Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!

26

Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!

27

L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.

28

La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!

15

Tegul kabineto kvalifikuoti asmenys su montavimo medžiagos tinka prie sienos tvirtinti.

16

Matmenų pateikimas neprivalomas!

17

Spirtos siena

18

Dėl blizganti frontuose tik Prašome nuimkite apsauginį plėvelę ir tada įdiegti anksčiau!

19

Krauklę/stalviršį reikia įstatyti prikljuojant jos apačią silikonu (pakuotoje nėra).

20

Rudas, žalias, geltonas, mėlynas

21

Veidrodinė spintelė, namo elektros tinklas

22

Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakuotoje jos nėra).

23

Srintelės apšvietimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!

24

Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija

25

Namo elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda

26

Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!

27

!Elektros lemputių galima įsigyti elektros prekių parduotuvių, joms mūsų garantija netaikoma!

28

Kelčiant perdegusių elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusi bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apšvietimo stiprumas.

29

Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigijant spintelę!

15

Uzticiet skapij montāžu tikai profesionāļiem. Izmantojiet sienas montāzai tikai piemērotus montāžas elementus.

16

Norādītie izmēri nav obligāti!

17

Siena

18

No spodrinātām virsām virsām nopiemiet aizsargfoliju un tikai tad stipriniet rokturi!

19

Mazgāšanas galds uzstādāšana veicama ar silikona masu (nav iekļauta piegādes komplektā).

20

Brūns, zaļš dzeltens, zils

21

Spoguļskapis, māja pieejamais sprieguma tīkls

22

Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantotaj pieslēguma kontaktligzdā (nav komplektācijas apjomā).

23

Skapija elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartā **VDE 0100 701. daļas** prasības.

24

Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlande

25

Māja pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapis, zils, zaļš dzeltens, brūns

26

Elektroinstalācijas darbu veikšanu uzticēt tikai speciālistam!

27

!Apgaisojuma elementi ir pieejami tirdzniecībā, tādēļ uz tiem garantija netiek sniegta!

28

Ja nepieciešams nomainīt defekto apgaismojuma elementu, veiciot to tikai pēc atzīšanas, izmantotj mīkstu drāniņu, pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tirdzniecībā nokomplektētajam.

15

Laat de kast alleen door vakkundige personen, met voor de wand geschikte montage materialen, monteren.

16

De aangegeven afmetingen zijn niet bindend!

17

Wand

18

Bij hoogglanzende fronten eerst de beschermende folie verwijderen en daarna de greep monteren!

19

De wastafel moet met een siliconen massa (niet meegeleverd) aangebracht worden.

20

Bruin, groen-geel, blauw

21

Spiegelkast, huis-netwerk

22

Pas op! De metaansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd) gebeuren.

23

Bij de elektrische aansluiting van de kast moet er rekening gehouden worden met de norm VDE 0100 Deel 701. Dit moet door een vakman gebeuren!

24

Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland

25

Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin

26

Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.

27

Lampen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!

28

De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stoffdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.

29

De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!

15

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

20

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

21

Szafka z lustrem, sieć domowa

22

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

23

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

24

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

25

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

26

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

27

Środki świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

28

Eventualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

29

Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!

15

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

20

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

21

Szafka z lustrem, sieć domowa

22

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

23

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

24

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

25

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

26

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

27

Środki świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

28

Eventualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

29

Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!

15

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

20

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

21

Szafka z lustrem, sieć domowa

22

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

23

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

24

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

25

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

26

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

27




Środki świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

28


Eventualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

29

Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!


2 x d  AUF-001-000020	Stück	8 x e  TRAE-001-000020	Stück	4 x f  ADK-__1-014SK	Stück	1 x k  VBD-000020	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück
1 x m  SCH-RDK-040X015	Stück		Stück		Stück	2 x A 	Stück	1 x B 	Stück

10-__3056






2 x a	Stück
	
GRI-160-328010	
4 x b	Stück
	
SCH-KNO-M04X022	
2 x c	Stück
	
ADK-WE1-005X008	

12-__3056




2 x a	Stück
	
GRI-160-386010	
4 x b	Stück
	
SCH-SPA-030X013	
2 x c	Stück
	
ADK-AL1-014SK	

MOT-M0027S2 A4
Datum 03/07/18







2 x d	Stück	8 x e	Stück	4 x f	Stück	1 x k	Stück	1 x l	Stück
									
AUF-001-000020		TRAE-001-000020		ADK-__1-014SK		VBD-000020		SCH-RDK-045X045	
1 x m	Stück		Stück		Stück	2 x A	Stück	1 x B	Stück
									
SCH-RDK-040X015									

1.






1-__3050





1-__3056





2.




3.




?




?




3.1



3.2



3.3





4.

1_ _ _ 3050

1_ _ _ 3056

90-7_ _ _ 01





- T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

4.

1_ _ _ 3050

1_ _ _ 3056

90-76_ _ 02





- T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

4.

1_-_-3050





1_-_-3056

90-999037






- T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!




5.




6.




7.



7.1




7.2



T8



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

7.3





10-__3050

10-__3056






7.





12-__3050

12-__3056



8.




10-__3050

10-__3056





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!








12-__3050




12-__3056




9.




10.




11. 1_-_3050





1_-_3056




11.1




11.2




11.3



11.4





12.




1_-_3050


1_-_3056




12.1




12.2




12.3




12.4



12.5




12.6




13.

1_-_3050




1_-_3056




14.

1_ _ _3050



1_ _ _3056



13

BC

Многозакази клиенти,

Радаваме се, че изберете продукт на фирма Pelpal. Ако въпреки всичките ни усилия да Ви доставим висококачествен продукт, случайно във Вашия пакет са попаднали повредени части, молим да попълните и изпратите този лист на следния факс:

Факс.: +49 3443/434350 e-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Молим да обърнете внимание, че при повредени части с дължина над 800mm и ширина над 350mm е необходимо да се обърнете директно към търговската верига, от която сте купили мебелите. За обработката на рекламацията е абсолютно необходимо да запишете **вотпечатливи номер на шкафа**, който се намира върху етикета на продукта, както и името на търговската верига, от която сте купили мебела. Освен това нанесете колко броя от дадената част са Ви необходими. Експерт на Pelpal Ви желае удоволствие с новите Ви мебели за баня!

17

Общи оказании

Нашите мебели за баня са подготвени за нормален климат в банята.

Това включва и краткотрайна висока влажност на въздуха (относителна влажност > 90%), при условие, че отдаването на влажността е осигурено чрез скорошно проветряване.

За да се предотвратят водни щети, трябва със една сука кърпа, водата да се избърше от мебелите.

Щети, които са възникнали чрез неправилен монтаж, поддръжка или особено чрез прекалено третиране с вода, са изключени от гаранцията.

19

За спогобването са необходими двама души.

13

CZ

Vážení zákazníci,

veľoce nás těší, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Pelpal. Chybí-li, i přes veškerou naši snahu dodat vysocce kvalitní nábytek, nějaké díly, zašlete prosím tento vyplněný list na částo

faxu.: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelpal.de

Prosím, pamatujte na to, že konstrukční díly délejší než 800 mm a širší než 350 mm musíte reklamovat přímo u Vašeho obchodníka s nábytkem. Ke zpracování reklamace je bezpodmínečně nutné uvést **číslo výrobku skřínky**, které naleznete na nálepe, a obchod, kde byl nábytek zakoupen. Kromě toho prosím uvést potřebný počet kusů.

Přejeme Vám mnoho radosti z Vašeho nového koupelnového nábytku! Váš Pelpal-řym

17

Общи покыи

Náš nábytek je vhodný pro normální koupelnové klima.

To zahrnuje i krátkodobě zvýšenou vlhkost vzduchu (relativní vlhkost vzduchu > 90%), pokud je následně tato vlhkost dostatečně dlouhou dobu odvedena větráním.

Abychom zamezili škodám způsobeným vodou, musí být voda okamžitě odstraněna suchým hadříkem.

Na škody vzniklé neodbornou montáží nebo péčí, obzvláště díky nadměrnému používání vody, se nevztahuje záruka.

Pro montáž jsou potřebné 2 osoby.

Orientační doba montáže 3 hodiny

13

DK

Kære kunder!

Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra Pelpal. Skulle der på trods af vores bestræbelser på at levere dig et kvalitativt førsteklasses møbel, være opstået en mangel, bedes du sende denne du fyldte formular til fax.: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Vær opmærksom på, at komponenter over 800mm længde og 350mm bredde skal reklameres direkte hos din møbelhandler. For reklambearbejdningen er det ubetinget nødvendigt at oplyse **skabets artikelnummer**.

Der står på etiketten og den forretning, hvor møblet blev købt. Desuden bedes du angive det ønskede styketal.

God fornøjelse med dit nye bade møbel! Dit Pelpal team

17

Generelle informationer

Vores badeværelsesmøbler er egnet til et normalt badeværelsesklima.

Dette inkluderer en kortfristet højere lufttugtighed (relativ lufttugtighed > 90 %), så længe denne sænkes igen ved en efterfølgende, tilstrækkelig ventilation og udluftning.

For at undgå vandskader, skal opstået fugt omgærdet fjernes med en tør klud.

Skader, som opstår på grund af usagkyndig montage, pleje eller behandling, i særdeleshed for stor fugt, er ikke dækket af garantien.

Der kræves 2 personer til monterig.

Monteringstid ca. 3 timer

13

EE

Lugupidet klient

Meil on hea meel, et Te tegite otsuse Pelpal'i firma toote kasuks. Meie sooviks on alati lamida Teile kvaliteetne mööbliesse. Juhul, kui meie kõikidest jõupingutustest hoolimata juhtus nii, et tegemist on defektse osaga, saateki palun see leht täidetult et tegemist on defektse osaga, saateki palun see leht täidetult

faxisumbrit: +49 3443/434350 e-post: ersatzteile@pelpal.de

Palun pidage silmas seda, et detailide kohta, mille pikkus on üle 800mm ja laius üle 350mm, tuleb kaebused esitada otse müüjale. Kaebuse läbivaatamiseks on kindlasi vaja märkida ära **kapi artiklinumber** mis on näha etiketil ja kauplus, kust Te mööbliesse ostsite. Lisaks sellele märkige palun ära, mitu tükki Teil neid detaila on vaja.

Tundike rõõmu oma uuest vannitoamööblis! Teile Pelpal'i meeskond

17

Üldinfo

Vannitoa mööbel on ette nähtud kasutamiseks tavatingimustel.

Talub lühiajalist kõrgemat õhuniiskust (suhteline õhuniiskus > 90%), kui ruumi tuulutatakse seejärel pisavalt.

Veekahjustuste ärahoidmiseks tuleb vedelik **kohe** kuiva lapiga ära pühkida.

Kahju, mis on tekkinud oskamatu paigaldamise, hooldamise või töötlamise (eelkõige märgalt töötlamise) tagajärjel, ei kuulu garantii alla.

Mööbli paigaldamiseks on vaja kaht isikut.

Montaazi orienteeruv aeg on 3 tundi.

13

ES

Estimado cliente,

nos alegramos de que haya elegido un producto de la casa Pelpal. A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestra parte para entregarle un mueble de alta calidad, podría darse el caso de que hubiera piezas defectuosas, de ser así, por favor envíe este formulario debidamente cumplimentado por fax: +49 3443/434350 Correo electrónico: ersatzteile@pelpal.de

Por favor, tenga en cuenta que en el caso de piezas con una longitud superior a 800mm y un ancho superior a 350mm, éstas deberán enviarse directamente al comercio donde adquirió el mueble para realizar una reclamación.

Para proceder a realizar una reclamación, es imprescindible presentar **el número de artículo del armario**, que podrá encontrar en la etiqueta y además no olvide indicar el comercio donde adquirió el mueble.

Por favor, recuerde que también es necesario proporcionar el número de serie de la pieza.

¡Que disfrute de su nuevo mueble para el baño! El equipo Pelpal.

17

Indicaciones generales

Nuestros muebles se apropian para cuartos de baño con clima normal.

lo que implica una humedad del aire elevada por corto tiempo (humedad relativa del aire > 90 %), siempre y cuando ésta pueda ser evacuada suficientemente mediante una pronta aireación y ventilación.

La humedad que se deposite debe ser eliminada de inmediato con ayuda de un paño seco, a fines de evitar daños causados por el agua.

Daños surgidos por montaje, cuidado o tratamiento inadecuados, en particular por exposición excesiva a la humedad, están excluidos de la garantía.

Para el montaje se necesitan dos personas.

14

15

Orientированное время за монтаж: 3 часа

Не монтируйте сами шкафа на стената, а оставте тази работа да се свърши от майстор, който да се съобрази с материала на стената.

16

17

Мерките се са обвързващи.

Стена

18

19

При фронтове с гланц, преди да монтирате държките, първо отстранете предпазното фолие.

Мивката трябва да се закрепи със силикон (не се съдържа във пратката).

110

111

Кафев, зелено-жълт, син

Отгледален шкаф, електрическа късна мрежа

112

113

Внимание! Включването в ел. мрежката трябва да далоследава в контакт за включване (контакта не се съдържа в опаковката на шкафа).

Включването на шкафа в ел. мрежката трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701!**

114

115

Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белия, Испания, Италия, Нидерландия

Електрическа късна мрежа, контакт за включване, отгледален шкаф, син, зелено-жълт, кафев

116

117

За включването на шкафа в ел. мрежката трябва непременно да повикате специалист!

! Крушите могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!

118

Евентуалната смена на дефектни круши трябва да се извърши в студено състояние на крушата с помощта на мека платиана кърпа, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като налицната при закупуването!

15

16

Skříňku nechte namontovat pouze odborníkem z použítí montážního materiálu vhodného pro montáž na stěnu.

Údaje o rozměrech nejsou závazné!

Sítna

17

18

U ploch s vysokým leskem nejříve odstranit ochrannou fólii a poté montovat madlo!

Montáž umyvadla by měla být provedena silikonem (který ale není v balení).

110

111

Hnědá, zeleno-žlutá, modrá

Zrcadlová skříňka, domovní síť

112

113

Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).

Elektrická přípojka skříňky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701!**

114

115

Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko

Domovní síť, přípojně krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá

116

117

Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!

!Svítidla obdržte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!

118

Eventuální výměna defektních svítek by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.

Nové vsazované svítidlo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skříňky!

15

16

Lad kun skabet monterer af sagkyndige personer med til væggen egnede montagemateriale.

Målingvelserne er ikke bindende!

Væg

17

18

Fjern ved højglansfronter først beskyttelsesfolien inden håndtaget monteres!

Vaskebordet bør monteres med en silikonemasse (medfølger ikke).

110

111

brun, grøn-gul, blå

spejlskab, husnet

112

113

Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).

Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701!**

114

115

International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande

Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun

116

117

få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!

!Lysmidler fås i faghandleren, de er ikke dækket af garantien!

118

Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stoffklud, da lyskrakten ellers kan blive svagere.

Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!

15

16

Laske kapp paigaldada üksnes asjatundlike isikutel seinä jaoks sobivate paigaldusmaterjalidega.

Möödud ei ole siduval!

Sein

17

18

Kõrglääkega esipaneelide puhul eemaldage palun kõigepealt kaitsekile ja monteeringe alles siis kõlge käepide!

Pesulaua paigaldamiseks soovitate kasutada silikooni (ei kuulu tarnekomplekti).

110

111

Pruun, rohekaskollane, sinine

Peeplikapp, hoone elektrivõrk

112

113

Tahekanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskarbis (ei ole tarnekomplektis).

Kapi elektrivõrku ühendamine peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701** kohaselt!

114

115

Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad

Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeplikapp, sinine, rohekaskollane, pruun

116

117

Laske kapp ühendada elektrivõrku elektriku!

!Valgusallikad on kaupluses saadaval, garanti neid ei hõlma!

118

Defektne valgusallikas tuleb vahetada välja jahtunud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muldu võib nõrgeneda lambi valgusjoold.

Uus paigaldatav valgusallikas peab oleme samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambi osies ostes!

14

15

Tiempo aproximado de montaje: 3 horas

Procure que el montaje del armario lo realice personal especializado que cuente con los materiales adecuados para el montaje en la pared.

Las indicaciones de cotas no son vinculatorias.

16

17

Pared

Antes de montar el tirador., retire la lámina protectora del frontal.

18

19

Para colocar el lavabo se recomienda utilizar silicona sanitaria (no se encuentra dentro del alcance de suministro).

Marrón, verde-amarillo, azul

110

111

Armario de espejos, red casera

!Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)

112

113

La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701

Norma internacional, Norma europea,Francia, Granbretaña,Bélgica, España, Italia, Países Bajos

114

115

Red casera,Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo,marrón

Deje que un profesional realice la conexión eléctrica

116

117

Los medios lumínicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.

Realizar el cambio eventual de medios lumínicos defectuosos en estado frío con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza lumínica.

118

El nuevo medio lumínico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que había en el momento de la compra.

FI

Hyvä asiakas!

Olemme iloisia, että valitsitte Pelpal-yrityksen tuotteen. Olemme kaikin tavoin pyrkineet varmistamaan teille toimittamamme huonekalun korkealaatuisuuden, mutta mikäli lähetyksestä kaikesta huolimatta puuttuu jokin osa, pyytämme teitä lähettämään tämän lomakkeen täytettynä

tuksinumeroon +49 3443/434350 tai sähköpostiosoitteeseen ersatzteile@pelpal.de

Huomaa, että valitukset rakenneosista, jotka ovat pituudeltaan yli 800 mm tai leveydeltään yli 350 mm on suunnattava jälleenmyyjälle. Jotta voimme käsitellä valituksen, tarvitsemme välttämättä kaapin tuksunumeron, joka näkyy etiketistä sekä tiedon siitä, mistä kaappi on ostettu. Merkitkää lomakkeeseen lisäksi tarvittava kaappalemmää.

Ommitellu uuden kylpyhuonekalusteen johdosta Pelpal-tiimi

Yleisiä ohjeita

Kylpyhuonekalustemme sopivat normaalin kylpyhuoneilmastoon.

Siten kalusteet kestävät lyhytaikaista, tavallista korkeampaa ilmastokosteutta (suhteellinen ilmastokosteus > 90 %), mikäli kosteus poistetaan riittävästi tuuletuksella.

Veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi **pitää** kosteus kuivata **viipymättä** kuivalla liinalla.

Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat asiattomasta asennuksesta, hoidosta tai käsittelystä ja erityisesti liiallisesta kosteudesta.

Kaapin kokoamiseen tarvitaan 2 henkilöä.

Arvioitu asennusaika 3 tuntia.

FR

Cher client,

Nous sommes ravis que vous vous soyez décidés pour un produit de la maison Pelpal. S'il venait à une livraison de haute qualité, veuillez s'il-vous-plait fixer cette page complétée au numéro suivant: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Veuillez faire attention à ce que les pièces de plus de 800mm de long et 350mm de large, soient réclamées directement auprès de votre marchand de meubles. Pour le travail des réclamations, le numéro **d'articles du meuble**, visible sur l'étiquette, ainsi que **la maison** auprès de laquelle le meuble a été acquirit, sont indispensables. Veuillez également préciser le nombre nécessaire. Nous vous souhaitons beaucoup de bien-être avec votre nouveau meuble de salle de bains! Votre équipe Pelpal

Préscription normale

Nos meubles de salles de bains sont utilisables dans un climat d'air normale.

Bien entendu ils supportent aussi un climat d'air (relatif > 90 %) si dès après une aération et ventilation est respectée et garantie par les clients.

Pour éviter des dégâts d'eau, il faut que l'humidité sera enlever par un chiffon. (toujours après l'utilisation de la salle de bain.

Les dégâts provoquer sans aération ; mauvais montage et sans soin, surtout à base de l'eau, seront exclu de la garantie.

Le montage peut s'effectuer par 2 personnes.

Temps de montage 3 heures

GB

Dear Pelpal customer,

We are pleased that you decided to purchase a PELPAL product. If it should arrive despite all efforts on our parts with a fault, please send this completed to fax-no.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Please note that construction units over 800mm length and 350mm width are to be directed straight to your furniture dealer. For the handling of the complaint it is absolutely necessary the article number **of the cabinet** and the name of the market, where the furniture was bought, is indicated. Please register on the form the necessary number of items. We wish you much enjoyment with your new furniture. Your PELPAL Team.

General Information

Our bathroom furniture is perfectly suited for a standard climate as found in bathrooms.

This includes, however, a short time high humidity (relative humidity more than 90%) as long as such high humidity will be removed by subsequent ventilation of the bathroom.

Immediately remove wet by using a dry cloth to avoid water damage.

Damages caused by improper assembly, care and/or handling, in particular by excessive wet cleaning, are excluded from guarantee.

You need at least 2 persons for assembly.

Duration for assembly roughly 3 hours

GR

Αξιότιμε κύριε,

χαρμόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν του οίκου Pelpal. Εάν παρ' όλης τις προσπάθειάς μας να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας έπιπλο, προκύψουν κάποια λειτουργησιακά κομμάτια, παρακαλούμε να μας στείλετε μας αυτό το φύλλο συμπληρωμένο στον αριθμό

Fax.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Παρακαλούμε να προσέξετε ότι οι διαμορφωτές για εξαρτήματα μήκους άνω 800mm και πλάτους 350mm πρέπει να γίνονται απ' ευθείας στον έμπορο επίπλων. Για την επεξεργασία της διαμορφωτικής απαίτησης η αναφορά του **Αρθρώσιμ προϊόντος της ντουλάδας** ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα, όπως επίσης και του καταστήματος, στο οποίο αγοράσθηκε το έπιπλο. Εκτός αυτού παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον απαιτούμενο αριθμό τεμαχίων.

Χαρείτε το νέο σας έπιπλο μπάνιο! Η ομάδα σας της Pelpal

Υποδείξεις γενικής φύσεως

Το δικό μας έπιπλο μπάνιο είναι κατάλληλο για ένα φυσιολογικό κλίμα μπάνιου.

Το γεγονός αυτό συμπεριλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμα υψηλή υγρασία αέρα (σχετική υγρασία αέρα > 90%), εφόσον στη συνέχεια αυτή μπορεί να μειωθεί μέσω ενός ολοκληρωτός εμπορικού αεραγωγού και εξεραγωγού.

Προκειμένου να αποφευχθόν η ζημία από το νερό, **θα πρέπει** σε περίπτωση που βραχόν να έπιπλο να στεγνώνονται **αμέσως** με ένα στεγνό πανί.

Οι ζημιές, οι οποίες προκαλούνται λόγω ακατάλληλης συναρμολόγησης, φροντίδας ή χειρισμού, και ειδικά λόγω υπερβολικού χειρισμού με υγρό μέσο, αποκλείονται από την παροχή εγγύησης.

Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται 2 άτομα.

HU

Tisztelt Vevőnk!

Örülünk, hogy a Pelpal termékét választotta. Ha minden fázisozásunk ellenére, hogy kiváló minőségű bútordarabot szállítsunk Önnek, mégis előfordulnak hibás elemek, kérjük, hogy ezt a kitöltött lapot küldje el nekünk az alábbi fax-száma: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 800 mm-nél hosszabb és 350 mm-nél szélesebb szerkezeti elemek esetében boltkereskedőjénél kell reklamálnia. A reklamáció feldolgozásához feltétlenül fel kell tüntetnie a **a szekrény cikkszámát**, amely a címkén látható, és az üzletet, ahol a bútort vásárolta. Ezen kívül, kérem, jelelje meg a szükséges darabszámot! Lejlen sok örömet az új fűrdőszobabútorban! A Pelpal team

Általános figyelemztetés

Fűrdőszobabútoraink normál fűrdőszobai klímához alkalmasak.

Ez egy rövid ideig tartó, az átlagosnál magasabb páratartalm (relatív páratartalom > 90%) is magában foglal, ha az végül szellőztetéssel megszüntethető.

A víz okozta károk megelőzése céljából a nedvességet egy száraz kendővel **azonnal el kell tüntetni**.

A szakszerűsen szerelés, ápolás vagy használat miatt keletkezett károkért, különös tekintettel a túlzott nedvességre, nem vállalható garanciális felelősség.

Az összekészítéshez 2 személyre van szükség.

Várható szerelési idő 3 óra

Kaapin seinään kiinnittämisen saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt ja asennukseen on käytettävä seinään sopivia kiinnitysmateriaaleja.

Mittatiedot eivät ole sitovia!

Seinä

Poista kiiltäväpintaista ovista ensin suojakalvo ja asenna kalva vasta isten!

Pesuaaliskaapin kiinnitykseen on käytettävä silikonia (ei sisälly toimitukseen).

ruskea, vihreä-keltainen, sininen

Pelikaappi, liitetään verkkojännitteeseen

Huom! Pelikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).

Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100-standardin kohtaa 701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.

Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat

verkkovirta, liitäntärasia, pelikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea

Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!

Huom! Lämpuja saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!

Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää linnaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.

Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.

Veillez faire réaliser montage uniquement par des professionnels. Veuillez utiliser une quincaillerie d'accrochage adaptée à votre mur.

Les mesures des visages ne sont pas toujours exacte !! Attention !!

Mur

Pour les façades brillantes, veuillez tout d'abord ôter le plastique de protection, puis monter la poignée!

Vers le montage des vasques veuillez les protéger toujours par un masse de silikon (qui n'est pas dans l'emballage !!)

Brun, vert-jaune, bleu

Armoire à miroir, secteur maison

Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).

Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!

Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas

Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun

Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !

! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !

Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.

La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !

Let the cabinet install only by expert persons. Use suitable mounting materials for the wall.

All specified dimensions are approximate and not binding!

Wall

Remove the protective plastic film of highgloss fronts and then install the handle!

Fix washing stand by using a silicone compound (not included in the delivery).

brown, green & yellow, blue

mirrored cupboard, house network

IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).

Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701!**

international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands

house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown

Have the connection to the electrical supply made by an electrician!

Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!

Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.

Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.

Περίπου χρόνος συναρμολόγησης 3 ώρες

Η συναρμολόγηση της ντουλάπας στον τοίχο με κατάλληλο υλικό συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό.

Τα στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικά !

Τοίχος

Σε προσπάθειες υψηλής गुालίδας αφαιρέστε παρακαλώ πρώτα το προστατευτικό φύλλο και στη συνέχεια συναρμολογήστε τη λαβή!

Η τοποθέτηση του νιπτήρα θα πρέπει να διενεργηθεί χρησιμοποιώντας μάζα αγκόννης (δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση).

καφέ, πράσινο-καφέ, μπλε

Ντουλάπι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο

Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα).

Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλασιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701!**

Διεθνής πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.

Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάπι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-καφέ, καφέ

Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!

Λαμπτήρες δισθετώνται στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!

Η ενδοχόμενη αντικατάσταση λειτουργικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανιού, όπτι ειδικός μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.

Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!

A szekrényt csak szakemberekkel, a fal számára megfelelő szerelési anyagokkal szereltesse fel!

A megadott méretek hozzávetőlegesek!

Fal

Tűkörtényű első lapoknál először a védőfóliát húzza le, és csak aztán szerelje fel a fogantyút!

A mosdó felszereléséhez használjon szilikontömétést. (Ez nem tartozéka a szállítmánynak)

Barna, zöld-sárga, kék

Tűkrös szekrény, házi hálózat

Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedelem nem tartalmazza).

A szekrény villamos csatlakoztatását a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végeznie!

Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia

Házi hálózat, csatlakozódoboz, tűkrös szekrény, kék, zöld-sárga, barna

A villamos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégezteni!

Ízzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!

A hibás ízzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.

Az újonnan használandó izzóknak ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásukori izzóknak!

IT

17

Egregio cliente,

siamo lieti che abbia voluto scegliere un prodotto della ditta Pelipal. Se questo, nonostante tutti gli sforzi da parte nostra per fornire un mobile di pregiata qualità, dovesse comunque presentare difetti o parti mancanti,

La preghiamo di voler inviare via fax o e-mail questo foglio compilato a :

Fax: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

N. B.: Componenti di oltre 800 mm di lunghezza e 350 mm di larghezza sono da reclamare direttamente presso il Suo rivenditore. Per l'evazione del reclamo è assolutamente necessario che sia indicato il **codice articolo dell'armadio**, che è riportato sull'etichetta ed il negozio/grande magazzino, dove è stato acquistato il mobile. La preghiamo di indicare inoltre il numero di pezzi necessario.

Congratulazioni per il Suo nuovo mobile arredato! Il Suo team Pelipal

12

Indicazioni generici

I nostri mobili da bagno sono adatti al clima normale di un bagno.

Questo include anche un tasso di umidità temporaneamente elevato (umidità relativa >90%), che presuppone però la possibilità di areggiare l'ambiente in modo sufficiente da abbassare l'umidità.

Per evitare danni provocati dall'acqua, è assolutamente necessario asciugare immediatamente con un panno asciutto ogni traccia di bagno.

Danni provocati dal montaggio non fatto a regola d'arte, negligenza nella cura o da trattamenti non idonei, specialmente attraverso eccessivo trattamento con acqua, non sono inclusi nella garanzia.

Per il montaggio sono necessarie 2 persone.

LT

17

Gerbiami klientai,

mes džiaugiamės, kad jums pasirinkti produktą iš namų nusprendė Pelipal. Jei, nepaisant visų pastangų mūsų dalis suteiktų jums aukštos kokybės baldas neatitiktų, veda prie sugedusios dalys, atsiųskite šią baigtas numeru: +49 3443/434350 el. paštas: ersatzteile@pelipal.de

Atkreipte dėmesį, kad komponentai 800mm ilgio ir 300mm pločio yra smerktinas tiesiai iš baldų pardavėjų.

Dėl skundų tvarkymu, būtina, kad Prieš numeris kabineto, kurio gali būti vertinamas atitiktės ir nurodyti rinką, kurių buvo pirktas baldai Be to, prašome įvesti reikiamą kiekį.

Smagiai su savo naujais baldais! Jūsų Pelipal komanda

12

Bendros nuorodos

Mūsų vonios kambario baldai yra skirti naudojimui normalios vonios kambario klimatinėmis sąlygomis.

Yra leistina trumpalaikė aukštesnė oro drėgnė (santykinė oro drėgnė > 90%), jeigu tuoju po to patalpa bus pakankamai vėdinama ir drėgnė galės pasišalinti.

Kad išvengtumėte vandens pažeidimų, šlapios vietos **būtina nedelsiant** nuvalyti sausų skudurėlių.

Garantija nesuteikiama pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, priežiūros arba valymo, ypačiai dėl valymo per šlapiomis priemonėmis.

Surinkimui yra reikalingi 2 asmenys.

Surinkimo - panaudojimo laikas: 3 valandos

LV

17

Ļoti cienītie klienti!

Mēs priecājamies, ka Jūs izvēlāties par firmas Pelipal produktu iegādā. Ja tomēr, neskatoties uz mūsu pūlēm, Jums piegādāt kvalitatīvi augstvērtīgas mēbeles, izstrīkst kāda no detaļām, lūdzam aizsūtīt šo lapu un mums nosūtīt pa faksu: +49 3443/434350 E-pasts: ersatzteile@pelipal.de

Lūdzu ņemiet vērā, ka reklamāciju par konstrukcijas elementiem, kuru garums pārsniedz 800 mm un platums 350 mm, jums jāiesniedz tieši pie mēbeļu pārdevēja. Reklamācijas apstrādei mums noteikti jābūt **skaidra artikula numurs**, kas uzādīts uz etiķetes, un tirdzniecības uzņēmums, kurā tas tika pirkt.

Bez tam jums noteikti jāuzrādā nepieciešamais daudzums. Mēs jums novēlām daudz prieka ar jaunajām vannas istabas mēbeļiem! Jūsu Pelipal kolektīvs

12

Vispārīgie norādījumi

Mūsu vannasistabas mēbeles ir piemērotas normālam vannasistabas klimatam.

Šāds klimats iekšā sevī nelīgu augstu gaisa mitrumu (relatīve gaisa mitrums > 90%), ja tas tiek savlaicīgi samazināts ar pietiekamu vēdināšanu.

Lai ūdens nebojātu mēbeles, mitrums nekavējoties jānovāc ar sausu lupatu.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas veidojas nepareizas montāžas, kopšanas vai apstrādes dēļ, īpaši pārsmērīga mitruma rezultātā.

Mēbeļu salikšanai ir nepieciešami 2 cilvēki.

Aptuvenais montāžas laiks: 3 stundas.

NL

17

Geachte klant

Het verheugt ons dat u voor een product van de firma Pelipal gekozen hebt. Mocht het ondanks al onze inspanningen om u een kwalitatief hoogstaand meubel te leveren, tot defecte delen komen, stuur dan het ingevuld blad naar fax: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelipal.de

Vergeet niet dat componenten met een lengte groter dan 800mm en een breedte van 350mm rechtstreeks bij uw Pelipal dealer geclaimd moeten worden. Voor de behandeling van de klacht moet in elk geval het **artikelnummer van de kast, dat op het etiket staat**, en de winkel, waar het meubelstuk gekocht werd, aangegeven worden. Graag ook het aantal defecte delen aangeven. Veel plezier met uw nieuwe badmeubel! Uw Pelipal team

12

Algemene aanwijzingen

Onze badmeubels zijn geschikt voor een normaal klimaat in de badkamer.

Dit geldt ook voor een kortstondige hogere luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid > 90%) zolang deze door een daaropvolgende, voldoende ver- en ontluchting weer kan worden afgegeven.

Om waterschade te vermijden, **moeten** natte plekken onmiddellijk met een droge doek verwijderd worden.

Schade, veroorzaakt door onvakkundige montage, onderhoud of behandeling, in het bijzonder door overmatige natte behandeling, vallen niet onder de garantie.

Voor de montage zijn 2 personen nodig.

Montagerichtlijn 3 uur

PL

17

Szanowny Kliencie,

cieszymy się, że zdecydował się na zakup produktu firmy Pelipal. Jeśli mimo wszelkich wysiłków z naszej strony, aby dostarczyć Ci wysokiej jakości mebel, wystąpią jakiegokolwiek braki, wówczas prosimy o przesłanie tej kartki na następujący numer faxu: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelipal.de

Pamiętaj, że elementy powyżej długości 800 mm i szerokości 350 mm muszą być reklamowane bezpośrednio u sprzedawcy. Dla opracowania złożonej reklamacji konieczne jest podanie **numeru artykułu szafki**, który można odczytać na etykiecie, oraz sklepu, w którym mebel ten został nabyty. Oprócz tego prosimy uprzejmie o podanie potrzebnej ilości. Życzymy przyjemnego użytkowania mebla! Zespół Pelipal

12

Informacje ogólne

Nasze meble łazienkowe są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach panujących w łazienkach.

Obejmuje to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (względna wilgotność powietrza >90%), o ile może ona zostać następnie wyeliminowana poprzez odpowiednią wentylację.

W celu uniknięcia szkód spowodowanych przez wodę pojawiającą się wilgoć **musi** być natychmiast usuwana za pomocą suchej ściereczki.

Garancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, pielęgnacji lub obchodzenia się, szczególnie powstałych wskutek nadmiernej ilości wilgoci.

Do złożenia potrzebne są 2 osoby.

Orientacyjny czas montażu to 3 godziny.

18

Tempo standard di montaggio: 3 ore

16

Fate montare l'armadio solo da personale qualificato con materiali di montaggio idonei per la parete in questione.

16

Le misure non sono vincolanti.

17

Parete

18

Nel caso di frontal lucidi togliere prima la pellicola protettiva e poi montare la maniglia !

19

Il fissaggio del lavabo dovrebbe avvenire con del silicone (non incluso nella fornitura).

110

marrone, verde-giallo, blu

111

Armadietto a specchio, rete elettr. domestica

112

Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).

113

L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla **VDE 0100 Parte 701**!

114

Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi

115

Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone

116

Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!

117

Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!

118

L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.

119

La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!

16

Tegul kabineto kvalifikuoti asmenys su montavimo medžiagos tinka prie sienos tvirtinti.

16

Matmenų pateikimas neprivalomas!

17

Spirtos siena

18

Dėl blizganti frontuose tik Prašome nuimkite apsauginį plėvelę ir tada įdiegti anksčiau!

19

Krauklę/stalviršį reikia įstatyti prikljuojant jos apačią silikonu (pakuotėje nėra).

110

Rudas, žalias, geltonas, mėlynas

111

Veidrodinė spintelė, namo elektros tinklas

112

Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakuotėje jos nėra).

113

Srintelės apvėtinimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!

114

Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija

115

Namo elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda

116

Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!

117

!Elektros lemputių galima įsigyti elektros prekių parduotuvių, joms mūsų garantija netaikoma!

118

Keliant perdegusių elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusi bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apvėtinimo stiprumas.

119

Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigijant spintelę!

16

Uzticiet skapija montāžu tikai profesionāļiem. Izmantojiet sienas montāzai tikai piemērotus montāžas elementus.

16

Norādītie izmēri nav obligāti!

17

Siena

18

No spodrinātām virsām vispirms noņemiet aizsargfoliju un tikai tad stipriniet rokturi!

19

Mazgāšanas galdā uzstādīšana veicama ar silikona masu (nav iekļauta piegādes komplektā).

110

Brūns, zaļš dzeltens, zils

111

Spoguļskapijs, māja pieejamais sprieguma tīkls

112

Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantojot pieslēguma kontaktligzdu (nav komplektācijas apjomā).

113

Skapija elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartā **VDE 0100 701. daļas** prasības.

114

Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlandē

115

Māja pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapijs, zils, zaļš dzeltens, brūns

116

Elektroinstalācijas darbu veikšanu uzticēt tikai speciālistam!

117

!Apgaisojuma elementi ir pieejami tirdzniecībā, tādēļ uz tiem garantija netiek sniegta!

118

Ja nepieciešams nomainīt defekto apgaismojuma elementu, veiciot to tikai pēc atzīšanas, izmantojot mīkstu drāniņu, pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tirdzniecībā nokomplektētajam.

16

Laat de kast alleen door vakkundige personen, met voor de wand geschikte montagematerialen, monteren.

16

De aangegeven afmetingen zijn niet bindend!

17

Wand

18

Bij hoogglanzende fronten eerst de beschermende folie verwijderen en daarna de greep monteren!

19

De wastafel moet met een siliconenmassa (niet meegeleverd) aangebracht worden.

110

Bruin, groen-geel, blauw

111

Spiegelkast, huis-netwerk

112

Pas op! De netsaansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd) gebeuren.

113

Bij de elektrische aansluiting van de kast moet er rekening gehouden worden met de norm VDE 0100 Deel 701. Dit moet door een vakman gebeuren!

114

Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland

115

Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin

116

Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.

117

Lampen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!

118

De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stoffdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.

119

De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!

16

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

110

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

111

Szafka z lustrem, sieć domowa

112

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

113

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

114

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

115

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

116

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

117




Środki świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

118


Eventualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

119

Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!


2 x d  AUF-001-000020	Stück	8 x e  TRAE-001-000020	Stück	4 x f  ADK-__1-014SK	Stück	1 x k  VBD-000020	Stück	1 x l  SCH-RDK-045X045	Stück
1 x m  SCH-RDK-040X015	Stück		Stück		Stück	2 x A 	Stück	1 x B 	Stück

10-__3056






2 x a	Stück
	
GRI-160-328010	
4 x b	Stück
	
SCH-KNO-M04X022	
2 x c	Stück
	
ADK-WE1-005X008	

12-__3056




2 x a	Stück
	
GRI-160-386010	
4 x b	Stück
	
SCH-SPA-030X013	
2 x c	Stück
	
ADK-AL1-014SK	

MOT-M0027S2 A4
Datum 03/07/18







2 x d	Stück	8 x e	Stück	4 x f	Stück	1 x k	Stück	1 x l	Stück
									
AUF-001-000020		TRAE-001-000020		ADK-__1-014SK		VBD-000020		SCH-RDK-045X045	
1 x m	Stück		Stück		Stück	2 x A	Stück	1 x B	Stück
									
SCH-RDK-040X015									

1.






1-__3050





1-__3056





2.




3.




?




?




3.1



3.2



3.3





4.

1_ _ _ 3050

1_ _ _ 3056

90-7_ _ _ 01





T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

4.

1_ _ _ 3050

1_ _ _ 3056

90-76_ _ 02





T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!

4.

1_-_-3050





1_-_-3056

90-999037






- T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!




5.




6.




7.



7.1




7.2



T8



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

7.3





10-__3050

10-__3056






7.





12-__3050

12-__3056



8.




10-__3050

10-__3056





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!








12-__3050




12-__3056




9.




10.




11. 1_-_3050





1_-_3056




11.1




11.2




11.3



11.4





12.




1_-_3050


1_-_3056




12.1




12.2




12.3




12.4



12.5




12.6




13.

1_-_3050




1_-_3056




14.

1_ _ _3050



1_ _ _3056



13

BC

Многозакази клиенти,

Радаваме се, че изберете продукт на фирма Pelpal. Ако въпреки всичките ни усилия да Ви доставим висококачествен продукт, случайно във Вашия пакет са попаднали повредени части, молим да попълните и изпратите този лист на следния факс:

Факс.: +49 3443/434350 e-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Молим да обърнете внимание, че при повредени части с дължина над 800mm и ширина над 350mm е необходимо да се обърнете директно към търговската верига, от която сте купили мебелите. За обработката на рекламацията е абсолютно необходимо да запишете **вотчинелния номер на шкафа**, който се намира върху етикета на продукта, както и името на търговската верига, от която сте купили мебела. Освен това нанесете колко броя от дадената част са Ви необходими. Експерт на Pelpal Ви желае удоволствие с новите Ви мебели за баня!

17

Общи оказании

Нашите мебели за баня са подготвени за нормален климат в банята.

Това включва и краткотрайна висока влажност на въздуха (относителна влажност > 90%), при условие, че отдаването на влажността е осигурено чрез скорошно проветряване.

За да се предотвратят водни щети, трябва със една сука кърга, водата да се избърше от мебелите.

Щети, които са възникнали чрез неправилен монтаж, поддръжка или особено чрез прекалено третиране с вода, са изключени от гаранцията.

19

За спогобването са необходими двама души.

13

CZ

Vážení zákazníci,

velice nás těší, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Pelpal. Chybí-li, i přes veškerou naši snahu dodat vysoce kvalitní nábytek, nějaké díly, zašlete prosím tento vyplněný list na částo

fax.: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelpal.de

Prosím, pamatujte na to, že konstrukční díly délejší než 800 mm a širší než 350 mm musíte reklamovat přímo u Vašeho obchodníka s nábytkem. Ke zpracování reklamace je bezpodmínečně nutné uvést **číslo výrobku skřínky**, které naleznete na nálepe, a obchod, kde byl nábytek zakoupen. Kromě toho prosím uvést potřebný počet kusů.

Přejeme Vám mnoho radosti z Vašeho nového koupelnového nábytku! Váš Pelpal- tým

17

Общи покыи

Náš nábytek je vhodný pro normální koupelnové klima.

To zahrnuje i krátkodobě zvýšenou vlhkost vzduchu (relativní vlhkost vzduchu > 90%), pokud je následně tato vlhkost dostatečně dlouhou dobu odvedena větráním.

Abychom zamezili škodám způsobeným vodou, musí být voda okamžitě odstraněna suchým hadříkem.

Na škody vzniklé neodbornou montáží nebo péčí, obzvláště díky nadměrnému používání vody, se nevztahuje záruka.

19

Pro montáž jsou potřebné 2 osoby.

14

Orientační doba montáže 3 hodiny

13

DK

Kære kunder!

Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra Pelpal. Skulle der på trods af vores bestræbelser på at levere dig et kvalitativt førsteklasses møbel, være opstået en mangel, bedes du sende denne du fyldte formular til fax.: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Vær opmærksom på, at komponenter over 800mm længde og 350mm bredde skal reklameres direkte hos din møbelhandler. For reklambearbejdningen er det ubetinget nødvendigt at oplyse **skabets artikelnummer**.

Der står på etiketten og den forretning, hvor møblet blev købt. Desuden bedes du angive det ønskede styketal.

God fornøjelse med dit nye bade møbel! Dit Pelpal team

17

Generelle informationer

Vores badeværelsesmøbler er egnet til et normalt badeværelsesklima.

Dette inkluderer en kortfristet højere lufttugtighed (relativ lufttugtighed > 90 %), så længe denne sænkes igen ved en efterfølgende, tilstrækkelig ventilation og udluftning.

For at undgå vandskader, skal opstået fugt omgående fjernes med en tør klud.

Skader, som opstår på grund af usagkyndig montage, pleje eller behandling, i særdeleshed for stor fugt, er ikke dækket af garantien.

19

Der kræves 2 personer til monterig.

14

Monteringstid ca. 3 timer

13

EE

Lugupeetud klient

Meil on hea meel, et Te tegite otsuse Pelpal'i firma toote kasuks. Meie sooviks on alati lamida Teile kvaliteetne mööbliesse. Juhul, kui meie kõikidest jõupingutustest hoolimata juhtus nii, et tegemist on defektse osaga, saate palun see leht täidetult et tegemist on defektse osaga, saate palun see leht täidetult

faksinumbri: +49 3443/434350 e-post: ersatzteile@pelpal.de

Palun pidage silmas seda, et detailide kohta, mille pikkus on üle 800mm ja laius üle 350mm, tuleb kaebused esitada otse müüjale. Kaebuse läbivaatamiseks on kindlasti vaja märkida ära **kapi artiklinumber** mis on näha etiketil ja kauplus, kust Te mööbliesse ostsite. Lisaks sellele märkige palun ära, mitu tükk'i Teil neid detaila on vaja.

Tundike rõõmu oma uuest vannitoamööblis! Teile Pelpal'i meeskond

17

Üldinfo

Vannitoa mööbel on ette nähtud kasutamiseks tavatingimustel.

Talub lühiajakselt kõrgemat õhuniiskust (suhteline õhuniiskus > 90%), kui ruumi tuulutatakse seejärel pisavalt.

Veekahjustuste ärahoidmiseks tuleb vedelik **kohe** kuiva lapiga ära pühkida.

Kahju, mis on tekkinud oskamatu paigaldamise, hooldamise või töötlamise (eelkõige märgalt töötlamise) tagajärjel, ei kuulu garantii alla.

19

Mööbl'i paigaldamiseks on vaja kaht isikut.

14

Montaazi orienteeruv aeg on 3 tundi.

13

ES

Estimado cliente,

nos alegramos de que haya elegido un producto de la casa Pelpal. A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestra parte para entregarle un mueble de alta calidad, podría darse el caso de que hubiera piezas defectuosas, de ser así, por favor envíe este formulario debidamente cumplimentado por fax: +49 3443/434350 Correo electrónico: ersatzteile@pelpal.de

Por favor, tenga en cuenta que en el caso de piezas con una longitud superior a 800mm y un ancho superior a 350mm, éstas deberán enviarse directamente al comercio donde adquirió el mueble para realizar una reclamación.

Para proceder a realizar una reclamación, es imprescindible presentar **el número de artículo del armario**, que podrá encontrar en la etiqueta y además no olvide indicar el comercio donde adquirió el mueble.

Por favor, recuerde que también es necesario proporcionar el número de serie de la pieza.

¡Que disfrute de su nuevo mueble para el baño! El equipo Pelpal.

17

Indicaciones generales

Nuestros muebles se apropian para cuartos de baño con clima normal.

lo que implica una humedad del aire elevada por corto tiempo (humedad relativa del aire > 90 %), siempre y cuando ésta pueda ser evacuada suficientemente mediante una pronta aireación y ventilación.

La humedad que se deposite debe ser eliminada de inmediato con ayuda de un paño seco, a fines de evitar daños causados por el agua.

Daños surgidos por montaje, cuidado o tratamiento inadecuados, en particular por exposición excesiva a la humedad, están excluidos de la garantía.

19

Para el montaje se necesitan dos personas.

14

15

Orientированное время за монтаж: 3 часа

Не монтируйте сами шкафа на стената, а оставте тази работа да се свърши от майстор, който да се съобрази с материала на стената.

16

17

Мерките се са обвързващи.

Стена

18

19

При фронтове с гланц, преди да монтирате държките, първо отстранете предпазното фолие.

Мивката трябва да се закрепи със силикон (не се съдържа във пратката).

110

111

Кафев, зелено-жълт, син

Отгледан шкаф, електрическа късна мрежа

112

113

Внимание! Включването в ел. мрежката трябва да далоследа в контакт за включване (контакта не се съдържа в опаковката на шкафа).

Включването на шкафа в ел. мрежката трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701!**

114

115

Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белия, Испания, Италия, Нидерландия

Електрическа късна мрежа, контакт за включване, отгледан шкаф, син, зелено-жълт, кафев

116

117

За включването на шкафа в ел. мрежката трябва непременно да повикате специалист!

! Крушите могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!

118

Евентуалната смена на дефектни круши трябва да се извърши в студено състояние на крушата с помощта на мека платиана кърга, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като налицната при закупуването!

15

16

Skříňku nechte namontovat pouze odborníkem z použití montážního materiálu vhodného pro montáž na stěnu.

Údaje o rozměrech nejsou závazné!

17

18

Sítna

U ploch s vysokým leskem nejříve odstranit ochrannou fólii a poté montovat madlo!

19

110

Montáž umyvadla by měla být provedena silikonem (který ale není v balení).

Hnědá, zeleno-žlutá, modrá

111

112

Zrcadlová skříňka, domovní síť

Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).

113

114

Elektrická přípojka skříňky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701!**

Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko

115

116

Domovní síť, přípojně krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá

Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!

117

118

!Svítidla obdržte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!

Eventuální výměna defektních svítidel by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.

Nové vsazované svítidlo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skříňky!

15

16

Lad kun skabet monterer af sagkyndige personer med til væggen egnede montagemateriale.

Målingvelserne er ikke bindende!

17

18

Væg

Fjern ved højglansfronter først beskyttelsesfolien inden håndtaget monteres!

19

110

Vaskebordet bør monteres med en silikonemasse (medfølger ikke).

brun, grøn-gul, blå

111

112

spejlskab, husnet

Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).

113

114

Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701!**

International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande

115

116

Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun

få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!

117

118

!Lysmidler fås i faghandleren, de er ikke dækket af garantien!

Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stoffklud, da lyskrakten ellers kan blive svagere.

Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!

15

16

Laske kapp paigaldada üksnes asjatundlike isikutel seinä jaoks sobivate paigaldusmaterjalidega.

Mõõdud ei ole siduvad!

17

18

Sein

Kõrglääkega esipaneelide puhul eemaldage palun kõigepealt kaitsekile ja monteeringe alles siis kõlge käepide!

19

110

Pesulaua paigaldamiseks soovitate kasutada silikooni (ei kuulu tarnekomplekti).

Pruun, rohekaskollane, sinine

111

112

Peeplikapp, hoone elektrivõrk

Tahekanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskarbis (ei ole tarnekomplektis).

113

114

Kapi elektrivõrku ühendamine peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701** kohaselt!

Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad

115

116

Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeplikapp, sinine, rohekaskollane, pruun

Laske kapp ühendada elektrivõrku elektriku!

117

118

!Valgusallikad on kaupluses saadaval, garanti neid ei hõlma!

Defektne valgusallikas tuleb vahetada välja jahtunud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muldu võib nõrgeneda lambi valgusjoud.

Uus paigaldatav valgusallikas peab oleme samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambi osies ostes!

14

15

Tiempo aproximado de montaje: 3 horas

Procure que el montaje del armario lo realice personal especializado que cuente con los materiales adecuados para el montaje en la pared.

16

17

Las indicaciones de cotas no son vinculatorias.

Pared

18

19

Antes de montar el tirador., retire la lámina protectora del frontal.

Para colocar el lavabo se recomienda utilizar silicona sanitaria (no se encuentra dentro del alcance de suministro).

110

111

Marrón, verde-amarillo, azul

Armario de espejos, red casera

112

113

¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)

La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701.

114

115

Norma internacional, Norma europea,Francia, Granbretaña,Bélgica, España, Italia, Países Bajos

Red casera,Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo,marrón

116

117

Deje que un profesional realice la conexión eléctrica

Los medios lumínicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.

118

Realizar el cambio eventual de medios lumínicos defectuosos en estado frío con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza lumínica.

El nuevo medio lumínico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que había en el momento de la compra.

FI

Hyvä asiakas!

Olemme iloisia, että valitsitte Pelpal-yhtiyn tuotteet. Olemme kaikin tavoin pyrkineet varmistamaan teille toimittamamme huonekalun korkealaatuisuuden, mutta mikäli lähetyksestä kaikesta huolimatta puuttuu jokin osa, pyytämme teitä lähettämään tämän lomakkeen täytettynä

tuksinumeroon +49 3443/434350 tai sähköpostiosoitteeseen ersatzteile@pelpal.de

Huomaa, että valitukset rakenneosista, jotka ovat pituudeltaan yli 800 mm tai leveydeltään yli 350 mm on suunnattava jälleenmyyjälle. Jotta voimme käsitellä valituksen, tarvitsemme välttämättä kaapin tuksinumeron, joka näkyy etiketistä sekä tiedon siitä, mistä kaappi on ostettu. Merkitkää lomakkeeseen lisäksi tarvittava kaappalemäärä.

Ommitteu uuden kylpyhuonekalusteen johdosta Pelpal-tiimi

Yleisiä ohjeita

Kylpyhuonekalustemme sopivat normaalin kylpyhuoneilmastoon.

Siten kalusteet kestävät lyhytaikaista, tavallista korkeampaa ilmastokosteutta (suhteellinen ilmastokosteus > 90 %), mikäli kosteus poistetaan riittävästi tuuletuksella.

Veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi **pitää** kosteus kuivata **viipymättä** kuivalla liinalla.

Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat asiattomasta asennuksesta, hoidosta tai käsittelystä ja erityisesti liiallisesta kosteudesta.

Kaapin kokoamiseen tarvitaan 2 henkilöä.

Arvioitu asennusaika 3 tuntia.

FR

Cher client,

Nous sommes ravis que vous vous soyez décidés pour un produit de la maison Pelpal. S'il venait à une livraison de haute qualité, veuillez s'il-vous-plait fixer cette page complétée au

numéro suivant: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Veuillez faire attention à ce que les pièces de plus de 800mm de long et 350mm de large, soient réclamées directement auprès de votre marchand de meubles. Pour le travail des réclamations, le numéro

d'articles du meuble, visible sur l'étiquette, ainsi que **la maison**, auprès de laquelle le meuble a été acquirit, sont indispensables. Veuillez également préciser le nombre nécessaire. Nous vous souhaitons beaucoup de bien-être avec votre nouveau meuble de salle de bains! Votre équipe Pelpal

Préscription normale

Nos meubles de salles de bains sont utilisables dans un climat d'air normale.

Bien entendu ils supportent aussi un climat d'air (relatif > 90 %) si dès après une aération et ventilation est respectée et garantie par les clients.

Pour éviter des dégâts d'eau, il faut que l'humidité sera enlever par un chiffon. (toujours après l'utilisation de la salle de bain.

Les dégâts provoquer sans aération ; mauvais montage et sans soin, surtout à base de l'eau, seront exclu de la garantie.

Le montage peut s'effectuer par 2 personnes.

Temps de montage 3 heures

GB

Dear Pelpal customer,

We are pleased that you decided to purchase a PELPAL product. If it should arrive despite all efforts on our parts with a fault, please send this completed to

fax-no.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Please note that construction units over 800mm length and 350mm width are to be directed straight to your furniture dealer. For the handling of the complaint it is absolutely necessary the article number **of the cabinet** and the name of the market, where the furniture was bought, is indicated. Please register on the form the necessary number of items. We wish you much enjoyment with your new furniture. Your PELPAL Team.

General Information

Our bathroom furniture is perfectly suited for a standard climate as found in bathrooms.

This includes, however, a short time high humidity (relative humidity more than 90%) as long as such high humidity will be removed by subsequent ventilation of the bathroom.

Immediately remove wet by using a dry cloth to avoid water damage.

Damages caused by improper assembly, care and/or handling, in particular by excessive wet cleaning, are excluded from guarantee.

You need at least 2 persons for assembly.

Duration for assembly roughly 3 hours

GR

Αξιότιμε κύριε,

χαρμόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν του οίκου Pelpal. Εάν παρ' όλης τις προσπάθειάς μας να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας έπιπλο, προκύψουν κάποια λειτουργησιακά κομμάτια, παρακαλούμε να μας στείλετε μας αυτό το φύλλο συμπληρωμένο στον αριθμό

Fax.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Παρακαλούμε να προσέξετε ότι οι διαμορφωτές για εξαρτήματα μήκους άνω 800mm και πλάτους 350mm πρέπει να γίνονται απ' ευθείας στον έμπορο επίπλων. Για την επεξεργασία της διαμορφωτικής απαίτησης η αναφορά του **Αρθρού προϊόντος της ντουλάρας**, ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα, όπως επίσης και του καταστήματος, στο οποίο αγοράσθηκε το έπιπλο. Εκτός αυτού παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον απαιτούμενο αριθμό τεμαχίων.

Χαρείτε το νέο σας έπιπλο μπάνιο! Η ομάδα σας της Pelpal

Υποδείξεις γενικής φύσεως

Το δικό μας έπιπλο μπάνιο είναι κατάλληλο για ένα φυσιολογικό κλίμα μπάνιου.

Το γεγονός αυτό συμπεριλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμα υψηλή υγρασία αέρα (σχετική υγρασία αέρα > 90%), εφόσον στη συνέχεια αυτή μπορεί να μειωθεί μέσω ενός ολοκληρωτός εμπορικού αεραγωγού και εξεραγωγού.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές από το νερό, **θα πρέπει** σε περίπτωση που βραχύνον τα έπιπλα να στεγνώνονται **αμέσως** με ένα στεγνό πανί.

Οι ζημιές, οι οποίες προκαλούνται λόγω ακατάλληλης συναρμολόγησης, φροντίδας ή χειρισμού, και ειδικά λόγω υπερβολικού χειρισμού με υγρό μέσο, αποκλείονται από την παροχή εγγύησης.

Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται 2 άτομα.

HU

Tisztelt Vevőnk!

Örülünk, hogy a Pelpal termékét választotta. Ha minden fázisozásunk ellenére, hogy kiváló minőségű bútordarabot szállítsunk Önnek, mégis előfordulnak hibás elemek, kérjük, hogy ezt a kitöltött lapot küldje el nekünk az alábbi fax-száma: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 800 mm-nél hosszabb és 350 mm-nél szélesebb szerkezeti elemek esetében boltkereskedőjénél kell reklamálnia. A reklamáció feldolgozásához feltétlenül fel kell tüntetnie a **a szekrényt cikkszámát**, amely a címkén látható, és az üzletet, ahol a bútort vásárolta. Ezen kívül, kérem, jelelje meg a szükséges darabszámot! Lejlen sok örömet az új fűrdőszobabútorban! A Pelpal team

Általános figyelemztetés

Fűrdőszobabútoraink normál fűrdőszobai klímához alkalmasak.

Ez egy rövid ideig tartó, az átlagosnál magasabb páratartalmú (relatív páratartalom > 90%) is magában foglal, ha az végül szellőztetéssel megszüntethető.

A víz okozta károk megelőzése céljából a nedvességet egy száraz kendővel **azonnal el kell tüntetni**.

A szakszerűsen szerelés, ápolás vagy használat miatt keletkezett károkért, különös tekintettel a túlzott nedvességre, nem vállalható garanciális felelősség.

Az összekészítéshez 2 személyre van szükség.

Várható szerelési idő 3 óra

Kaapin seinään kiinnittämisen saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt ja asennukseen on käytettävä seinään sopivia kiinnitysmateriaaleja.

Mittatiedot eivät ole sitovia!

Seinä

Poista kiiltäväpintaista ovista ensin suojakalvo ja asenna kalva vasta isten!

Pesuaaliskaapin kiinnitykseen on käytettävä silikonia (ei sisälly toimitukseen).

ruskea, vihreä-keltainen, sininen

Pelikaappi, liitetään verkkojännitteeseen

Huom! Pelikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).

Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100-standardin kohtaa 701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.

Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat

verkkovirta, liitäntärasia, pelikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea

Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!

Huom! Lampuja saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!

Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää linnaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.

Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.

Veuliez faire réaliser montage uniquement par des professionnels. Veuillez utiliser une quincaillerie d'accrochage adaptée à votre mur.

Les mesures des vasques ne sont pas toujours exacte !! Attention !!

Mur

Pour les façades brillantes, veuillez tout d'abord ôter le plastique de protection, puis monter la poignée!

Vers le montage des vasques veuillez les protéger toujours par un masse de silikon (qui n'est pas dans l'emballage !!)

Brun, vert-jaune, bleu

Armoire à miroir, secteur maison

Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).

Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!

Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas

Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun

Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !

! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !

Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.

La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !

Let the cabinet install only by expert persons. Use suitable mounting materials for the wall.

All specified dimensions are approximate and not binding!

Wall

Remove the protective plastic film of highgloss fronts and then install the handle!

Fix washing stand by using a silicone compound (not included in the delivery).

brown, green & yellow, blue

mirrored cupboard, house network

IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).

Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701!**

international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands

house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown

Have the connection to the electrical supply made by an electrician!

Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!

Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.

Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.

Περίπου χρόνος συναρμολόγησης 3 ώρες

Η συναρμολόγηση της ντουλάρας στον τοίχο με κατάλληλο υλικό συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό.

Τα στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικά !

Τοίχος

Σε προσπάθειες υψηλής गुालίδας αφαιρέστε παρακαλώ πρώτα το προστατευτικό φύλλο και στη συνέχεια συναρμολογήστε τη λαβή!

Η τοποθέτηση του νιπτήρα θα πρέπει να διενεργηθεί χρησιμοποιώντας μάζα αλκόννης (δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση).

καφέ, πράσινο-καφέ, μπλε

Ντουλάτι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο

Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα).

Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλασιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701!**

Διεθνής πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.

Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάτι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-καφέ, καφέ

Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!

Λαμπτήρες δισθετώναι στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!

Η ενδοχόμενη αντικατάσταση λειτουργικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανιού, όποι ειδικός μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.

Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!

A szekrényt csak szakemberekkel, a fal számára megfelelő szerelési anyagokkal szereltesse fel!

A megadott méretek hozzávetőlegesek!

Fal

Tűkötényű első lapoknál először a védőfóliát húzza le, és csak aztán szerelje fel a fogantyút!

A mosdó felszereléséhez használjon szilikontömést. (Ez nem tartozéka a szállítmánynak)

Barna, zöld-sárga, kék

Tűkrös szekrényt, házi hálózati

Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedelem nem tartalmazza).

A szekrény villamos csatlakoztatását a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végeznie!

Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia

Házi hálózati, csatlakozódoboz, tűkrös szekrény, kék, zöld-sárga, barna

A villamos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégezteni!

Ízzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!

A hibás ízzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.

Az újonnan használandó izzóknak ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásukori izzóknak!

IT

11

Egregio cliente,

12

Indicazioni generici

13

Indicazioni generici

LT

11

Gerbiami klientai,

12

Bendros nuorodos

13

Surinkimui yra reikalingi 2 asmenys.

14

Surinkimo - paruošimo laikas: 3 valandos

LV

11

Ļoti cienītie klienti!

12

Vispārīgie norādījumi

13

Mēbeļu salikšanai ir nepieciešami 2 cilvēki.

14

Aptuvenais montāžas laiks: 3 stundas.

NL

11

Geachte klant

12

Algemene aanwijzingen

13

Voor de montage zijn 2 personen nodig.

14

Montagerichtlijn 3 uur

PL

11

Stanowny Kliente,

12

Informacje ogólne

13

Nasze meble łazienkowe są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach panujących w łazienkach.

14

Orientacyjny czas montażu to 3 godziny.

15

Tempo standard di montaggio: 3 ore

16

Fate montare l'armadio solo da personale qualificato con materiali di montaggio idonei per la parete in questione.

17

Le misure non sono vincolanti.

18

Parete

19

Nel caso di frontal lucidi togliere prima la pellicola protettiva e poi montare la maniglia !

20

Il fissaggio del lavabo dovrebbe avvenire con del silicone (non incluso nella fornitura).

21

marrone, verde-giallo, blu

22

Armadietto a specchio, rete elettr. domestica

23

Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).

24

L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla **VDE 0100 Parte 701**

25

Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi

26

Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone

27

Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!

28

Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!

29

L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.

30

La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!

15

Tegul kabineto kvalifikuoti asmenys su montavimo medžiagos tinka prie sienos tvirtinti.

16

Matmenų pateikimas neprivalomas!

17

Spirtos siena

18

Dėl blizganti frontuose tik Prašome nuimkite apsauginį plėvelę ir tada įdiegti anksčiau!

19

Krauklę/stalviršį reikia įstatyti prikljuojant jos apačią silikonu (pakuotėje nėra).

20

Rudas, žalias, geltonas, mėlynas

21

Veidrodinė spintelė, namo elektros tinklas

22

Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakuotėje jos nėra).

23

Srintelės apšvietimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!

24

Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija

25

Namo elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda

26

Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!

27

!Elektros lemputių galima įsigyti elektros prekių parduotuvėse, joms mūsų garantija netaikoma!

28

Keliant perdegusių elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusi bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apšvietimo stiprumas.

29

Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigijant spintelę!

15

Uzticiet skapija montāžu tikai profesionāļiem. Izmantojiet sienas montāžai tikai piemērotus montāžas elementus.

16

Norādītie izmēri nav obligāti!

17

Siena

18

No spodrinātām virsmām vispārims noņemiet aizsargfoliju un tikai tad stipriniet rokturi!

19

Mazgāšanas galdā uzstādīšana veicama ar silikonu masu (nav iekļauta piegādes komplektā).

20

Brūns, zaļš dzeltens, zils

21

Spoguļskapijs, māja pieejamais sprieguma tīkls

22

Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantojot pieslēguma kontaktligzdu (nav komplektācijas apjomā).

23

Skapija elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartā **VDE 0100 701. daļas** prasības.

24

Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlandē

25

Māja pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapijs, zils, zaļš dzeltens, brūns

26

Elektroinstalācijas darbu veikšanu uzticēti tikai speciālistam!

27

!Apgaisojuma elementi ir pieejami tirdzniecībā, tādēļ uz tiem garantija netiek sniegta!

28

Ja nepieciešams noņemt defekto apgaismojuma elementu, veiciot to tikai pēc atzīšanas, izmantojot mikstu drāniņu,

29

pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tirdzniecībā nokomplektētajam.

15

Laat de kast alleen door vakkundige personen, met voor de wand geschikte montage materialen, monteren.

16

De aangegeven afmetingen zijn niet bindend!

17

Wand

18

Bij hoogglanzende fronten eerst de beschermende folie verwijderen en daarna de greep monteren!

19

De wastafel moet met een siliconen massa (niet meegeleverd) aangebracht worden.

20

Bruin, groen-geel, blauw

21

Spiegelkast, huis-netwerk

22

Pas op! De nets aansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd) gebeuren.

23

Bij de elektrische aansluiting van de kast moet er rekening gehouden worden met de norm **VDE 0100 Deel 701**. Dit moet door een vakman gebeuren!

24

Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland

25

Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin

26

Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.

27

Lampen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!

28

De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stofdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.

29

De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!

15

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

20

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

21

Szafka z lustrem, sieć domowa

22

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

23

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

24

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

25

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

26

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

27

Środki świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

28

Eventualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

29

Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!

T1 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434350**
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.
Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team.


T2 Allgemeine Hinweise

Unsere Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Dies schließt eine kurzfristige höhere Luftfeuchtigkeit (relative Luftfeuchtigkeit > 90%) mit ein, solange diese durch eine anschließende, **ausreichende Be- und Entlüftung** wieder abgegeben werden kann.

Um Wasserschäden zu vermeiden, **muss** auftretende Nässe **umgehend** mit einem trockenen Tuch beseitigt werden.


Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Pflege oder Behandlung, insbesondere durch übermäßige Nassbehandlung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.


T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

10-__3030






1 x a	Stück
	
GRI-160-328010	
2 x b	Stück
	
SCH-KNO-M04X022	
2 x c	Stück
	
ADK-WE1-005X008	





12-__3030





1 x a	Stück
	
GRI-160-386010	
2 x b	Stück
	
SCH-SPA-030X013	
2 x c	Stück
	
ADK-_1-014SK	

2 x d	Stück	8 x e	Stück	2 x f	Stück	4 x g	Stück	1 x k	Stück
									
AUF-001-000020		TRAE-001-000020		AUF-001-000060		SCH-SPA-035X025		VBD-000020	
1 x l	Stück	1 x m	Stück	8 x n	Stück		Stück	2 x A	Stück
									
SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015		ADK-AL1-010X013					






1.




2.





3.



4.







5.






T5 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Maßangaben sind nicht bindend!


6.




7.




8.



8.1




8.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




8.3







10-__3030






12-__3030




9.



10.



11.



13

BC

Многозакази клиенти,

Радаваме се, че избрахте продукт на фирма Pelpal. Ако въпреки всичките ни усилия да Ви доставим висококачествен продукт, случайно във Вашия пакет са попаднали повредени части, молим да попълните и изпратите този лист на следния факс:

Факс.: +49 3443/434350 e-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Молим да обърнете внимание, че при повредени части с дължина над 800mm и ширина над 350mm е необходимо да се обърнете директно към търговската верига, от която сте купили мебелите. За обработката на рекламацията е абсолютно необходимо да запишете **вотпечатливи номер на шкафа**, който се намира върху етикета на продукта, както и името на търговската верига, от която сте купили мебела. Освен това нанесете колко броя от дадената част са Ви необходими. Екипът на Pelpal Ви желае удоволствие с новите Ви мебели за баня!

12

Общи оказании

Нашите мебели за баня са подходящи за нормален климат в банята.

Това включва и краткотрайна висока влажност на въздуха (относителна влажност > 90%), при условие, че отдаването на влажността е осигурено чрез скорошно проветряване.

За да се предотвратят водни щети, трябва със една сука кърга, водата да се избърше от мебелите.

Щети, които са възникнали чрез неправилен монтаж, поддръжка или особено чрез прекалено третиране с вода, са изключени от гаранцията.

13

За спогобването са необходими двама души.

13

CZ

Vážení zákazníci,

veľoce nás těší, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Pelpal. Chybí-li, i přes veškerou naši snahu dodat vysoce kvalitní nábytek, nějaké díly, zašlete prosím tento vyplněný list na částo

faxu.: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelpal.de

Prosím, pamatujte na to, že konstrukční díly délejší než 800 mm a širší než 350 mm musíte reklamovat přímo u Vašeho obchodníka s nábytkem. Ke zpracování reklamace je bezpodmínečně nutné uvést **číslo výrobku skřínky**, které naleznete na nálepe, a obchod, kde byl nábytek zakoupen. Kromě toho prosím uvést potřebný počet kusů.

Přejeme Vám mnoho radosti z Vašeho nového koupelnového nábytku! Váš Pelpal-ým

12

Общи покыи

Náš nábytek je vhodný pro normální koupelnové klima.

To zahrnuje i krátkodobě zvýšenou vlhkost vzduchu (relativní vlhkost vzduchu > 90%), pokud je následně tato vlhkost dostatečně dlouhou dobu odvedena větráním.

Abychom zamezili škodám způsobeným vodou, musí být voda okamžitě odstraněna suchým hadříkem.

Na škody vzniklé neodbornou montáží nebo péčí, obzvláště díky nadměrnému používání vody, se nevztahuje záruka.

13

Pro montáž jsou potřebné 2 osoby.

14

Orientační doba montáže 3 hodiny

13

DK

Kære kunder!

Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra Pelpal. Skulle der på trods af vores bestræbelser på at levere dig et kvalitativt førsteklasses møbel, være opstået en mangel, bedes du sende denne du fyldte formular til fax.: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Vær opmærksom på, at komponenter over 800mm længde og 350mm bredde skal reklameres direkte hos din møbelhandler. For reklambearbejdningen er det ubetinget nødvendigt at oplyse **skabets artikelnummer**.

Der står på etiketten og den forretning, hvor møblet blev købt. Desuden bedes du angive det ønskede styketal.

God fornøjelse med dit nye badebæbél! Dit Pelpal team

12

Generelle informationer

Vores badeværelsesmøbler er egnet til et normalt badeværelsesklima.

Dette inkluderer en kortfristet højere lufttugtighed (relativ lufttugtighed > 90 %), så længe denne sænkes igen ved en efterfølgende, tilstrækkelig ventilation og udluftning.

For at undgå vandskader, skal opstået fugt omgøende fjernes med en tør klud.

Skader, som opstår på grund af usagkyndig montage, pleje eller behandling, i særdeleshed for stor fugt, er ikke dækket af garantien.

13

Der kræves 2 personer til monterig.

14

Monteringstid ca. 3 timer

13

EE

Lugupidet klient

Meil on hea meel, et Te tegite otsuse Pelpal'i firma toote kasuks. Meie sooviks on alati lamida Teile kvaliteetne mööbliesse. Juhul, kui meie kõikidest jõupingutustest hoolimata juhtus nii, et tegemist on defektse osaga, saate palun see leht täidetult et tegemist on defektse osaga, saate palun see leht täidetult

faksinumbri: +49 3443/434350 e-post: ersatzteile@pelpal.de

Palun pidage silmas seda, et detailide kohta, mille pikkus on üle 800mm ja laius üle 350mm, tuleb kaebused esitada otse müüjale. Kaebuse läbivaatamiseks on kindlasti vaja märkida ära **kapi artiklinumber**, mis on näha etiketil ja kauplus, kust Te mööbliesse ostsite. Lisaks sellele märkige palun ära, mitu tüüki Teil neid detaila on vaja.

Tundike rõõmu oma uuest vannitoamööblis! Teile Pelpal'i meeskond

12

Üldinfo

Vannitoa mööbel on ette nähtud kasutamiseks tavatingimustel.

Talub lühiajalist kõrgemat õhuniiskust (suhteline õhuniiskus > 90%), kui ruumi tuulutatakse seejärel pisavalt.

Veekahjustuste ärahoidmiseks tuleb vedelik **kohe** kuiva lapiga ära pühkida.

Kahju, mis on tekkinud oskamatu paigaldamise, hooldamise või töötlamise (eelkõige märgalt töötlamise) tagajärjel, ei kuulu garantii alla.

13

Mööbl'i paigaldamiseks on vaja kaht isikut.

14

Montaži orienteeruv aeg on 3 tundi.

13

ES

Estimado cliente,

nos alegramos de que haya elegido un producto de la casa Pelpal. A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestra parte para entregarle un mueble de alta calidad, podría darse el caso de que hubiera piezas defectuosas, de ser así, por favor envíe este formulario debidamente cumplimentado por fax: +49 3443/434350 Correo electrónico: ersatzteile@pelpal.de

Por favor, tenga en cuenta que en el caso de piezas con una longitud superior a 800mm y un ancho superior a 350mm, éstas deberán enviarse directamente al comercio donde adquirió el mueble para realizar una reclamación.

Para proceder a realizar una reclamación, es imprescindible presentar **el número de artículo del armario**, que podrá encontrar en la etiqueta y además no olvide indicar el comercio donde adquirió el mueble.

Por favor, recuerde que también es necesario proporcionar el número de serie de la pieza.

¡Que disfrute de su nuevo mueble para el baño! El equipo Pelpal.

12

Indicaciones generales

Nuestros muebles se apropian para cuartos de baño con clima normal.

lo que implica una humedad del aire elevada por corto tiempo (humedad relativa del aire > 90 %), siempre y cuando ésta pueda ser evacuada suficientemente mediante una pronta aireación y ventilación.

La humedad que se deposite debe ser eliminada de inmediato con ayuda de un paño seco, a fines de evitar daños causados por el agua.

Daños surgidos por montaje, cuidado o tratamiento inadecuados, en particular por exposición excesiva a la humedad, están excluidos de la garantía.

13

Para el montaje se necesitan dos personas.

14

15

Orientированное время за монтаж: 3 часа

Не монтируйте сами шкафа на стената, а оставте тази работа да се свърши от майстор, който да се съобрази с материала на стената.

16

17

Мерките се са обвързващи.

Стена

18

19

При фронтове с гланц, преди да монтирате държките, първо отстранете предпазното фолие.

Мивката трябва да се закрепи със силикон (не се съдържа във пратката).

110

111

Кафев, зелено-жълт, син

Отгледан шкаф, електрическа късна мрежа

112

113

Внимание! Включването в ел. мрежата трябва да далоследа в контакт за включване (контакта не се съдържа в опаковката на шкафа).

Включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701!**

114

115

Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белия, Испания, Италия, Нидерландия

Електрическа късна мрежа, контакт за включване, отгледан шкаф, син, зелено-жълт, кафев

116

117

За включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да повикате специалист!

! Крушите могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!

118

Евентуалната смена на дефектни круши трябва да се извърши в студено състояние на крушата с помощта на мека платиана кърга, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като налицната при закупуването!

15

16

Skřítku nechte namontovat pouze odborníkem z použití montážního materiálu vhodného pro montáž na stěnu.

Údaje o rozměrech nejsou závazné!

17

18

Sítna

U ploch s vysokým leskem nejříve odstranit ochrannou fólii a poté montovat madlo!

19

110

Montáž umyvadla by měla být provedena silikonem (který ale není v balení).

Hnědá, zeleno-žlutá, modrá

111

112

Zrcadlová skříňka, domovní síť

Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).

113

114

Elektrická přípojka skřítky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701!**

Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko

115

116

Domovní síť, přípojně krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá

Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!

117

118

!Svítidla obdržte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!

Eventuální výměna defektních svítidel by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.

Nové vsazované svítidlo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skřítky!

15

16

Lad kun skabet monterer af sagkyndige personer med til væggen egnede montagemateriale.

Målingvelserne er ikke bindende!

17

18

Væg

Fjern ved højglansfronter først beskyttelsesfolien inden håndtaget monteres!

19

110

Vaskebordet bør monteres med en silikonemasse (medfølger ikke).

brun, grøn-gul, blå

111

112

spejlskab, husnet

Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).

113

114

Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701!**

International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande

115

116

Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun

få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!

117

118

!Lysmidler fås i faghandleren, de er ikke dækket af garantien!

Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stoffklud, da lyskrakten ellers kan blive svagere.

Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!

15

16

Laske kapp paigaldada üksnes asjatundlike isikutel seinä jaoks sobivate paigaldusmaterjalidega.

Mõõdud ei ole siduvad!

17

18

Sein

Kõrglääkega esipaneelide puhul eemaldage palun kõigepealt kaitsekile ja monteeringe alles siis kõlge käepide!

19

110

Pesulaua paigaldamiseks soovitate kasutada silikooni (ei kuulu tarnekomplekti).

Pruun, rohekaskollane, sinine

111

112

Peeglikapp, hoone elektrivõrk

Tähelepanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskarbis (ei ole tarnekomplektis).

113

114

Kapi elektrivõrku ühendamine peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701** kohaselt!

Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad

115

116

Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeglikapp, sinine, rohekaskollane, pruun

Laske kapp ühendada elektrivõrku elektrikul!

117

118

!Valgusallikad on kaupluses saadaval, garantiid neil ei hõlma!

Defektne valgusallikas tuleb vahetada välja jahtunud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muldu võib nõrgeneda lambi valgusjoud.

Uus paigaldatav valgusallikas peab oleme samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambi osies ostes!

14

15

Tiempo aproximado de montaje: 3 horas

Procure que el montaje del armario lo realice personal especializado que cuente con los materiales adecuados para el montaje en la pared.

16

17

Las indicaciones de cotas no son vinculatorias.

Pared

18

19

Antes de montar el tirador., retire la lámina protectora del frontal.

Para colocar el lavabo se recomienda utilizar silicona sanitaria (no se encuentra dentro del alcance de suministro).

110

111

Marrón, verde-amarillo, azul

Armario de espejos, red casera

112

113

¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)

La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701.

114

115

Norma internacional, Norma europea, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, España, Italia, Países Bajos

Red casera, Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo, marrón

116

117

Deje que un profesional realice la conexión eléctrica

Los medios lumínicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.

118

Realizar el cambio eventual de medios lumínicos defectuosos en estado frío con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza lumínica.

El nuevo medio lumínico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que había en el momento de la compra.

FI

Hyvä asiakas!

Olemme iloisia, että valitsitte Pelpal-yhtyrkseen tuotteet. Olemme kaikin tarvin pyrkineet varmistamaan teille toimittamamme huonekalun korkealaatuisuuden, mutta mikäll lähetyksestä kaikkesta huolimatta puuttuu jokin osa, pyytämme teitä lähettämään tämän lomakkeen täytettynä

tuksinumeroon +49 3443/434350 tai sähköpostiosoitteeseen ersatzteile@pelpal.de

Huomaa, että valitukset rakenneosista, jotka ovat pituudeltaan yli 800 mm tai leveydeltään yli 350 mm on suunnattava jälleenmyyjälle. Jotta voimme käsitellä valituksen, tarvitsemme välttämättä kaapin tuksumeron, joka näkyy etiketistä sekä tiedon siitä, mistä kaappi on ostettu. Merkitä lomakkeeseen lisäksi tarvittava kaappalemäärä.

Ommitelu uuden kylpyhuonekalusteen johdosta Pelpal-tiimi

Yleisiä ohjelta

Kylpyhuonekalustemme sopivat normaalin kylpyhuoneilmastoon.

Siten kalusteet kestävät lyhytaikaista, tavallista korkeampaa ilmankosteutta (suhteellinen ilmankosteus > 90 %), mikäli kosteus poistetaan riittävällä tuuletuksella.

Veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi **pitää** kosteus kuivata **viipymättä** kuivalla liinalla.

Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat asiattomasta asennuksesta, hoidosta tai käsittelystä ja erityisesti liiallisesta kosteudesta.

Kaapin kokoamiseen tarvitaan 2 henkilöä.

Arvioitu asennusaika 3 tuntia.

FR

Cher client,

Nous sommes ravis que vous vous soyez décidés pour un produit de la maison Pelpal. S'il venait à une livraison de haute qualité, veuillez s'il-vous-plait fixer cette page complétée au numéro suivant: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Veillez faire attention à ce que les pièces de plus de 800mm de long et 350mm de large, soient réclamées directement auprès de votre marchand de meubles. Pour le travail des réclamations, le numéro **d'articles du meuble**, visible sur l'étiquette, ainsi que **la maison** auprès de laquelle le meuble a été acquirit, sont indispensables. Veuillez également préciser le nombre nécessaire. Nous vous souhaitons beaucoup de bien-être avec votre nouveau meuble de salle de bains! Votre équipe Pelpal

Préscription normale

Nos meubles de salles de bains sont utilisables dans un climat d'air normale.

Bien entendu ils supportent aussi un climat d'air (relatif > 90 %) si dès après une aération et ventilation est respectée et garantie par les clients.

Pour éviter des dégâts d'eau, il faut que l'humidité sera enlever par un chiffon. (toujours après l'utilisation de la salle de bain.

Les dégâts provoquer sans aération ; mauvais montage et sans soin, surtout à base de l'eau, seront exclu de la garantie.

Le montage peut s'effectuer par 2 personnes.

Temps de montage 3 heures

GB

Dear Pelpal customer,

We are pleased that you decided to purchase a PELPAL product. If it should arrive despite all efforts on our parts with a fault, please send this completed to fax-no.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Please note that construction units over 800mm length and 350mm width are to be directed straight to your furniture dealer. For the handling of the complaint it is absolutely necessary the article number **of the cabinet** and the name of the market, where the furniture was bought, is indicated. Please register on the form the necessary number of items. We wish you much enjoyment with your new furniture. Your PELPAL Team.

General Information

Our bathroom furniture is perfectly suited for a standard climate as found in bathrooms.

This includes, however, a short time high humidity (relative humidity more than 90%) as long as such high humidity will be removed by subsequent ventilation of the bathroom.

Immediately remove wet by using a dry cloth to avoid water damage.

Damages caused by improper assembly, care and/or handling, in particular by excessive wet cleaning, are excluded from guarantee.

You need at least 2 persons for assembly.

Duration for assembly roughly 3 hours

GR

Αξιότιμε κύριε,

χαρμόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν του οίκου Pelpal. Εάν παρ'όλης τις προσπάθειές μας να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας έπιπλο, προκύψουν κάποια λειτουργηστική κομμάτια, παρακαλούμε να μας στείλετε μας αυτό το φύλλο συμπληρωμένο στον αριθμό

Fax.: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelpal.de

Παρακαλούμε να προσέχετε ότι οι διαμορφωτές για εξαρτηματα μήκους άνω 800mm και πλάτους 350mm πρέπει να γίνονται απ' ευθείας στον έμπορο επίπλων. Για την επεξεργασία της διαμορφωτής απαιτείται η αναφορά του **Αρθρου προϊόντος της ντουλάπας** ο οποίος αναγράφεται στην ετικέτα, όπως επίσης και του καταστήματος, στο οποίο αγοράσθηκε το έπιπλο. Εκτός αυτού παρακαλούμε να καταχωρήσετε τον απαιτούμενο αριθμό τεμαχίων.

Χαρείτε το νέο σας έπιπλο μπάνιο! Η ομάδα σας της Pelpal

Υποδείξεις γενικής φύσεως

Το δικό μας έπιπλο μπάνιο είναι κατάλληλο για ένα φυσιολογικό κλίμα μπάνιου.

Το γεγονός αυτό συμπεριλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμα υψηλή υγρασία αέρος (σχετική υγρασία αέρος > 90%), εφόσον στη συνέχεια αυτή μπορεί να μειωθεί μέσω ενός ολοκληρωτός εμπορικού αερασιού και εξαερασιού.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές από το νερό, **θα πρέπει** σε περίπτωση που βραχύνον τα έπιπλα να στεγνώνονται **αμέσως** με ένα στεγνό πανί.

Οι ζημιές, οι οποίες προκαλούνται λόγω ακατάλληλης συναρμολόγησης, φροντίδας ή χειρισμού, και ειδικά λόγω υπερβολικού χειρισμού με υγρό μέσο, αποκλείονται από την παροχή εγγύησης.

Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται 2 άτομα.

HU

Tisztelt Vevőnk!

Örülünk, hogy a Pelpal termékét választotta. Ha minden fázisozásuk ellenére, hogy kiváló minőségű bútordarabot szállítsunk Önnek, mégis előfordulnak hibás elemek, kérjük, hogy ezt a kitöltött lapot küldje el nekünk az alábbi fax-száma: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelpal.de

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 800 mm-nél hosszabb és 350 mm-nél szélesebb szerkezeti elemek esetében boltkereskedőjénél kell reklamálnia. A reklamáció feldolgozásához feltétlenül fel kell tüntetnie a **a szekrény cikkszámát**, amely a címkén látható, és az üzletet, ahol a bútort vásárolta. Ezen kívül, kérem, jelölje meg a szükséges darabszámot! Leljen sok örömet az új fűrdőszobabútorban! A Pelpal team

Általános figyelemztetés

Fűrdőszobabútoraink normál fűrdőszobai klímához alkalmasak.

Ez egy rövid ideig tartó, az átlagosnál magasabb páratartalmú (relatív páratartalom > 90%) is magában foglal, ha az végül szellőztetéssel megszüntethető.

A víz okozta károk megelőzése céljából a nedvességet egy száraz kendővel **azonnal el kell tüntetni**.

A szakszerűsen szerelés, ápolás vagy használat miatt keletkezett károkért, különös tekintettel a túlzott nedvességre, nem vállalható garanciális felelősség.

Az összekállításához 2 személyre van szükség.

Várható szerelési idő 3 óra

Kaapin seinään kiinnittämisen saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt ja asennukseen on käytettävä seinään sopivia kiinnitysmateriaaleja.

Mittatiedot eivät ole sitovia!

Seinä

Poista kiiltäväpintaista ovista ensin suogakalvo ja asenna kalva vasta istent!

Pesuaaliskaapin kiinnitykseen on käytettävä silikonia (ei sisälly toimitukseen).

ruskea, vihreä-keltainen, sininen

Pelikaappi, liitetään verkkojännitteeseen

Huom! Pelikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).

Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100-standardin kohtaa 701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.

Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat verkkovirta, liitäntärasia, pelikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea

Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!

Huom! Lämpuja saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!

Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää linnaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.

Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.

Veillez faire réaliser montage uniquement par des professionnels. Veuillez utiliser une quincaillerie d'accrochage adaptée à votre mur.

Les mesures des vasques ne sont pas toujours exacte !! Attention !!

Mur

Pour les façades brillantes, veuillez tout d'abord ôter le plastique de protection, puis monter la poignée!

Vers le montage des vasques veuillez les protéger toujours par un masse de silikon (qui n'est pas dans l'emballage !!)

Brun, vert-jaune, bleu

Armoire à miroir, secteur maison

Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).

Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!

Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas

Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun

Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !

! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !

Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.

La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !

Let the cabinet install only by expert persons. Use suitable mounting materials for the wall.

All specified dimensions are approximate and not binding!

Wall

Remove the protective plastic film of highgloss fronts and then install the handle!

Fix washing stand by using a silicone compound (not included in the delivery).

brown, green & yellow, blue

mirrored cupboard, house network

IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).

Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701**!

international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands

house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown

Have the connection to the electrical supply made by an electrician!

Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!

Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.

Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.

Περίπου χρόνος συναρμολόγησης 3 ώρες

Η συναρμολόγηση της ντουλάπας στον τοίχο με κατάλληλο υλικό συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό.

Τα στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικά !

Τοίχος

Σε προσπάθειες υψηλής गुालίδας αφαιρέστε παρακαλώ πρώτα το προστατευτικό φύλλο και στη συνέχεια συναρμολογήστε τη λαβή!

Η τοποθέτηση του νιπτήρα θα πρέπει να διενεργηθεί χρησιμοποιώντας μάζα αγκόννης (δεν συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση).

καφέ, πράσινο-καφέ, μπλε

Ντουλάπι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο

Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα).

Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλασιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701**!

Διεθνής πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.

Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάπι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-καφέ, καφέ

Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!

Λαμπτήρες δισθετώνται στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!

Η ενδοόχνηνη αντικατάσταση λειτουργηστικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανιού, όποι ειδικός μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.

Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!

A szekrényt csak szakemberekkel, a fal számára megfelelő szerelési anyagokkal szereltesse fel!

A megadott méretek hozzávetőlegesek!

Fal

Tűkötényű első lapoknál először a védőfóliát húzza le, és csak aztán szerelje fel a fogantyút!

A mosdó felszereléséhez használjon szilikontömészt. (Ez nem tartozéka a szállítmánynak)

Barna, zöld-sárga, kék

Tűkrös szekrény, házi hálózat

Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedeleml nem tartalmazza).

A szekrény villamos csatlakoztatásáért a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végézniet!

Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia

Házi hálózat, csatlakozódoboz, tűkrös szekrény, kék, zöld-sárga, barna

A villamos csatlakoztatásért szakemberrel kell elvégezteniel!

Ízzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!

A hibás ízzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.

Az újonnan használandó ízzóknak ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásukor ízzóknak!

IT

17

Egregio cliente,

siamo lieti che abbia voluto scegliere un prodotto della ditta Pelipal. Se questo, nonostante tutti gli sforzi da parte nostra per fornire un mobile di pregiata qualità, dovesse comunque presentare difetti o parti mancanti,

La preghiamo di voler inviare via fax o e-mail questo foglio compilato a :

Fax: +49 3443/434350 E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

N. B.: Componenti di oltre 800 mm di lunghezza e 350 mm di larghezza sono da reclamare direttamente presso il Suo rivenditore. Per l'evazione del reclamo è assolutamente necessario che sia indicato il **codice articolo dell'armadio**, che è riportato sull'etichetta ed il negozio/grande magazzino, dove è stato acquistato il mobile. La preghiamo di indicare inoltre il numero di pezzi necessario.

Congratulazioni per il Suo nuovo mobile arredato! Il Suo team Pelipal

12

Indicazioni generici

I nostri mobili da bagno sono adatti al clima normale di un bagno.

Questo include anche un tasso di umidità temporaneamente elevato (umidità relativa >90%), che presuppone però la possibilità di areggiare l'ambiente in modo sufficiente da abbassare l'umidità.

Per evitare danni provocati dall'acqua, è assolutamente necessario asciugare immediatamente con un panno asciutto ogni traccia di bagno.

Danni provocati dal montaggio non fatto a regola d'arte, negligenza nella cura o da trattamenti non idonei, specialmente attraverso eccessivo trattamento con acqua, non sono inclusi nella garanzia.

Per il montaggio sono necessarie 2 persone.

LT

17

Gerbiami klientai,

mes džiaugiamės, kad jums pasirinkti produktą iš namų nusprendė Pelipal. Jei, nepaisant visų pastangų mūsų dalis suteiktų jums aukštos kokybės baldas, veda prie sugedusios dalys, atsiųskite šią baigtas numeru: +49 3443/434350 el. paštas: ersatzteile@pelipal.de

Atkreipte dėmesį, kad komponentai 800mm ilgio ir 300mm pločio yra smerktinas tiesiai iš baldų pardavėjų.

Dėl skundų tvarkymu, būtina, kad Prieš numeris kabineto, kurio gali būti vertinamas atliktėties ir nurodyti rinką, kurių buvo pirktas baldai Be to, prašome įvesti reikiamą kiekį.

Smagiai su savo naujais baldais! Jūsų Pelipal komanda

12

Bendros nuorodos

Mūsų vonios kambario baldai yra skirti naudojimui normalios vonios kambario klimatinėmis sąlygomis.

Yra leistina trumpalaikė aukštesnė oro drėgnė (santykinė oro drėgnė > 90%), jeigu tuojuo po to patalpa bus pakankamai vėdinama ir drėgnė galės pasišalinti.

Kad išvengtumėte vandens pažeidimų, šlapias vietas **būtina nodelsiant** nuvalyti sausu skudurėliu.

Garantija nesuteikiama pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, priežiūros arba valymo, ypatingai dėl valymo per šlapiomis priemonėmis.

Surinkimui yra reikalingi 2 asmenys.

Surinkimo - panaudojimo laikas: 3 valandos

LV

17

Ļoti cienītie klienti!

Mēs priecājamies, ka Jūs izvēlāties par firmas Pelipal produktu iegādā. Ja tomēr, neskatoties uz mūsu pūlēm, Jums piegādāt kvalitatīvi augstvērtīgas mēbeles, izstrīkst kāda no detaļām, lūdzam aizsūtīt šo lapu un mums nosūtīt pa faksu: +49 3443/434350 E-pasts: ersatzteile@pelipal.de

Lūdzu ņemiet vērā, ka reklamāciju par konstrukcijas elementiem, kuru garums pārsniedz 800 mm un platums 350 mm, jums jāiesniedz tieši pie mēbeļu pārdevēja. Reklamācijas apstrādei mums noteikti jābūt **skaidra artikula numurs**, kas uzādīts uz etiķetes, un tirdzniecības uzņēmums, kurā tas tika pirkt.

Bez tam jums noteikti jāuzrāda nepieciešamais daudzums. Mēs Jums novēlām daudz prieka ar jaunajām vannas istabas mēbeļiem! Jūsu Pelipal kolektīvs

12

Vispārīgie norādījumi

Mūsu vannasistabas mēbeles ir piemērotas normālam vannasistabas klimatam.

Šāds klimats iekšā sevī neliegu augstu gaisa mitrumu (relatīve gaisa mitrums > 90%), ja tas tiek savlaicīgi samazināts ar pietiekamu vēdināšanu.

Lai ūdens nebojātu mēbeles, mitrums nekavējoties jānovāc ar sausu lupatu.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas veidojas nepareizas montāžas, kopšanas vai apstrādes dēļ, īpaši pārsmērīga mitruma rezultātā.

Mēbeļu salikšanai ir nepieciešami 2 cilvēki.

Aptuvenais montāžas laiks: 3 stundas.

NL

17

Geachte klant

Het verheugt ons dat u voor een product van de firma Pelipal gekozen hebt. Mocht het ondanks al onze inspanningen om u een kwalitatief hoogstaand meubel te leveren, tot defecte delen komen, stuur dan het ingevuld blad naar fax: +49 3443/434350 e-mail: ersatzteile@pelipal.de

Vergeet niet dat componenten met een lengte groter dan 800mm en een breedte van 350mm rechtstreeks bij uw Pelipal dealer geclaimd moeten worden. Voor de behandeling van de klacht moet in elk geval het **artikelnummer van de kast, dat op het etiket staat**, en de winkel, waar het meubelstuk gekocht werd, aangegeven worden. Graag ook het aantal defecte delen aangeven. Veel plezier met uw nieuwe badmeubel! Uw Pelipal team

12

Algemene aanwijzingen

Onze badmeubels zijn geschikt voor een normaal klimaat in de badkamer.

Dit geldt ook voor een kortstondige hogere luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid > 90%) zolang deze door een daaropvolgende, voldoende ver- en ontluchting weer kan worden afgegeven.

Om waterschade te vermijden, **moeten** natte plekken onmiddellijk met een droge doek verwijderd worden.

Schade, veroorzaakt door onvakkundige montage, onderhoud of behandeling, in het bijzonder door overmatige natte behandeling, vallen niet onder de garantie.

Voor de montage zijn 2 personen nodig.

Montagerichtlijn 3 uur

PL

17

Szanowny Kliencie,

cieszymy się, że zdecydował się na zakup produktu firmy Pelipal. Jeśli mimo wszelkich wysiłków z naszej strony, aby dostarczyć Ci wysokiej jakości mebel, wystąpią jakiegokolwiek braki, wówczas prosimy o przesłanie tej kartki na następujący numer faxu: +49 3443/434350 E-mail: ersatzteile@pelipal.de

Pamiętaj, że elementy powyżej długości 800 mm i szerokości 350 mm muszą być reklamowane bezpośrednio u sprzedawcy. Dla opracowania złożonej reklamacji konieczne jest podanie **numeru artykułu szafki**, który można odczytać na etykiecie, oraz sklepu, w którym mebel ten został nabyty. Oprócz tego prosimy uprzejmie o podanie potrzebnej ilości. Życzymy przyjemnego użytkowania mebla! Zespół Pelipal

12

Informacje ogólne

Nasze meble łazienkowe są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach panujących w łazienkach.

Obejmuje to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (względna wilgotność powietrza >90%), o ile może ona zostać następnie wyeliminowana poprzez odpowiednią wentylację.

W celu uniknięcia szkód spowodowanych przez wodę pojawiającą się wilgoć **musi być natychmiast** usuwana za pomocą suchej ściereczki.

Garancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, pielęgnacji lub obchodzenia się, szczególnie powstałych wskutek nadmiernej ilości wilgoci.

Do złożenia potrzebne są 2 osoby.

Orientacyjny czas montażu to 3 godziny.

18

Tempo standard di montaggio: 3 ore

16

Fate montare l'armadio solo da personale qualificato con materiali di montaggio idonei per la parete in questione.

16

Le misure non sono vincolanti.

17

Parete

18

Nel caso di frontal lucidi togliere prima la pellicola protettiva e poi montare la maniglia !

19

Il fissaggio del lavabo dovrebbe avvenire con del silicone (non incluso nella fornitura).

110

marrone, verde-giallo, blu

111

Armadietto a specchio, rete elettr. domestica

112

Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).

113

L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla **VDE 0100 Parte 701**!

114

Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi

115

Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone

116

Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!

117

Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!

118

L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.

119

La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!

16

Tegul kabineto kvalifikuoti asmenys su montavimo medžiagos tinka prie sienos tvirtinti.

16

Matmenų pateikimas neprivalomas!

17

Spirtos siena

18

Dėl blizganti frontuose tik Prašome nuimkite apsauginį plėvelę ir tada įdiegti anksčiau!

19

Krauklę/stalviršį reikia įstatyti prikljuojant jos apačią silikonu (pakuotėje nėra).

110

Rudas, žalias, geltonas, mėlynas

111

Veidrodinė spintelė, namo elektros tinklas

112

Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakuotėje jos nėra).

113

Srintelės apšvietimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!

114

Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija

115

Namo elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda

116

Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!

117

!Elektros lemputių galima įsigyti elektros prekių parduotuvių, joms mūsų garantija netaikoma!

118

Kelčiant perdegusių elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusi bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apšvietimo stiprumas.

119

Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigijant spintelę!

16

Uzticiet skapija montāžu tikai profesionāļiem. Izmantojiet sienas montāžai tikai piemērotus montāžas elementus.

16

Norādītie izmēri nav obligāti!

17

Siena

18

No spodrinātām virsām virsām nopiemiet aizsargfoliju un tikai tad stipriniet rokturi!

19

Mazgāšanas galdā uzstādīšana veicama ar silikona masu (nav iekļauta piegādes komplektā).

110

Brūns, zaļš dzeltens, zils

111

Spoguļskapijs, māja pieejamais sprieguma tīkls

112

Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantotajai pieslēguma kontaktligzdai (nav komplektācijas apjomā).

113

Skapija elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartā **VDE 0100 701. daļas** prasības.

114

Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlandē

115

Māja pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapijs, zils, zaļš dzeltens, brūns

116

Elektroinstalācijas darbu veikšanu uzticēti tikai speciālistam!

117

!Apgaisojuma elementi ir pieejami tirdzniecībā, tādēļ uz tiem garantija netiek sniegta!

118

Ja nepieciešams nomainīt defekto apgaismojuma elementu, veiciot to tikai pēc atzīšanas, izmantotajam mikstu drāniņu, pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tirdzniecībā nokomplektētajam.

16

Laat de kast alleen door vakkundige personen, met voor de wand geschikte montage materialen, monteren.

16

De aangegeven afmetingen zijn niet bindend!

17

Wand

18

Bij hoogglanzende fronten eerst de beschermende folie verwijderen en daarna de greep monteren!

19

De wastafel moet met een siliconenmassa (niet meegeleverd) aangebracht worden.

110

Bruin, groen-geel, blauw

111

Spiegelkast, huis-netwerk

112

Pas op! De netsaansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd) gebeuren.

113

Bij de elektrische aansluiting van de kast moet er rekening gehouden worden met de norm VDE 0100 Deel 701. Dit moet door een vakman gebeuren!

114

Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland

115

Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin

116

Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.

117

Lampen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!

118

De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stofdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.

119

De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!

16

Szafka powinna zostać zamontowana przez fachowców za pomocą materiałów odpowiednich dla danej ściany.

16

Informacje o wymiarach nie są wiążące!

17

Ściana

18

Najpierw z frontów o wysokim połysku usunąć folię ochronną, a dopiero potem zamontować uchwyty!

19

Umieszczenie umywalki powinno nastąpić przy użyciu masy silikonowej (nie jest zawarta w zestawie).

110

Brązowy, zielono-żółty, niebieski

111

Szafka z lustrem, sieć domowa

112

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (brak w zestawie).

113

Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!

114

Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia

115

Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy

116

Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!

117

Środki świeące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!

118

Eventualna wymiana niesprawnych środków świeących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.

119

Nowy środek świeący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świeący przy zakupie!

