



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

## **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1. Produktidentifikator**

Marabu-Decormatt Starter-Set 052

### **1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

#### **Verwendung des Stoffes/der Zubereitung**

Malfarbe

#### **Identifizierte Verwendungen**

SU21

Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

PC9a

Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfarmer

### **1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

#### **Adresse/Hersteller**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Telefon-Nr.

+49-7141/691-0

Fax-Nr.

+49-7141/691-147

Auskunftgebender

Abteilung Produktsicherheit

Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der

PRSI@marabu.com

verantwortlichen

Person für dieses

SDB

### **1.4. Notrufnummer**

(+49) (0)621-60-43333

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren \*\*\***

### **2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Keine Einstufung als "karzinogen bei Einatmen" gemäß Anmerkung 10 im Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Die Einstufung als „karzinogen bei Einatmen“ gilt nur für Gemische in Form von Puder mit einem Gehalt von mindestens 1 % Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

### **2.2. Kennzeichnungselemente**

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

EUH208 Enthält

2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on, Gemisch aus:

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1),

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **Ergänzende Informationen**

EUH211

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EU) Nr. 528/2012**

Enthält ein Biozidprodukt: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

**2.3. Sonstige Gefahren**

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \*\*\*****3.2. Gemische****Chemische Charakterisierung**

Wasserhaltige Malfarbe auf Basis von Acrylatharzen

**Gefährliche Inhaltsstoffe \*\*\*****Titandioxid**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 13463-67-7       |
| EINECS-Nr.        | 236-675-5        |
| Registrierungsnr. | 01-2119489379-17 |
| Konzentration     | >= 1 < 10 %      |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|         |      |
|---------|------|
| Carc. 2 | H351 |
|---------|------|

Zusätzliche Anmerkungen:

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Anmerkung V, W, 10

**Bronopol (INN)**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 52-51-7          |
| EINECS-Nr.        | 200-143-0        |
| Registrierungsnr. | 01-2119980938-15 |
| Konzentration     | >= 0,01 < 0,1 %  |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 4      | H312 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| Aquatic Acute 1   | H400 | M = 10 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | M = 1  |

**Pyrrithionzink**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CAS-Nr.           | 13463-41-7        |
| EINECS-Nr.        | 236-671-3         |
| Registrierungsnr. | 01-2119511196-46  |
| Konzentration     | >= 0,01 < 0,025 % |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Acute Tox. 3      | H331 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                 |      |         |
|-----------------|------|---------|
| Aquatic Acute 1 | H400 | M = 100 |
|-----------------|------|---------|



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

Aquatic Chronic H410 M = 10  
1

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

CAS-Nr. 2634-33-5

EINECS-Nr. 220-120-9

Konzentration &lt; 0,05 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400  
Skin Sens. 1 H317  
Acute Tox. 4 H302  
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Acute Tox. 2 H330  
Aquatic Chronic 2 H411

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1 H317 &gt;= 0,05

**2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on**

CAS-Nr. 2682-20-4

EINECS-Nr. 220-239-6

Konzentration &lt; 0,0015 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 3 H301  
Acute Tox. 2 H330  
Skin Corr. 1B H314  
Eye Dam. 1 H318  
Aquatic Acute 1 H400  
Skin Sens. 1A H317  
Aquatic Chronic 1 H410  
Acute Tox. 3 H311

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317 &gt;= 0,0015

Aquatic Acute 1 H400 M = 10

**Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

CAS-Nr. 55965-84-9

Konzentration &lt; 0,001 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 2 H330  
Aquatic Chronic 1 H410  
Aquatic Acute 1 H400  
Skin Sens. 1A H317  
Skin Corr. 1C H314  
Acute Tox. 2 H310  
Acute Tox. 3 H301  
Eye Dam. 1 H318

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Corr. 1C H314 >= 0,6  
Eye Irrit. 2 H319 <= 0,06 < 0,6  
Skin Irrit. 2 H315 <= 0,06 < 0,6  
Skin Sens. 1 H317 >= 0,0015  
Aquatic Acute 1 H410 M = 100



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

Aquatic Chronic H410 M = 100  
1  
Eye Dam. 1 H318 >= 0,6 %

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

### **4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### **Nach Hautkontakt**

Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

#### **Nach Augenkontakt**

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

#### **Nach Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser spülen. Nach Aufnahme größerer Substanzmengen / bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bisher keine Symptome bekannt.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

#### **Hinweise für den Arzt / Behandlung**

Symptomatisch behandeln

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid, Schaum, Sand, Wasser

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); dichter, schwarzer Rauch; Metalloxide; Schwefeloxide

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Sonstige Angaben**

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

**Hinweise zum sicheren Umgang**

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Beim Umgang nicht rauchen, essen oder trinken.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Frostfrei lagern.

**Lagerklassen**

Lagerklasse nach TRGS 510

12

Nicht brennbare Flüssigkeiten

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Malfarbe

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen \*\*\*****8.1. Zu überwachende Parameter****Sonstige Angaben**

Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt.

**Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) \*\*\*****Bronopol (INN)**

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 4,1                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 12,3                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration    | 4,2                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration    | 4,2                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |  |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |  |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |  |



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

|                   |                                |         |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| Expositionsweg    | dermal                         |         |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration     | 2,3                            | mg/kg/d |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |         |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg    | dermal                         |         |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration     | 7                              | mg/kg/d |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |         |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg    | dermal                         |         |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |         |
| Konzentration     | 13                             | µg/cm²  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |         |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg    | dermal                         |         |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |         |
| Konzentration     | 13                             | µg/cm²  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |         |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |         |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration     | 1,2                            | mg/m³   |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |         |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |         |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration     | 3,7                            | mg/m³   |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |         |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |         |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |         |
| Konzentration     | 1,3                            | mg/m³   |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |         |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |         |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |         |
| Konzentration     | 1,3                            | mg/m³   |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |         |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg    | dermal                         |         |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |         |



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

|               |     |         |
|---------------|-----|---------|
| Konzentration | 1,4 | mg/kg/d |
|---------------|-----|---------|

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg   | dermal                         |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 4,2                            | mg/kg/d |

|                  |                                |        |
|------------------|--------------------------------|--------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |        |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |        |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |        |
| Expositionsweg   | dermal                         |        |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |        |
| Konzentration    | 8                              | µg/cm² |

|                  |                                |        |
|------------------|--------------------------------|--------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |        |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |        |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |        |
| Expositionsweg   | dermal                         |        |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |        |
| Konzentration    | 8                              | µg/cm² |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg   | oral                           |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 0,35                           | mg/kg/d |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |         |
| Expositionsweg   | oral                           |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 1,1                            | mg/kg/d |

**Titandioxid**

|                  |                                |       |
|------------------|--------------------------------|-------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |       |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |       |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |       |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |       |
| Konzentration    | 10                             | mg/m³ |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |         |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg   | oral                           |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 700                            | mg/kg/d |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC) \*\*\*****Bronopol (INN)**

|               |              |      |
|---------------|--------------|------|
| Wert-Typ      | PNEC         |      |
| Typ           | Frischwasser |      |
| Konzentration | 0,01         | mg/l |



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

|                    |                                       |       |
|--------------------|---------------------------------------|-------|
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Salzwasser                            |       |
| Konzentration      | 0,001                                 | mg/l  |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Wasser (intermittierende Freisetzung) |       |
| Konzentration      | 0,003                                 | mg/l  |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Kläranlage (STP)                      |       |
| Konzentration      | 0,43                                  | mg/l  |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Frishwassersediment                   |       |
| Konzentration      | 0,041                                 | mg/kg |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Marines Sediment                      |       |
| Konzentration      | 0,003                                 | mg/kg |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Erdboden                              |       |
| Konzentration      | 0,5                                   | mg/kg |
| <b>Titandioxid</b> |                                       |       |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Frishwasser                           |       |
| Konzentration      | 0,184                                 | mg/l  |
| Wert-Typ           | PEC                                   |       |
| Typ                | Salzwasser                            |       |
| Konzentration      | 0,0184                                | mg/l  |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Wasser (intermittierende Freisetzung) |       |
| Konzentration      | 0,193                                 | mg/l  |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Kläranlage (STP)                      |       |
| Konzentration      | 100                                   | mg/l  |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Frishwassersediment                   |       |
| Konzentration      | 1000                                  | mg/kg |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Marines Sediment                      |       |
| Konzentration      | 100                                   | mg/kg |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Erdboden                              |       |
| Konzentration      | 100                                   | mg/kg |
| Wert-Typ           | PNEC                                  |       |
| Typ                | Sekundärvergiftung                    |       |
| Expositionsweg     | oral                                  |       |



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

Konzentration

1667

mg/kg

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für gute Lüftung sorgen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Form**

flüssig

**Farbe**

blau

**Geruch**

geruchlos

**Geruchsschwelle**

Bemerkung

Nicht verfügbar

**pH-Wert**

Wert

8

bis

10

Temperatur

20

°C

Methode

WTW PH 340

**Schmelzpunkt**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Gefrierpunkt**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Siedebeginn und Siedebereich**

Wert

ca. 100

°C

Druck

1.013

hPa

Quelle

Literaturwert

**Flammpunkt**

Bemerkung

Nicht anwendbar

**Verdunstungszahl**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Entzündbarkeit (fest, gasförmig)**

Nicht anwendbar

**obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Dampfdruck**

Wert

ca. 23

hPa

Temperatur

20

°C

Methode

Literaturwert

**Dampfdichte**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Dichte**

Wert

1,350

g/cm<sup>3</sup>

Temperatur

20

°C

Methode

DIN EN ISO 2811

**Wasserlöslichkeit**

Bemerkung

mischbar

**Zündtemperatur**

Bemerkung

nicht bestimmt



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

**Viskosität**

|            |            |     |       |       |
|------------|------------|-----|-------|-------|
| Wert       | 9000       | bis | 17000 | mPa.s |
| Temperatur | 20         | °C  |       |       |
| Methode    | Brookfield |     |       |       |

**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Keine bekannt

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine

**10.2. Chemische Stabilität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Akute orale Toxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)****Pyrithionzink**

|         |                       |       |
|---------|-----------------------|-------|
| Spezies | Ratte (männl./weibl.) |       |
| LD50    | 269                   | mg/kg |
| Methode | OECD 401              |       |

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Spezies | Ratte |       |
| LD50    | 1193  | mg/kg |

**Akute dermale Toxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute dermale Toxizität (Inhaltsstoffe)****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Spezies | Ratte |       |
| LD50    | 4115  | mg/kg |

**Akute inhalative Toxizität**

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute inhalative Toxizität (Inhaltsstoffe)****Pyrithionzink**

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Spezies | Ratte |      |
| LC50    | 0,84  | mg/l |



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

Verabreichung/Form      Staub/Nebel  
Methode                      OECD 403

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierung**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Mutagenität**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Cancerogenität**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)****Einmalige Exposition**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Wiederholte Exposition**

Bemerkung                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Erfahrungen aus der Praxis**

Bei Einhaltung aller empfohlenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind erfahrungsgemäß keine gesundheitlichen Schädigungen zu erwarten.

**Sonstige Angaben**

Es gibt keine verfügbaren Daten über das Gemisch selbst.

Das Gemisch wurde nach dem Additivitätsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet und entsprechend seiner toxikologischen Gefahren eingestuft.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. Das Gemisch wurde gemäß der Summierungsmethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft.

**Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)****Pyrithionzink**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies           | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50              | 0,14 mg/l                                        |
| Expositions-dauer | 96 h                                             |

**Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies           | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50              | 0,188 mg/l                                       |
| Expositions-dauer | 96 h                                             |

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies           | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50              | 2,18 mg/l                                        |
| Expositions-dauer | 96 h                                             |



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

**Bronopol (INN)**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50             | 3 mg/l                                           |
| Expositionsdauer | 96 h                                             |
| Methode          | OECD 203                                         |

**Bronopol (INN)**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| NOEC             | 2,61 mg/l                                        |
| Expositionsdauer | 28 d                                             |
| Methode          | OECD 203                                         |

**Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)****Pyrithionzink**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 0,05 mg/l     |
| Expositionsdauer | 48 h          |

**Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 0,126 mg/l    |
| Expositionsdauer | 48 h          |

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 2,94 mg/l     |
| Expositionsdauer | 48 h          |

**Bronopol (INN)**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 1,04 mg/l     |
| Expositionsdauer | 48 h          |
| Methode          | OECD 202      |

**Bronopol (INN)**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| NOEC             | 0,06 mg/l     |
| Expositionsdauer | 21 d          |
| Methode          | OECD 211      |

**Algentoxizität (Inhaltsstoffe)****Pyrithionzink**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |
| IC50             | 0,067 mg/l                |
| Expositionsdauer | 72 h                      |

**Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |
| EC50             | 0,027 mg/l                |
| Expositionsdauer | 72 h                      |

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Spezies          | Pseudokirchneriella subcapitata |
| ErC50            | 0,11 mg/l                       |
| Expositionsdauer | 72 h                            |

**Bronopol (INN)**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Spezies          | Pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50             | 0,068 mg/l                      |
| Expositionsdauer | 72 h                            |
| Methode          | OECD 201                        |

**Bronopol (INN)**



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

|                  |                                 |      |
|------------------|---------------------------------|------|
| Spezies          | Pseudokirchneriella subcapitata |      |
| NOEC             | 0,0025                          | mg/l |
| Expositionsdauer | 72                              | h    |
| Methode          | OECD 201                        |      |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

## 12.4. Mobilität im Boden

### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung Produkt

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

#### Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

|                                                   | Landtransport ADR/RID                                                          | Seeschiffstransport IMDG/GGVSee                                               | Lufttransport ICAO/IATA                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport.- | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport.- | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport.- |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| Nebengefahr                                       |                                                                                | -                                                                             | -                                                                              |
| Gefahrzettel                                      |                                                                                |                                                                               |                                                                                |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| Beförderungskategorie                             | 0                                                                              |                                                                               |                                                                                |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       | -                                                                              | no                                                                            | -                                                                              |

**Angaben für alle Verkehrsträger****14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Transport innerhalb des Betriebsgeländes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.

Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

**Weitere Informationen****14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**  
nein**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Wassergefährdungsklasse**

Wassergefährdungsklasse WGK 2

Bemerkung Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

**Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF)**

VbF: -

**VOC**

|          |      |      |     |
|----------|------|------|-----|
| VOC (EU) | 2,18 | %    |     |
| VOC (EU) |      | 29,5 | g/l |

**Weitere Informationen**

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

**Weitere Informationen**

Alle Bestandteile sind im DSL-Inventar enthalten.

Alle Bestandteile sind im ENCS-Inventar enthalten.

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.



Handelsname: Marabu-Decormatt Starter-Set 052

Version: 12 / DE

Überarbeitet am: 13.04.2021

Stoffnr. 1401000000087-052

Ersetzt Version: 11 / DE

Druckdatum: 13.04.21

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### H-Sätze aus Abschnitt 3

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                     |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                             |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                        |
| H331 | Giftig bei Einatmen.                                              |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                   |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.       |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |

### CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akute Toxizität, Kategorie 2                                        |
| Acute Tox. 3      | Akute Toxizität, Kategorie 3                                        |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität, Kategorie 4                                        |
| Aquatic Acute 1   | Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1                               |
| Aquatic Chronic 1 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 1                          |
| Aquatic Chronic 2 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2                          |
| Carc. 2           | Karzinogenität, Kategorie 2                                         |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung, Kategorie 1                                |
| Skin Corr. 1B     | Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B                               |
| Skin Corr. 1C     | Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C                               |
| Skin Irrit. 2     | Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                               |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                              |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                             |
| STOT SE 3         | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 |

### Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung.

Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie für die technische Leistungsfähigkeit oder Eignung für bestimmte Anwendungen dar.

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen.

Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders dar, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich ist.