


LINEAR LED EDGE



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM BK	4058075842526	4	310	290	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM WT	4058075842540	4	310	290	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM BK	4058075842564	8	650	640	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM WT	4058075842588	8	650	640	3000/ 4000/ 6500	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC BK	4058075842601	4	280	230	3000	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC WT	4058075842625	4	280	230	3000	-20... +40	220-240	33	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC BK	4058075842649	8	500	460	3000	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC WT	4058075842663	8	500	460	3000	-20... +40	220-240	60	50/ 60	>0.5	110	15000

LINEAR LED EDGE





320 g
4058075842564
4058075842588



220 g
4058075842526
4058075842540



330 g
4058075842649
4058075842663



280 g
4058075842601
4058075842625



1x 150cm



1x 26cm



2x



2x




1x




1x




1x



4058075842601



4058075842625



4058075842649




4058075842663

mm



	L	W	H
LINEAR EDGE 30CM	300	49	18
LINEAR EDGE 50CM	500	49	18

1




mm

ø5

	X
LINEAR EDGE 30CM	255 ± 5
LINEAR EDGE 50CM	455 ± 5


2

“CLICK”



“CLICK”


3



Incorrect connection (X)




Correct connection (✓)

4




	≤
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT	10
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT	5
LINEAR EDGE 30CM RGBW	8
LINEAR EDGE 50CM RGBW	3

LINEAR LED EDGE



** ① Referenzkontrolleneinstellung ② Réglage de la commande de référence. ③ Impostazione controllo di riferimento ④ Configuración de control de referencia P Configuração de controlo de referência. ⑤ Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς ⑥ Referentiebesturingsinstelling ⑦ Inställning för referenskontroll ⑧ Vertailuasetus ⑨ Referansekontrollinstilling ⑩ Referencekontrollinstilling ⑪ Nastavení referenčního ovládání ⑫ Настройка эталонного контроля ⑬ Referenca vezérlés beállítása ⑭ Ustawienie kontroli wartości odniesienia ⑮ Nastavenie referenčného ovládania ⑯ Nastavitev referenčnega nadzora ⑰ Referans kontrol ayarı ⑱ Referentna kontrolna postavka ⑲ Setare control de referință ⑳ Настройка на референция контрол ㉑ Võrdluskontrolli seadistus ㉒ Etaloninio valdymo nustatymas ㉓ Atsauces vadības iestatījums ㉔ Postavka kontrole reference ㉕ Налаштування еталонного контролю ㉖ Анықтамалық Басқару Параметрлері

**** ① Farbe ② Color ③ Couleur ④ Colore ⑤ Color ⑥ Cor ⑦ Χρώμα ⑧ Kleur ⑨ Färg ⑩ Väri ⑪ Farge ⑫ Farve ⑬ Barva ⑭ Цвет ⑮ Színes ⑯ Kolor ⑰ Farba ⑱ Barva ⑲ Renk ⑳ Boja ㉑ Culoare ㉒ Цвет ㉓ Värv ㉔ Spalva ㉕ Krása ㉖ Boja ㉗ Konip ㉘ Tyci



	EAN	n	LED	QR code	ENERGY * X =
LINEAR EDGE SEN 30CM CCT DIM	4058075842526 4058075842540	1	AC63132		G
LINEAR EDGE SEN 50CM CCT DIM	4058075842564 4058075842588	1	AC63133		G
LINEAR EDGE 30CM RGBW DIM RC	4058075842601 4058075842625	1	AC63134		G
LINEAR EDGE 50CM RGBW DIM RC	4058075842649 4058075842663	1	AC63135		G

* Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓢ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓢ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓢ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓢ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓢ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓢ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓢ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓢ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓢ Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓢ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класс <X>). Ⓢ Ez a termék egy <X> energiatételekességű szálalás fénnyforrás tartalmaz. Ⓢ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓢ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. Ⓢ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓢ Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓢ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓢ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓢ Ši s razlojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓢ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓢ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



4058075842526, 4058075842540, 4058075842564, 4058075842588:



4058075842649, 4058075842663, 4058075842601, 4058075842625:



C10449057
G11195214
02.07.2024



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com