

Hinweis: Bevor Sie die Flamme zünden, warten Sie einen Moment (ungefähr 1 Sekunde pro Meter Schlauchlänge), um vorhandenes Gas-Luft-Gemisch ausströmen zu lassen. Dies gewährleistet eine sichere Zündung.

Außerbetriebnahme

Beim Außerbetriebnehmen des Gerätes muss die **Gaszufuhr immer zuerst abgestellt werden!** Die Gaszufuhr erst am Gasregulierventil (Nr. 6) durch Drehen in Richtung „–“ schließen (siehe Prüfung am Druckmess der Gasregulierung). Durch das Schließen des Regulierventils am Gasregulierteil erreicht nach kurzen Verzögerungen die Flamme am Brenner. Diese Verzögerung entsteht, weil sich nach Reguliern von Gas in der Schlauchleitung befindet. Nachdem die Flamme erloschen ist, schließen Sie das Gasregulierventil am Handgriff (Nr. 11) und danach sofort das Saurestoffregulierventil am Handgriff (Nr. 10). Beide durch Drehen in Richtung „–“ bringen Sie die Schläuche auf den normalen Luftdruck. Bei Arbeitsunterbrechungen sollten Sie stets sowohl das Gas- als auch die Saurestoffzufuhr schließen.

Nach Benutzung des Gerätes sind die Entnahmehineinrichtungen (Nr. 4 + 5) immer von den Einwegbehältern (Nr. 2 + 3) durch Abschrägen zu trennen. Verwahren Sie sich vorher, dass auch das Gasregulierventil (Nr. 6) fest geschlossen ist. Achten Sie darauf, dass die Einwegbehälter (Nr. 2 + 3) beim Abschrägen von der Entnahmehineinrichtung senkrecht mit dem Ventil nach oben gehalten werden.

Die Ersatzneinrichtungen Saurestoff und das Spezial-Gas 3000 (Nr. 2 + 3) nur durch original CH-Authentischhalter ersetzen. Im anderen Fall erlischt sofort die Gewährleistung. Fremde Behälter stellen eine Gefahr dar.

Reinigung des Gerätes
Die Reinigung des Gerätes erfolgt nur bei ausgekühltem Brenner mit einem trockenen Tuch möglich. Keine Putzmittel verwenden, da sonst die Gasdichten wegstellen können.

Lagerung und Transport
Nach Arbeitsende, bei längeren Pausen, vor der Lagerung oder für den Transport mit Fahrzeugen sind die Behälter (Nr. 2 + 3) abzupacken. Lagerung und Transport nur mit stehenden Behälter.

Wichtiger Hinweis
Beim Abschrägen der Behälter (Nr. 2 + 3) schließen die Entnahmeverteile selbsttätig und es kann kein weiteres Gas bzw. Saurestoff mehr entweichen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät mit geschlossenen Ventilen (Gas und Saurestoff) völlig abgekühlt ist, bevor Sie es sicher und trocken lagern. Gleiches gilt für den Transport, wobei Sie sicher stellen müssen, dass das Gerät und die Behälter (Gas und Saurestoff) nicht unkontrolliert hin- und herfallen können.

Wartung + Reparatur + Service
Nur vorgeschriebene Ersatzteile verwenden. Ein ein Gerät mit einem beschädigten Teil in Betrieb nehmen, Reparaturen nur durch einen autorisierten Flüssigkeitschaltbehälter oder den Hersteller durchführen lassen. Im Reparaturfall sind Gerät an den Verkaufsstelle zurückzugeben oder Kontakt mit dem CH-Kundenservice aufnehmen. Die Kontaktdaten vom CH-Kundenservice finden Sie auf der letzten Seite.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Die Firma CH übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder einem Gebrauch unter anderen Bedingungen als in der Gebrauchsanweisung genannt.

Entsorgung der Behälter
Reichtestehende Behälter können dem Sammelssystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht reichteilende Behälter sind der Schad-Stoffabfuhr zuzuführen.

Entsorgung des Gerätes
Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Recycling oder das Abfallentsorgungsgutnehmen kontaktieren.

Gewährleistung
Bitte bewahren Sie den originalen Kaufbeleg auf. Auf diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie den Hersteller unter info@ch-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

regulating valve on the handle (no. 10), in both cases by turning it in the “–” direction. Bring the hoses to normal air pressure. In the event of work interruptions, you should always close both the gas and oxygen supplies.

After closing the device, always disconnect the extraction devices (no. 4 + 5) from the disposable containers (no. 2 + 3) by uncwring them. Make sure that the gas regulating valve (no. 6) is also firmly closed beforehand. Ensure that the disposable containers (no. 2 + 3) are held vertically with the valve facing up when uncwring them from the extraction device.

Only replace the replacement containers with oxygen and the Special Gas cartridge AT 3000 (no. 2 + 3) with original CH replacement containers. If, with the warranty becomes invalid immediately. Third-party containers pose a danger.

Cleaning the device
The device must be cleaned only after a dry cuth when the burner is cool. Do not use cleaning agents, as they may drag the gas nozzles.

Storage and transport
After ending work, during longer breaks, before storage or for transport in vehicles, the containers (No. 2 + 3) must be disconnected. Store and transport only with standing containers.

Important notice
When the containers (no. 2 + 3) are uncwringed, the extraction valves close automatically and no more gas or oxygen can escape.

Make sure the device has cooled down completely with the valves (gas and oxygen) closed before storing it in a safe and dry place. The same applies to transport, although you must ensure that the device and the containers (gas and oxygen) can move back and forth in an uncwring manner.

Maintenance + Repair + Service
Use the replacement parts specified only. Never operate a device with a damaged part. Repairs must only be carried out by an authorised liquid gas dealer or the manufacturer. In the event of repairs, return the device to your point of sale or contact CH customer service. Contact information for CH customer service can be found on the last page.

Disposal of containers
Completely emptied containers must be disposed of through use of the Dual recycling system. Containers that are not completely empty must be disposed of at collection centres for hazardous waste.

Disposing of the device
The device is made of recyclable materials. Contact your local waste disposal office or waste disposal company for disposal and recycling of the device.

Guarantee
Always keep the original receipt in a safe place. This document is needed as proof of purchase. Contact us via e-mail at: info@ch-gmbh.de if you have a guarantee claim. We will contact you immediately.

The company CH assumes no liability for damage caused by improper handling of the device or use under conditions other than those specified in the operating instructions.

We reserve the right to make technical and visual changes.

IT Istruzioni di uso

Importante: leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per acquisire familiarità con l'apparecchio prima di collegarlo al gas. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro in modo che sia possibile rileggerle. Fornire le istruzioni in caso di consegna dell'apparecchio a terzi parte.

Use previsto
Lo Schwel-Fix SF 3100 è destinato a un utilizzo non commerciale. L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente all'aperto in lo local ben ventilato.

Con il Schwel-Fix SF 3100 si acquista un set acquistato un'unità portatile per saldatura e bruciatura essiccatrice. L'unità è ideale per la bruciatura e la semplice saldatura di componenti. È possibile saldare esclusivamente lamine sottili con disposizione del calore molto basso intervallo di lavoro di 0,1 a un massimo di 2,5 mm di spessore del materiale; è possibile eseguire arc-welding bruciatura di lamine più spesse grazie all'alta temperatura.

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

Attrezzatura
(1) Carrello in acciaio
(2) Bombola di ossigeno
(3) Gas speciale
(4) Dispositivo di prelievo dell'ossigeno (regolatore di ossigeno)
(5) Dispositivo di prelievo per il gas speciale (valvola di collegamento)
(6) Valvola di regolazione del gas
(7) Tubo flessibile del gas universale (arancione)
(8) Tubo flessibile del gas speciale (blau)

