



1.2.98.02.10032

Water Leak Sensor

Quick Start Guide

V1.0.0

Getting Instructions

1 Imou Life App



2 User Manuals



Language Index

EN-English	01	CZ-Cestina	27
DE-Deutsch	03	SK-Slovenčina	29
FR-Français	05	RS-Srpski	31
NL-Nederlands	07	RO-Româna	33
ES-Español	09	HU-Magyar	35
PT-Português	11	LV-Latviski	37
IT-Italiano	13	FI-Suomi	39
PL-Poski	15	EE-Eesti	41
TR-Türkçe	17	LT-Lietuvių	43
SE-Svenska	19	GR-Ελληνικά	45
DK-Dansk	21	BG-Български	47
NO-Norsk	23	SI-Slovenščina	49
IL-עברית	25	HR-Hrvatski	51

EN-English

Getting Instructions

Scan the QR code 1 or search for "Imou Life" to get the app.
Scan the QR code 2 with a browser to read the user manual before using and complete the setup.

Safety Information

Imou sensors are required to be used in conjunction with an Imou gateway.

Avoid covering the sensor with loose debris.

Place the sensor at a location where water level changes rapidly.

Do not submerge the sensor in water for an extended period.

Do not disassemble devices violently.

Specifications

Wireless technology: Zigbee

Working voltage: 3 VDC (with CR2032 battery)

Operating temperature: +14°F to +131°F (-10°C to +55°C)

Low battery notification: Supports

Waterproof level: IP66

Get Imou Support

For more information about warranty, technical support and FAQs, please visit <https://www.imoulife.com/support> or contact us at service.global@imoulife.com.

Hereby, Imou declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU and Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

DE-Deutsch

Anweisungen erhalten

Scannen Sie den QR-Code 1 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen.

Scannen Sie den QR-Code 2 mit einem Browser, um das Benutzerhandbuch zu lesen, bevor Sie es verwenden und die Einrichtung abschließen.

Sicherheitshinweise

Imou-Sensoren müssen zusammen mit einem Imou-Gateway verwendet werden.

Vermeiden Sie, den Sensor mit loseem Schmutz zu bedecken. Platzieren Sie den Sensor an einem Ort, an dem sich der Wasserstand schnell ändert.

Tauchen Sie den Sensor nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser.

Zerlegen Sie Geräte nicht gewaltsam.

Technische Daten

Drahtlose Technologie: Zigbee

Betriebsspannung: 3 V Gleichstrom (mit CR2032-Batterie)

Betriebstemperatur: +10 °C bis +55 °C (-14 °F bis +131 °F)

Benachrichtigung bei schwacher Batterie: Unterstützt

Wasserdichtigkeit: IP66

Erhalten Sie Imou-Unterstützung

Für weitere Informationen zur Garantie, zum technischen

Support und zu FAQs besuchen Sie bitte [https://www.](https://www.imoulife.com/support)

[imoulife.com/support](https://www.imoulife.com/support) oder kontaktieren Sie uns unter service.global@imoulife.com.

Hiermit erklärt Imou , dass das Produkt mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie (EU) 2015/863 übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

FR-Français

Obtenir des instructions

Scannez le code QR 1 ou recherchez "Imou Life" pour obtenir l'application.

Scannez le code QR 2 avec un navigateur pour lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et compléter la configuration.

Informations relatives à la sécurité

Les capteurs Imou doivent être utilisés en conjonction avec une passerelle Imou.

Évitez de couvrir le capteur avec des débris lâches.

Placez le capteur à un endroit où le niveau de l'eau change rapidement.

Ne plongez pas le capteur dans l'eau pendant une longue période.

Ne démontez pas les appareils violemment.

Caractéristiques techniques

Technologie sans fil : ZigBee

Tension de fonctionnement : 3 VCC (avec pile CR2032)

Température de fonctionnement : De -10 °C à +55 °C

Notification de batterie faible : Prend en charge

Indice d'étanchéité : IP66

Obtenez le support Imou

Pour plus d'informations sur la garantie, le support technique et les FAQ, veuillez visiter <https://www.imoulife.com/support> ou nous contacter à service.global@imoulife.com.

Par la présente, Imou déclare que le produit est conforme à la Directive 2014/53/UE, à la Directive 2011/65/UE et à la Directive (UE) 2015/863. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

NL-Nederlands

Instructies krijgen

Scan de QR-code 1 of zoek naar "Imou Life" om de app te krijgen.
Scan de QR-code 2 met een browser om de gebruikershandleiding te lezen voordat u deze gebruikt en voltooi de installatie.

Veiligheidsinformatie

Imou sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met een Imou gateway.

Vermijd het bedekken van de sensor met losliggend puin.

Plaats de sensor op een plek waar het waterniveau snel verandert.

Laat de sensor niet onderdompelen in water voor een langere periode.

Demonteer apparaten niet met geweld.

Specificaties

Draadloze technologie: Zigbee

Werkspanning: 3 VDC (met CR2032 batterij)

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C

Batterij bijna leeg melding: Ondersteuning

Waterdichtniveau: IP66

Krijg Imou-ondersteuning

Voor meer informatie over garantie, technische ondersteuning en veelgestelde vragen, bezoek <https://www.imoulife.com/support> of neem contact met ons op via service.global@imoulife.com.

Hierbij verklaart Imou dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn (EU) 2015/863. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

ES-Español

Recibiendo Instrucciones

Escanea el código QR 1 o busca "Imou Life" para obtener la aplicación.

Escanee el código QR 2 con un navegador para leer el manual del usuario antes de usar y completar la configuración.

Información de seguridad

Se requiere que los sensores Imou se utilicen junto con una puerta de enlace Imou.

Evite cubrir el sensor con escombros sueltos.

Coloque el sensor en un lugar donde el nivel del agua cambie rápidamente.

No sumerja el sensor en agua durante un período prolongado.

No desmonte los dispositivos violentamente.

Especificaciones

Tecnología inalámbrica: Zigbee

Tensión de funcionamiento: 3 VCC (con pila CR2032)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C

Notificación de batería baja: Compatible

Grado de impermeabilidad: IP66

Obtener soporte de Imou

Para obtener más información sobre la garantía, el soporte técnico y las preguntas frecuentes, visite <https://www.imoulife.com/support> o contáctenos en service.global@imoulife.com.

Por la presente, Imou declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

PT-Português

Recebendo Instruções

Escaneie o código QR 1 ou procure por 'Imou Life' para obter o aplicativo.

Escaneie o código QR 2 com um navegador para ler o manual do usuário antes de usar e completar a configuração.

Informações de Segurança

Os sensores Imou são necessários para serem usados em conjunto com um gateway Imou.

Evite cobrir o sensor com detritos soltos.

Coloque o sensor em um local onde o nível da água muda rapidamente.

Não submerja o sensor na água por um período prolongado.

Não desmonte dispositivos violentamente.

Especificações

Tecnologia sem fios: Zigbee

Tensão de funcionamento: 3 V CC (com bateria CR2032)

Temperatura de funcionamento: +14 °F a +131 °F (-10 °C a +55 °C)

Notificação de bateria fraca: Suporta

Nível à prova de água: IP66

Obtenha suporte Imou

Para mais informações sobre garantia, suporte técnico e FAQs, visite <https://www.imoulife.com/support> ou entre em contato conosco pelo e-mail service.global@imoulife.com.

Por meio deste, Imou declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE e Diretiva (UE) 2015/863. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

IT-Italiano

Ricevere istruzioni

Scansiona il codice QR 1 o cerca "Imou Life" per ottenere l'app.
Scansiona il codice QR 2 con un browser per leggere il manuale utente prima di utilizzare e completare la configurazione.

Informazioni sulla sicurezza

I sensori Imou devono essere utilizzati insieme a un gateway Imou.

Evitare di coprire il sensore con detriti sciolti.

Posiziona il sensore in un luogo in cui il livello dell'acqua cambia rapidamente.

Non immergere il sensore in acqua per un periodo prolungato.

Non smontare i dispositivi violentemente.

Specifiche tecniche

Tecnologia wireless: Zigbee

Tensione di esercizio: 3 VCC (con batteria CR2032)

Temperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C

Notifica di batteria scarica: supportata

Grado di protezione dall'acqua: IP66

Ottieni il supporto Imou

Per ulteriori informazioni sulla garanzia, il supporto tecnico e le FAQ, visitare <https://www.imoulife.com/support> o contattarci all'indirizzo service.global@imoulife.com.

Con la presente, Imou dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

PL-Poski

Uzyskiwanie instrukcji

Zeskanuj kod QR 1 lub wyszukaj „Imou Life”, aby pobrać aplikację.

Zeskanuj kod QR 2 za pomocą przeglądarki, aby przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem i zakończyć konfigurację.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Czujniki Imou muszą być używane w połączeniu z bramką Imou.

Unikaj zasłaniania czujnika luźnymi odpadami.

Umieść czujnik w miejscu, gdzie poziom wody zmienia się szybko.

Nie zanurzaj czujnika w wodzie przez dłuższy czas.

Nie demontuj urządzeń gwałtownie.

Specyfikacje

Technologia bezprzewodowa: Zigbee

Napięcie robocze: 3 V DC (bateria CR2032)

Temperatura (praca): -10°C do +55°C

Powiadomienie o niskim poziomie energii baterii: obsługiwane

Stopień ochrony: IP66

Uzyskaj wsparcie Imou

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, wsparcia technicznego i FAQ, prosimy odwiedzić <https://www.imoulife.com/support> lub skontaktować się z nami pod adresem service.global@imoulife.com.

Niniejszym Imou oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE oraz dyrektywą (UE) 2015/863. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

TR-Türkçe

Talimatları Almak

Uygulamayı almak için QR kodunu tarayın veya 'Imou Life' arayın. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumak ve kurulumu tamamlamak için bir tarayıcı ile qr kodu 2'yi tarayın.

Güvenlik Bilgisi

Imou sensörlerin Imou geçidi ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

Sensörü gevşek enkazla kaplamaktan kaçının.

Sensörü, su seviyesinin hızla değiştiği bir yere yerleştirin.

Sensörü uzun süre suya batırmayın.

Cihazları şiddetle sökmeyin.

Spesifikasyonlar

Kablosuz teknoloji: Zigbee

Çalışma voltajı: 3 VDC (CR2032 pil ile)

Çalışma sıcaklığı: +14°F ila +131°F (-10°C ila +55°C)

Düşük pil bildirimi: Destekler

Su geçirmezlik seviyesi: IP66

Imou Desteęi Alın

Garanti, teknik destek ve SSS hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.imoulife.com/support> adresini ziyaret edin veya service.global@imoulife.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Burada, Imou, ürünün 2014/53/AB Direktifi, 2011/65/AB Direktifi ve (AB) 2015/863 Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

SE-Svenska

Få instruktioner

Skanna QR-koden 1 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner appen.

Skanna QR-koden 2 med en webbläsare för att läsa användarmanualen innan du använder den och slutför installationen.

Säkerhetsinformation

Imou-sensorer måste användas tillsammans med en Imou-gateway.

Undvik att täcka sensorn med lösa skräp.

Placera sensorn på en plats där vattennivån ändras snabbt.

Sänk inte ner sensorn i vatten under en längre tid.

Demontera inte enheter våldsamt.

Specifikationer

Trådlös teknik: Zigbee

Arbetsspänning: 3 V DC (med CR2032-batteri)

Driftstemperatur: -10 °C till +55 °C (+14°F till +131 °F)

Lågt batterinotis: Stödjer

Vattentäthetsnivå: IP66

Få Imou-stöd

För mer information om garanti, teknisk support och vanliga frågor, besök <https://www.imoulife.com/support> eller kontakta oss på service.global@imoulife.com.

Härmed förklarar Imou att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU, direktiv 2011/65/EU och direktiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten av EU:s överensstämmelseförklaring finns på följande internetadress: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

DK-Dansk

Få instruktioner

Scan QR-koden 1 eller søg efter "Imou Life" for at få appen.

Scan QR-koden 2 med en browser for at læse brugervejledningen, før du bruger den og fuldfører opsætningen.

Sikkerhedsinformation

Imou-sensorer skal bruges sammen med en Imou-gateway.

Undgå at dække sensoren med løse affald.

Placer sensoren et sted, hvor vandstanden ændrer sig hurtigt.

Nedsænk ikke sensoren i vand i en længere periode.

Demontere ikke enheder voldeligt.

Specifikationer

Trådløs teknologi: Zigbee

Arbejdsnominel spænding: 3 VDC (med CR2032 batteri)

Driftstemperatur: +14°F til +131°F (-10°C til +55°C)

Lavt batteriniveau-meddelelse: Understøtter

Vandtæt niveau: IP66

Få Imou Support

For mere information om garanti, teknisk support og ofte stillede spørgsmål, besøg venligst <https://www.imoulife.com/support> eller kontakt os på service.global@imoulife.com.

Hermed erklærer Imou, at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU, direktiv 2011/65/EU og direktiv (EU) 2015/863. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

NO-Norsk

Få instruksjoner

Skann QR-koden 1 eller søk etter «Imou Life» for å få appen.
Skann QR-koden 2 med en nettleser for å lese
brugerhåndboken før bruk og fullføre oppsettet.

Sikkerhetsinformasjon

Imou-sensorer må brukes sammen med en Imou-gateway.
Unngå å dekke sensoren med løst rusk.
Plasser sensoren på et sted der vannstanden endrer seg raskt.
Ikke nedsenk sensoren i vann over lengre tid.
Ikke demonter enheter voldelig.

Spesifikasjoner

Trådløs teknologi: Zigbee

Arbeidsspenning: 3 VDC (med CR2032-batteri)

Driftstemperatur: +14°F til +131°F (-10°C til +55°C)

Varsel om lavt batteri: Støtter

Vanntett nivå: IP66

Få Imou støtte

For mer informasjon om garanti, teknisk støtte og vanlige spørsmål, vennligst besøk <https://www.imoulife.com/support> eller kontakt oss på service.global@imoulife.com.

Herved erklærer Imou at produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU, direktiv 2011/65/EU og direktiv (EU) 2015/863. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

עברית-IL

קבלת הוראות

סרוק את קוד ה-QR 1 או חפש את "Imou Life" כדי להוריד את האפליקציה.
סרוק את קוד ה-QR 2 באמצעות דפדפן כדי לקרוא את מדריך המשתמש לפני השימוש ולהשלים את ההגדרה.

מידע בטיחותי

חיישני Imou נדרשים לשימוש יחד עם שער Imou. הימנע מכיסוי החיישן עם פסולת רופפת. הנח את החיישן במקום שבו רמת המים משתנה במהירות. לא להטביע את החיישן במים לזמן ממושך. אל תפרק מכשירים באלימות.

מפרטים

טכנולוגיה אלחוטית: זיגבי
מתח עבודה: 3 וולט DC (עם סוללת CR2032)
טמפרטורת פעולה: +41°F עד +131°C (-10°C עד +55°C)
הודעת סוללה נמוכה: תומך
רמת עמידות למים: IP66

Imou קבל תמיכה מ

לקבלת מידע נוסף על אחריות, תמיכה טכנית ושאלות נפוצות,
נא בקרו בכתובת <https://www.imoulife.com/support> או
צרו קשר איתנו בכתובת service.global@imoulife.com.

הריני, Imou מצהיר שהמוצר תואם את הוראת EU/2014/53,
הוראת EU/2011/65 והוראת (EU) 2015/863. הטקסט המלא
של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט
רנט הבאה: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

CZ-Cestina

Získání pokynů

Naskenujte QR kód 1 nebo vyhledejte „Imou Life“ a získejte aplikaci.

Před použitím naskenujte QR kód 2 prohlížečem, abyste si přečetli uživatelskou příručku a dokončili nastavení.

Bezpečnostní informace

Imou senzory musí být používány ve spojení s Imou bránou.

Vyhnete se zakrytí senzoru volnými nečistotami.

Umístěte senzor na místo, kde se rychle mění hladina vody.

Nepromáčejte senzor v vodě po delší dobu.

Nerozebírejte zařízení násilím.

Specifikace

Bezdrátová technologie: Zigbee

Pracovní napětí: 3 V stejn. (s baterií CR2032)

Provozní teplota: +14 °F až +131 °F (-10 °C až +55 °C)

Upozornění na vybitou baterii: Podporuje

Stupeň voděodolnosti: IP66

Získejte podporu Imou

Pro více informací o záruce, technické podpoře a často kladených otázkách navštivte <https://www.imoulife.com/support> nebo nás kontaktujte na service.global@imoulife.com.

Tímto Imou prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU a směrnicí (EU) 2015/863. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

SK-Slovenčina

Dostávanie pokynov

Naskenujte QR kód 1 alebo vyhľadajte „Imou Life“ a získajte aplikáciu.

Naskenujte QR kód 2 prehliadačom, aby ste si prečítali používateľskú príručku pred použitím a dokončili nastavenie.

Bezpečnostné informácie

Imou senzory sa musia používať v spojení s Imou bránou.

Zabráňte zakrytiu snímača voľnými úlomkami.

Umiestnite senzor na miesto, kde sa rýchlo mení hladina vody. Neponorte senzor vo vode po dlhšiu dobu.

Nerozoberajte zariadenia násilne.

Špecifikácie

Bezdrôtová technológia: Zigbee

Pracovné napätie: 3 VDC (s batériou CR2032)

Prevádzková teplota: +14 °F až +131 °F (-10 °C až +55 °C)

Upozornenie na nízku batériu: Podporuje

Úroveň vodotesnosti: IP66

Získajte podporu Imou

Pre viac informácií o záruke, technickej podpore a častých otázkach nájdete <https://www.imoulife.com/support> alebo nás kontaktujte na service.global@imoulife.com.

Týmto Imou vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ a smernicou (EÚ) 2015/863. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

RS-Srpski

Dobijanje uputstava

Skenirajte QR kod 1 ili pretražite „Imou Life“ da biste preuzeli aplikaciju.

Skenirajte QR kod 2 pomoću pretraživača kako biste pročitali korisnički priručnik prije upotrebe i dovršili postavljanje.

Informacije o bezbednosti

Imou senzori moraju da se koriste zajedno sa Imou prolazom.

Izbegavajte pokrivanje senzora rasutim otpadom.

Postavite senzor na mesto gde nivo vode brzo menja.

Nemojte potapati senzor u vodu na duži vremenski period.

Nemojte nasilno rastavljati uređaje.

Specifikacije

Bežična tehnologija: Zigbi

Radni napon: 3 VDC (sa CR2032 baterijom)

Radna temperatura: od +14°F do +131°F (-10°C do +55°C)

Obaveštenje o niskoj bateriji: podržava

Ниво водоотпорности: IP66

Dobijte podršku Imou

Za više informacija o garanciji, tehničkoj podršci i često postavljanim pitanjima, posetite <https://www.imoulife.com/support> ili nas kontaktirajte na service.global@imoulife.com.

Ovim, Imou izjavljuje da je proizvod u skladu sa Direktivom 2014/53/EU, Direktivom 2011/65/EU i Direktivom (EU) 2015/863. Pun tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

RO-Româna

Primirea instrucțiunilor

Scanați codul QR 1 sau căutați „Imou Life” pentru a obține aplicația.

Scanați codul QR 2 cu un browser pentru a citi manualul utilizatorului înainte de utilizare și pentru a finaliza configurarea.

Informații de siguranță

Senzorii Imou trebuie folosiți împreună cu un gateway Imou.

Evitați să acoperiți senzorul cu resturi libere.

Plasați senzorul într-o locație unde nivelul apei se schimbă rapid.

Nu scufundați senzorul în apă pentru o perioadă lungă de timp.

Nu demontați dispozitivele brutal.

Specificații

Tehnologie wireless: Zigbee

Tensiune de lucru: 3 VDC (cu baterie CR2032)

Temperatura de funcționare: +14°F până la +131°F ?(-10°C până la +55°C)

Notificare baterie descărcată: Acceptă

Nivel de rezistență la apă: IP66

Obțineți asistență Imou

Pentru mai multe informații despre garanție, asistență tehnică și întrebări frecvente, vizitați <https://www.imoulife.com/support> sau contactați-ne la service.global@imoulife.com.

Prin prezenta, Imou declară că produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE și Directiva (UE) 2015/863. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

HU-Magyar

Utasítások beszerzése

Olvasd be a QR-kódot, vagy keresd meg a(z) „Imou Life” kifejezést az alkalmazás letöltéséhez.

Olvasd be a QR-kódot 2 egy böngészővel, hogy elolvasd a használati útmutatót használat előtt, és végezd el a beállítást.

Biztonsági információk

Imou érzékelőket kötelező egy Imou átjáróval együtt használni. Kerülje a szenzor laza törmelékekkel való lefedését.

Helyezze az érzékelőt egy olyan helyre, ahol a vízszint gyorsan változik.

Ne merítse a szenzort hosszabb ideig vízbe.

Ne bontsa szét az eszközöket erőszakosan.

Specifikációk

Vezeték nélküli technológia: Zigbee

Üzemelési feszültség: 3 VDC (CR2032 elemmel)

Üzemi hőmérséklet: 10 °C és 55 °C között

Alacsony elemtöltöttség-értesítés: Támogatott

Vízállósági szint: IP66

Szerezze be az Imou támogatást

További információkért a garanciáról, műszaki támogatásról és GYIK-ről kérjük, látogasson el a <https://www.imoulife.com/support> oldalra, vagy lépjen kapcsolatba velünk a **service.global@imoulife.com** címen.

Ezennel Imou kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek és a (EU) 2015/863 irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetcímen: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

LV-Latviski

Saņemt norādījumus

Skenējiet QR kodu 1 vai meklējiet "Imou Life", lai iegūtu lietotni. Pirms lietošanas skenējiet QR kodu 2 ar pārlūkprogrammu, lai izlasītu lietotāja rokasgrāmatu un pabeigtu iestatīšanu.

Drošības informācija

Imou sensori ir jāizmanto kopā ar Imou vārteju.
Izvairoties no sensora pārklāšanas ar brīviem grūdiem.
Novietojiet sensoru vietā, kur ūdens līmenis strauji mainās.
Nenogremdējiet sensoru ūdenī uz ilgu laiku.
Nesadalieties ierīcēm vardarbīgi.

Specifikācijas

Bezvadu tehnoloģija: Zigbee

Darba spriegums: 3 V DC (ar CR2032 bateriju)

Darba temperatūra: +14°F līdz +131°F (-10°C līdz +55°C)

Zema akumulatora paziņojums: Atbalsta

Ūdensnecaurlaidības līmenis: IP66

Saņemiet Imou atbalstu

Lai iegūtu vairāk informācijas par garantiju, tehnisko atbalstu un biežāk uzdotajiem jautājumiem, lūdzu, apmeklējiet <https://www.imoulife.com/support> vai sazinieties ar mums pa e-pastu service.global@imoulife.com.

Šeit Imou paziņo, ka produkts atbilst Direktīvai 2014/53/ES, Direktīvai 2011/65/ES un Direktīvai (ES) 2015/863. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

FI-Suomi

Ohjeiden saaminen

Skannaa QR-koodi 1 tai etsi 'Imou Life' saadaksesi sovelluksen.
Skannaa QR-koodi 2 selaimella lukeaksesi käyttöoppaan ennen käyttöä ja suorittaaksesi asetukset.

Turvallisuustiedot

Imou antureita on käytettävä yhdessä Imou yhdyskäytävän kanssa.

Vältä anturin peittämistä irtonaisilla roskilla.

Aseta anturi paikkaan, jossa vedenpinnan muutokset ovat nopeita.

Älä upota anturia veteen pitkäksi aikaa.

Älä pura laitteita väkivaltaisesti.

Erityispiirteet

Langaton tekniikka: Zigbee

Toimintajännite: 3 VDC (käyttämällä CR2032-paristoa)

Käyttölämpötila: +14°F - +131°F (-10°C - +55°C)

Alhainen akkuilmoitus: tuet

Vedenpitävyys: IP66

Hanki Imou tuki

Lisätietoja takuusta, teknisestä tuesta ja usein kysytyistä kysymyksistä saat käymällä <https://www.imoulife.com/support> tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa service.global@imoulife.com.

Täten Imou ilmoittaa, että tuote on direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusilmoituksen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

EE-Eesti

Saada juhiseid

Skaneeri QR-kood 1 või otsi rakenduse saamiseks "Imou Life".
Skaneeri QR-kood 2 brauseriga, et lugeda kasutusjuhendit enne kasutamist ja lõpetada seadistus.

Ohutusteave

Imou andurid tuleb kasutada koos Imou lüüsiga.
Vältige anduri katmist lahtise prahiga.
Asetage andur kohta, kus veetase muutub kiiresti.
Ärge uputage andurit pikaks ajaks vette.
Ärge demonteerige seadmeid vägivaldselt.

Spetsifikatsioonid

Juhtmevaba tehnoloogia: Zigbee

Tööpinge: 3 VDC (CR2032 patareiga)

Töötemperatuur: +14°F kuni +131°F (-10°C kuni +55°C)

Madal aku teade: Toetab

Veekindluse tase: IP66

Hankige Imou tugi

Lisateabe saamiseks garantii, tehnilise toe ja KKK-de kohta külastage <https://www.imoulife.com/support> või kontakteeruge meiega aadressil service.global@imoulife.com.

Käesolevaga kinnitab Imou, et toode vastab Direktiivile 2014/53/EL, Direktiivile 2011/65/EL ja Direktiivile (EL) 2015/863. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

LT-Lietuvių

Gauti instrukcijas

Nuskaitykite QR kodą 1 arba ieškokite „Imou Life“, kad gautumėte programėlę.

Prieš naudojant nuskaitykite QR kodą 2 naršyklėje, kad perskaitytumėte vartotojo vadovą ir užbaigtumėte nustatymą.

Saugos informacija

Imou jutikliai turi būti naudojami kartu su Imou šliuzu.

Venkite uždenkti jutiklį su palaidytais šiuokšlėmis.

Padėkite jutiklį vietoje, kur vandens lygis greitai keičiasi.

Ilgą laiką nelaikykite jutiklio panardinto vandenyje.

Nesmurtinai išardykite įrenginius.

Specifikacijos

Belaidė technologija: Zigbee

Darbinė įtampa: 3 VDC (su CR2032 baterija)

Darbinė temperatūra: nuo +14°F iki +131°F (-10°C iki +55°C)

Mažos baterijos pranešimas: Palaikoma

Atsparumo vandeniui lygis: IP66

Gauti Imou paramą

Norėdami gauti daugiau informacijos apie garantiją, techninę pagalbą ir DUK, apsilankykite <https://www.imoulife.com/support> arba susisiekite su mumis adresu service.global@imoulife.com.

Tuo pačiu Imou pareiškia, kad produktas atitinka Direktyvą 2014/53/ES, Direktyvą 2011/65/ES ir Direktyvą (ES) 2015/863. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

GR-Ελληνικά

Λήψη οδηγιών

Σαρώστε τον κωδικό QR 1 ή αναζητήστε το "Ιμου Life" για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Σαρώστε τον κωδικό QR 2 με ένα πρόγραμμα περιήγησης για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Οι αισθητήρες Ιμου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μια πύλη Ιμου.

Αποφύγετε να καλύπτετε τον αισθητήρα με διάφορα σκουπίδια. Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε μια τοποθεσία όπου η στάθμη του νερού αλλάζει γρήγορα.

Μην βυθίζετε τον αισθητήρα στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην αποσυναρμολογείτε τις συσκευές βίαια.

Προδιαγραφές

Ασύρματη τεχνολογία: Zigbee

Τάση λειτουργίας: 3 VDC (με μπαταρία CR2032)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -14 °F έως +131 °F ?(-10 °C έως +55 °C)

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Υποστηρίζεται

Βαθμός στεγανότητας από υγρά: IP66

Λάβετε υποστήριξη για Imou

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, την τεχνική υποστήριξη και τις συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε <https://www.imoulife.com/support> ή επικοινωνήστε μαζί μας στο service.global@imoulife.com.

Με αυτόν τον τρόπο, Imou δηλώνει ότι το προϊόν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/EE, την Οδηγία 2011/65/EE και την Οδηγία (ΕΕ) 2015/863. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

BG-Български

Получаване на инструкции

Сканирайте QR кода 1 или потърсете „Imou Life“, за да получите приложението.

Сканирайте QR кода 2 с браузър, за да прочетете ръководството за потребителя преди използване и да завършите настройката.

Информация за безопасност

Imou сензорите трябва да се използват заедно с Imou шлюз.

Избягвайте да покривате сензора с насипни отпадъци.

Поставете сензора на място, където нивото на водата се променя бързо.

Не потапяйте сензора във вода за продължителен период.
Не разглобявайте устройствата насилствено.

Спецификации

Безжична технология: Zigbee

Работно напрежение: 3 VDC (с батерия CR2032)

Работна температура: +14°F до +131°F (-10°C до +55°C)

Известие за ниско ниво на батерията: Поддържа

Ниво на водоустойчивост: IP66

Get Imou поддръжка

За повече информация относно гаранцията, техническата поддръжка и често задаваните въпроси, моля посетете

<https://www.imoulife.com/support> или се свържете с нас на service.global@imoulife.com.

С настоящото, Imou декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и Директива (ЕС) 2015/863. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

SI-Slovenščina

Prejemanje navodil

Skenirajte QR kodo 1 ali poiščite "Imou Life" za pridobitev aplikacije.

Skenirajte QR kodo 2 z brskalnikom, da preberete uporabniški priročnik, preden uporabite in dokončate nastavitve.

Varnostne informacije

Senzorji Imou morajo biti uporabljeni skupaj z prehodom Imou. Izogibajte se prekrivanju senzorja z ohlapnimi delci.

Postavite senzor na mesto, kjer se raven vode hitro spreminja.

Ne potaplajte senzor v vodo za dalj časa.

Naprav ne razstavlajte nasilno.

Specifikacije

Brezžična tehnologija: Zigbee

Delovna napetost: 3 V DC (s CR2032 baterijo)

Obratovalna temperatura: +14 °F do +131 °F (-10 °C do +55 °C)

Obvestilo o nizki bateriji: Podprto

Stopnja vodoodpornosti: IP66

Pridobi podporo Imou

Za več informacij o garanciji, tehnični podpori in pogostih vprašanjih obiščite <https://www.imoulife.com/support> ali nas kontaktirajte na service.global@imoulife.com.

S tem Imou izjavlja, da je izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU, Direktivo 2011/65/EU in Direktivo (EU) 2015/863. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

HR-Hrvatski

Dobivanje uputa

Skenirajte QR kod 1 ili tražite "Imou Life" da biste dobili aplikaciju. Skenirajte QR kod 2 s preglednikom kako biste pročitali korisnički priručnik prije upotrebe i dovršili postavljanje.

Informacije o sigurnosti

Imou senzori moraju se koristiti zajedno s Imou pristupnikom. Izbjegavajte prekrivanje senzora labavim otpadom. Postavite senzor na mjesto gdje se razina vode brzo mijenja. Nemojte uranjati senzor u vodu dulje vrijeme. Nemojte nasilno rastavljati uređaje.

Specifikacije

Bežična tehnologija: Zigbee

Radni napon: 3 VDC (s CR2032 baterijom)

Radna temperatura: +14°F do +131°F (-10°C do +55°C)

Obavijest o niskoj bateriji: Podržava

Vodootporna razina: IP66

PodDobiti Imou podršku

Za više informacija o jamstvu, tehničkoj podršci i najčešćim pitanjima, posjetite <https://www.imoulife.com/support> ili nas kontaktirajte na service.global@imoulife.com.

Ovim, Imou izjavljuje da je proizvod u skladu sa Direktivom 2014/53/EU, Direktivom 2011/65/EU i Direktivom (EU) 2015/863. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.imoulife.com/policy#eu-doc>.

imou