



196 x 200 x 60 CM

250 KG

5 JAHRE PRODUKT
GARANTIE



- Ⓛ FACHLAST BETRÄGT
- Ⓛ CAPACITÉ DE CHARGE DE L'ÉTAGÈRE
- Ⓛ PORTATA DELLO SCAFFALE
- Ⓛ HET DRAAGVERMOGEN PER PLANK
- Ⓛ HYLLANS BÄRIGHET
- Ⓛ NOSNOST POLICE
- Ⓛ NOSNOST POLICE
- Ⓛ CAPACITATEA PORTANTĂ A RAFTULUI

- Ⓛ 5 JAHRE PRODUKT GARANTIE
- Ⓛ GARANTIE DE 5 ANS
- Ⓛ 5 ANNI DI GARANZIA
- Ⓛ 5 JAAR GARANTIE
- Ⓛ 5 ÅRS GARANTI
- Ⓛ ZÁRUKA 5 LET
- Ⓛ ZÁRUKA 5 ROKOV
- Ⓛ GARANȚIE DE 5 ANI

- Ⓛ Holzherkunftsland: Deutschland
- Ⓛ Holzart: Schwarzerle, Weiß Tanne, Hänge-Birke
- Ⓛ Pays d'origine du bois: Allemagne
- Ⓛ Type de bois: aulne glutineux, abies alba, brouillon verrouqueux
- Ⓛ Paese di provenienza del legno: Germania
- Ⓛ Tipo di legno: antano nero, abete bianco, betulla bianca
- Ⓛ Land van herkomst van het hout: Duitsland
- Ⓛ Soort hout: zwarte els, witte spar, ruwe berk
- Ⓛ Träets ursprungsland: Tyskland
- Ⓛ Träslag: Klibbal, vit Gran, Hängbjörk
- Ⓛ Země původu dřeva: Německo
- Ⓛ Druh dřeva: Olše lepkavá, Jedle bělokorá, Breza previsnutá
- Ⓛ Krajina původu dřeva: Německo
- Ⓛ Druh dřeva: jelša lepkavá, biela jedľ'a, briza bradavičnatá
- Ⓛ Tara de origine a lemnului: Germania
- Ⓛ Specie de lemn: arin negru, brad argintiu, Mesteacăn argintiu

STECKSYSTEM

SCHWERLASTREGAL MIT SPANPLATTEN-BÖDEN

Ⓛ STECKSYSTEM Schwerlastregal mit 4 Spanplatten-Böden

- Das Regal verwenden Sie in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung sowie mit einschlägigen Vorschriften oder Normen des entsprechenden Landes.
- Die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen, siehe Piktogramme, ist erforderlich.
- Präzise gefertigte Metallkomponenten sorgen für eine hohe Stabilität und strukturelle Stärke.
- Ohne Verwendung von Schrauben. Schnelle und einfache Montage.
- Die auf der Verpackung angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden! Stellen Sie sicher, dass die Regalfachtragfähigkeit dauerhaft gekennzeichnet wird!
- Das Regal muss am oberen Teil in geeigneter Weise an der Wand befestigt werden.
- Die Manipulation an dem fertig montierten Regal ist nicht gestattet. Aufgrund der Verankerung, kann nur ein leeres Regal in einem kleinen Abstand verstellt werden. Die im Regal gelagerten Gegenstände dürfen nicht hinausragen und müssen bei deren Einlagerung gegen Herausfallen gesichert werden.
- Bei der Verwendung oder Entsorgung des Erzeugnisses sind die einschlägigen nationalen Umweltschutz- und Entsorgungsvorschriften einzuhalten. Bei Abfallselektion sind spezialisierte Firmen hinzuzuziehen, die sich mit Sammeln dieser Materialien unter Einhaltung der örtlichen gültigen Normen und Vorschriften beschäftigen.
- Die Forderungen nach Durchführung von Revisionen und Kontrollen sind nicht festgelegt. Sie können jedoch durch die Vorschriften und Normen jenes Staates festgelegt werden, in dem das Erzeugnis vermarktet und betrieben wird.
- Garantiebedingungen: Die Garantiezeit für dieses Produkt beginnt mit dem Tag des Kaufes und beträgt 5 Jahre. Die Gewährleistung erfolgt für mangelhafte Ausführung oder Material- und Funktionsfehler. Schäden, die auf natürliche Überlastung oder unsachgemäße Behandlung bei der Montage zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen.

Ⓛ SYSTÈME D'ENFICHAGE Étagère pour charges lourdes avec 4 étagères en aggloméré

- L'étagère doit être utilisée en concordance avec le manuel d'utilisation en annexe et en concordance avec les normes ou instructions nationales.
- Il est nécessaire de suivre les conseils de sécurité selon les pictogrammes.
- Les composants métalliques produits de façon précise assurent la haute stabilité et la solidité de construction.
- Le système de montage sans utilisation de vis permet le montage facile et rapide.
- La capacité de charge inscrite sur l'emballage ne peut pas être dépassée! Assurez la désignation durable de capacité de charge de l'étagère!
- La condition nécessaire pour assurer la stabilité de la colonne étagère repose sur l'ancrage correct de l'étagère en deux endroits dans le haut de l'étagère vers le mur stable.
- La manipulation avec l'étagère assemblée n'est pas permise. L'étagère vide peut être déplacée que pour une distance courte dans le but de l'ancrer. Les objets stockés ne peuvent pas dépasser l'étagère et doivent être placés de manière solide afin d'éviter leur chute.
- Il est nécessaire de suivre les consignes de sécurité du pays sur l'environnement et sur la liquidation de déchets pendant l'utilisation ou bien la liquidation du produit. Il faut contacter des sociétés spécialisées en liquidation de déchets afin de respecter les instructions et normes nationales.
- Les exigences pour les contrôles et révisions ne sont pas fixes. Néanmoins, elles peuvent être déterminées selon les instructions et normes nationales du pays du lancement du produit sur le marché.
- Conditions de garantie: La période de garantie dure cinq ans et elle commence par le moment de vente. Toute faute provenant de la mauvaise installation et utilisation ainsi que la maintenance incorrecte pendant le transport ne fait pas partie du processus de la réclamation.

Ⓛ SISTEMA DI PLUG-IN Scaffalature per carichi pesanti con 4 ripiani in truciolato

- Utilizzare lo scaffale in conformità al libretto d'istruzione allegato ed alle rispettive norme o regolamenti locali.
- L'osservanza delle istruzioni di sicurezza in conformità ai pittogrammi indicati è indispensabile.
- I componenti metallici prodotti con massima precisione garantiscono alta stabilità e fermezza della costruzione.
- Il sistema di montaggio senza filettatura permette un montaggio facile e veloce.
- La portata indicata nell'imballaggio non deve essere superata! Provvedere in modo tale, che la portata dello scaffale venga perennemente evidenziata!
- La condizione della stabilità della colonna rack consiste nel fissaggio al muro stabile in due punti della parte superiore dello scaffale.
- La manipolazione con lo scaffale montato non è autorizzata. Si può spostare lo scaffale vuoto a breve distanza, solo al fine di fissaggio dello stesso. Gli oggetti depositati non possono sporgere dallo scaffale e devono essere depositati in modo tale, che gli stessi non cadano dallo scaffale.
- Durante l'utilizzo o liquidazione del prodotto è necessario osservare le rispettive norme nazionali sull'ambiente naturale e sulla rottamazione dei rifiuti. Per la raccolta differenziata è necessario rivolgersi alla ditta specializzata, che si occupa della raccolta di tali materiali, osservando nello stesso tempo le norme e regolamenti locali.
- I requisiti richiesti per i controlli e revisioni non vengono previsti. Possono essere previsti però tramite le norme e regolamenti dello stato, in cui il prodotto viene introdotto sul mercato e utilizzato.
- Condizioni di garanzia: Il periodo di garanzia decorre dal momento della vendita del prodotto ed è di cinque anni. I difetti dovuti all'installazione inesatta, alla manipolazione non corretta durante il trasporto, ed all'uso non corretto, non fanno l'oggetto del reclamo.

Ⓛ PLUG-IN SYSTEEM Zware rekken met 4 spaanplaat planken

- Gebruik het rek in overeenstemming met de folder en de betreffende nationale voorschriften of normen.
- Het opvolgen van de veiligheidsinstructies zoals aangegeven in de pictogrammen is noodzakelijk.
- Exact geproduceerde metalen componenten garanderen een hoge stabiliteit en stevigheid van de constructie.
- Schroefloos montagesysteem maakt een eenvoudige en snelle montage mogelijk.
- De capaciteit staat op de verpakking en mag niet overtreden worden! Zorg ervoor dat de capaciteit van de plank van het rek duidelijk en duurzaam opgeschreven staat!
- Een voorwaarde voor de stabiliteit van de regalkonstruktie is een verankering op twee plaatsen en wel in het bovengedeelte van het regaal en tegen een vaste wand.
- Het is niet toegelaten om met het gemonteerde rek te manipuleren. Het verplaatsen van een leeg rek is mogelijk alleen op korte afstanden om hem vast te zetten. De geplaaste voorwerpen mogen niet van het rek uitsteken en dienen zo geplaatst te worden dat ze van het rek niet kunnen vallen.
- Bij het gebruik of vernietigen van het produkt dient men de betreffende nationale voorschriften over het milieu en over de afvalverwerking na te leven. Bij de afvalsortering is het nodig om de gespecialiseerde bedrijven, die zich met het verzamelen van deze materialen bezig houden, in te schakelen en om de geldige lokale normen en voorschriften na te leven.
- Vereisten voor controles en beoordelingen zijn er niet. Ze kunnen wel door de nationale voorschriften en normen van de staat, waar het produkt te koop is en gebruikt is, bepaald worden.
- Garantievoorwaarden: De garantietermijn begint te lopen vanaf de aankoopdatum en is geldig voor een termijn van vijf jaar. Gebreken die zijn ontstaan door onjuiste omgang tijdens vervoer, installatie en/of gebruik vallen buiten de garantie.

Ⓛ PLUG-IN-SYSTEM Tunglasthyllor mit 4 hyllor av spånskiva

- Hyllan skall användas i enlighet med bruksanvisning och vederbörande nationella föreskrifter eller normer.
- Respekterand av säkerhetsinstruktionerna enligt de angivna piktogrammen är nödvändigt.
- De precis tillverkade metallkomponenterna garanterar att konstruktionen har en hög stabilitet och hållfasthet.
- Det skruvlösa montagesystemet möjliggör ett enkelt och snabbt montage.
- Hyllans bärkraft, som anges förpackningen, får inte överskridas! Se till att hyllornas bärighet är ordentligt angivna!
- Villkoret för hyllkolumnens stabilitet är en förankring på två punkter i hyllans överdel till en fast vägg.
- Manipulering av monterade rack är inte tillåtet. Ett tomt rack får endast flyttas en kortare sträcka för ändamålet att förankra den. Förvarade föremål får inte sticka ut så att de kan falla ur hyllorna.
- Vid användning eller avfallshantering är det alltid nödvändigt att följa nationella föreskrifter angående miljöskydd och avfallshantering. Vid källsortering skall man vända sig till specialiserade firmor som ägnar sig åt insamling av dessa material under de att de reserterar gällande lokala lagar och föreskrifter.
- Krav på genomförande av kontroll och besiktningar är inte fastställda. De kan dock föreskrivas genom statliga föreskrifter och normer, i den stat där produkten har släppts ut på marknaden och används.
- Garantivillkor: Garantitiden börjar löpa från försäljningsömblicket och gäller i fem år. Fel som uppstår på grund av felaktig installation, felaktig hantering under transport och användning täcks inte av garantin.

Ⓛ BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM Vysokozátěžový regál se 4 policemi z dřevotřísky

- Regál používejte v souladu s návodem a příslušnými národními předpisy nebo normami.
- Dodržování bezpečnostních pokynů podle uvedených piktogramů je nevyhnutelné.
- Precizně vyrobené kovové komponenty zaručují vysokou stabilitu a pevnost konstrukce.
- Bezšroubový montážní systém umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Nosnost uvedená na obalu nesmí být překročena! Zajistěte, aby nosnost police regálu byla trvanlivě označena!
- Podmínkou stability regálového sloupce je ukotvení ve dvou místech v horní části regálu k pevné stěně.
- Manipulace se smontovaným regálem není dovolena. Přemísťovat je možno prázdný regál na krátkou vzdálenost jen za účelem jeho ukotvení. Uložené předměty nesmí z regálu přečnívat a musí být uloženy tak, aby nemohly z regálu vypadnout.
- Při užívání nebo likvidaci výrobku nutno dodržet příslušné národní předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu. Při diferencování sběru je třeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sběrem těchto materiálů za současného respektování místních platných norem a předpisů.
- Požadavky na provádění kontrol a revizí nejsou stanoveny. Mohou být však určeny předpisy a normami státu, v němž je výrobek uveden na trh a provozován.
- Záruční podmínky: Záruční doba začíná běžet od okamžiku prodaje a trvá pět let. Vadu způsobenou špatnou instalací, nesprávným zacházením během transportu a užívání nejsou předmětem reklamace.

Ⓛ BEZSKRUTKOVÝ SYSTÉM Vysokozátěžový regál so 4 policami z drevotriesky

- Regál používejte v súlade s návodom a príslušnými národnými predpismi alebo normami.
- Dodržiavanie bezpečnostných pokynov podľa uvedených piktogramov je nevyhnutné.
- Precízne vyrobené kovové komponenty zaručujú vysokú stabilitu a pevnosť konštrukcie.
- Bezskrutkový montážny systém umožňuje ľahkú a rýchlu montáž.
- Nosnosť uvedená na obale nesmie byť prekročená! Zaisťte, aby nosnosť police regálu bola trvanlivou označená!
- Podmienkou stability regálového stĺpca je ukotvenie v dvoch miestach v hornej časti regálu k pevnej stene.
- Manipulácia so smontovaným regálom nie je povolená. Premiestňovať je možné prázdny regál na krátku vzdialenosť len na účely jeho ukotvenia. Uložené predmety nesmú z regálu prečnievať a musia byť uložené tak, aby nemohli z regálu vypadnúť.
- Pri používaní alebo likvidácii výrobku je nutné dodržať príslušné národné predpisy o životnom prostredí a o likvidácii odpadu. Pri diferencovaní zberu je treba obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré sa zaoberajú zberom týchto materiálov pri súčasnom rešpektovaní miestnych platných noriem a predpisov.
- Požiadavky na vykonávanie kontrol a revízií nie sú stanovené. Môžu byť však určené predpismi a normami štátu, v ktorom je výrobok uvedený na trh a prevádzkovaný.
- Záručné podmienky: Záručná doba začína bežať od okamihu predaja a trvá päť rokov. Chyby spôsobené zlou inštaláciou, nesprávnym zaobchádzaním počas transportu a používaním nie sú predmetom reklamácie.

Ⓛ SISTEM DI INBINARE Rafturi pentru mare 4 rafturi din plăci aglomerate

- Folosiți raftul în conformitate cu manual de instrucțiuni și regulamentele și normele naționale.
- Este necesară respectarea instrucțiunilor de securitate conform pictogramelor indicate.
- Componentele fabricate cu precizie asigură o mare stabilitate și rigiditate a construcției.
- Sistemul de montare fără șuruburi permite o montare ușoară și rapidă.
- Capacitatea portantă este indicată pe ambalaj și nu trebuie să fie depășită! Asigurați-vă că se respectă permanent marcată capacitatea portantă pe polița raftului!
- Condiția pentru stabilitatea montantului raftului constă în ancorarea în două locuri în partea superioară a raftului pe o perete fixă.
- Manipularea cu raftul montat nu mai este permisă. Se poate muta numai raftul gol la o distanță mică numai pentru scopul de ancorarea lui. Obiectele depuse nu trebuie să iasă din raft și trebuie să fie puse în așa fel încât să nu poată cădea de la raft.
- În timpul utilizării sau lichidării este necesar să se respecte regulamentele naționale corespunzătoare privind ocrotirea mediului și lichidarea deșeurilor. În timpul diferentierii culegerii este necesar să se adreseze firmelor de specialitate care se ocupă de curățarea acestor materiale respectând normele și regulamentele locale în vigoare.
- Cerințele pentru executarea contra-rolurilor și reviziilor nu sunt stabilite. Însă pot fi dispuse de regulamentele sau normele țării în care produsul a fost lansat pe piață și unde este exploatat.
- Condiții de garanție: Perioada de garanție începe să dureze de la momentul vânzării și durează timp de cinci ani. Defecțiunile cauzate de instalarea greșită, de manevrarea încorectă în timpul transportului precum și utilizarea necorespunzătoare nu poate face obiectul reclamației.

- Ⓛ Regal, grau-blau, 4 Spanplatten-Böden
- Ⓛ Etagère, gris-bleu, 4 étagères en aggloméré
- Ⓛ Sacrale, grigio-blu, 4 ripiani in truciolato
- Ⓛ Rek, grijs-blauw, 4 spaanplaat planken
- Ⓛ Hylia, grå-blå, 4 hyllor av spånskiva



- Ⓛ Regál, šedá-modrá, 4 policemi z dřevotřísky
- Ⓛ Regal, sivá-modrá, 4 policami z drevotriesky
- Ⓛ Rafturi, gri-albastru, 4 rafturi din plăci aglomerate








R8310-04-40-I-PEFC

Manufactured for HORNBACK-Baumarkt-AG
Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Art.-Nr.: 10591419



		5	1	3	2	4	6		
									
									
									
									
			4	4	8	8	8	4	16
									



ACHTUNG:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung um eine allgemeine Anleitung für Fachbodenregale INDUSTRIAL handelt.

D Montageanleitung
Aufgrund von Maßtoleranzen können sich trotz sorgfältiger Herstellung eventuell scharfe Kanten bei Böden und Winkelprofilen bilden. Zur Vermeidung von Verletzungen empfehlen wir deshalb vorbeugend die oben genannten Teile mittels Arbeitshandschuhen zu montieren und das Regal anschließend zu versetzen.
Sicherheitshinweis!
Nous pouvons être tenus pour responsables des réclamations en tant que fabricant, uniquement dans les cas où l'étagère était au préalable installée en bonne et due forme c'est-à-dire fixée au mur à au moins deux endroits par une cheville et une vis. Il est impératif de choisir les chevilles en fonction du support (Bois, béton...). Si les étagères ne sont pas correctement fixées au mur selon les instructions ci-dessus, la responsabilité du fabricant s'annulerait!

F Instructions de montage
Suite aux tolérances dans les dimensions et malgré tous soins apportés en cours de fabrication, des arêtes vives peuvent apparaître sur les étagères et les cornières. Pour prévenir des lésions, nous conseillons à titre préventif de porter des gants de protection en montant les pièces et d'ensuite déplacer le rayonnage.
Remarque de sécurité!
Nous pouvons être tenus pour responsables des réclamations en tant que fabricant, uniquement dans les cas où l'étagère était au préalable installée en bonne et due forme c'est-à-dire fixée au mur à au moins deux endroits par une cheville et une vis. Il est impératif de choisir les chevilles en fonction du support (Bois, béton...). Si les étagères ne sont pas correctement fixées au mur selon les instructions ci-dessus, la responsabilité du fabricant s'annulerait!

I Istruzioni di montaggio
A causa delle tolleranze dimensionali, nonostante l'accurata fabbricazione, possono formarsi spigoli vivi sui pavimenti e sui profili angolari. Per evitare infortuni, si consiglia pertanto, in via precauzionale, di assemblare le parti suddette utilizzando guanti da lavoro e quindi di spostare il ripiano.
Avviso di sicurezza!
In qualità di produttore, possiamo essere ritenuti responsabili per reclami solo se il ripiano è stato adeguatamente ancorato alla parete di fondo, almeno in due punti. Si prega di selezionare i tasselli in base al rispettivo supporto, sia in legno che in cemento. Se i ripiani non sono fissati secondo la nmonteringsanvisningar.


NL Montagevoorschrift
Op grond van maat toleranties kunnen er ziele, ondanks zorgvuldige fabricage, mogelijkerwijze schrepe kanten aan de dwarschouwen hebben gevormd. Ter voorkoming van mogelijke verwondingen adviseren wij u om uit voorzorg de dwarschouwen te monteren met werkhandschoenen aan en het rek daarna te versetten.
Vor alle zekerheid!
Als fabrikant kunnen wij slechts dan voor klachtaties aansprakelijk gesteld worden, wanneer het rek op minstens twee plaatsen behoorlijk aan de achterwand vast aangespind werd. Gelieve de passende plugs voor de betreffende achtergrond, hout of beton, te kiezen. Indien de rekken niet volgens bovenstaande voorschriften bevestigd werden, vervalt onze waarborg!

S Monteringsanvisningar
På grund av dimensionstoleranser kan vassa kanter bildas på golv och vinkelprofiler, trots noggrann tillverkning. För att undvika skador rekommenderar vi därför som en försiktighetsåtgärd att montera de ovan nämnda delarna med hjälp av arbetshandskar och sedan flytta hyllan.
Säkerhetsmeddelande!
Som tillverkare kan vi endast hållas ansvariga för reklamationer om hyllan är ordentligt förankrad i bakväggen, åtminstone på två ställen. Vänligen välj pluggarna efter respektive underlag, oavsett om det är trä eller betong. Om hyllorna inte är fästa enligt ovanstående föreskrift gäller inte tillverkarens ansvar!

CZ Montážní návod
Z důvodu tolerance rozmeru se i přes pečlivý postup při výrobě mohou vytvořit ostře hrany u den a rozku. Aby nedošlo ke zranení, doporučujeme, smontovat casti za pouziti pracovnich rukavic a regal pak v souvislosti s tim premistit
Upozorneni!
Jako výrobce uznáme pouze ty reklamace, pokud byl regal správně připevnen hmoždinkami ke zdi, a to minimalne na 2 mistech. Hmoždinky volte vždy podle druhu podkladu, tzn. dřevo nebo beton. Pokud nebudou regaly sestaveny dle vyše uvedeneho návodu, není možné uplatňovat nárok na reklamaci

SK Navodila za montažo
Zaradi dimenzijskih toleranc lahko na tleh in kotnih profilih kljub skrbni izdelavi nastanejo ostri robovi. Da bi se izognili poškodbam, zato priporočamo, da kot preventivni ukrep zgoraj omenjene dele sestavite v delovnih rokavcih in nato premaknete polico.
Varnostno obvestilo!
Kot proizvajalec lahko odgovarjamo za reklamacijo le, če je policna pravilno pritrjena na zadnjo steno, vsaj na dveh mestih. Moznike izberite glede na podlago, les ali beton. Če police niso pritrjene v skladu z zgornjim predpisom, odgovornost proizvajalca ne velja!

RO Instrucțiuni de asamblare
Datorită toleranțelor dimensionale, pe podele și pe profilele unghiulare se pot forma muchii ascuțite, în ciuda fabricării cu grijă. Pentru a evita vătămrile, recomandăm, de aceea, ca măsură de precauție, să montați piesele mai sus menționate folosind mănuși de lucru și apoi să mutați raftul
Notă de siguranță!
În calitate de producător, putem fi trași la răspundere pentru reclamații numai dacă raftul a fost ancorat corespunzător de peretele din spate, cel puțin în două locuri. Va rugăm să alegeți diblurile în funcție de substratul respectiv, fie din lemn sau beton. Dacă rafturile nu sunt fixate conform regulamentului de mai sus, răspunderea producătorului nu se aplică!



D Montageanleitung

Aufgrund von Maßtoleranzen können sich, trotz sorgfältiger Herstellung, eventuell scharfe Kanten bei den Böden und Winkelprofilen bilden. Zur Vermeidung von Verletzungen empfehlen wir deshalb vorbeugend, die oben genannten Teile mittels Arbeitshandschuhen zu montieren und das Regal dann anschließend zu versetzen.

Sicherheitshinweis!

Wir können als Hersteller nur dann für Reklamationen haften, wenn das Regal ordnungsgemäß an der Rückwand, mindestens an zwei Stellen, fest angedübelt wurde. Bitte die Dübel nach jeweiligem Untergrund, ob Holz oder Beton, wählen. Wenn die Regale nicht laut obiger Vorschrift befestigt sind, entfällt die Herstellerhaftung!

3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Die Garantieerklärung umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Schäden sind ausgeschlossen.

GB Mounting instructions

Due to tolerances, the bolt, may show some edges. This in spite of the careful production processes. In order to prevent injuries, we strongly recommend to wear protective gloves when assembling and when putting the shelf unit to its final position.

Safety tip!

The manufacturer is not responsible for damage caused by the incorrect installation of the product. The Heavy duty Shelf must be secured to the wall by a minimum of two dowelled fixings. Always choose dowels suitable for the appropriate wall (wood/concrete).

Guarantee three years after purchase.

The warranty covers material- and manufacturing faults only. All possible other defects are excluded from the guarantee.

F Instructions de montage

Suite aux tolérances dans les dimensions et malgré tous les soins apportés en cours de fabrication, des arêtes vives peuvent apparaître sur les étagères et les cornières. Pour prévenir des lésions, nous conseillons à titre préventif de porter des gants de protection en montant les pièces et d'ensuite déplacer le rayonnage.

Remarque de securité!

Nous pouvons être tenus pour responsables des réclamations en tant que fabricant, uniquement dans le cas où l'étagère était au préalable installée en bonne et due forme c'est-à-dire fixée au mur à au moins deux endroits par une cheville et une vis. Il est impératif de choisir les chevilles en fonction du support (bois, béton...). Si les étagères ne sont pas correctement fixées au mur selon les instructions ci-dessus, la responsabilité du fabricant s'annulerait!

3 ans de garantie depuis la date d'achat.

La garantie comprend les défauts de matériaux et défauts de fabrication. Les autres dommages sont exclus.

NL Montagevoorschrift

Op grond van maat toleranties kunnen er zieh, ondanks zorgvuldige fabricage, mogelijkerwijze scherpe kanten aan de dwarschuiven hebben gevormd. Ter voorkoming van mogelijke verwondingen adviseren wij u om uit voorzorg de dwarsschuiven te monteren met werkhandschoenen aan en het rek daarna te verzetten.

Voor alle zekerheid!

Als fabrikant kunnen wij slechts dan voor reclamaties aansprakelijk gesteld worden, wanneer het rek op minstens twee plaatsen behoorlijk aan de achterwand vast aangespind werd. Gelieve de passende plugs voor de betreffende achtergrond, hout of beton, te kiezen. Indien de rekken niet volgens bovenstaande voorschriften bevestigd werden, vervalt onze waarborg!

Na aankoop drie jaar garantie.

De garantie betreft uitsluitend materiaal- en fabricagefouten. Alle overige gebreken worden van garantie uitgesloten.

DK Monteringsvejledning

På grund af måltolerancer kan det ske, at der danner sig skarpe kanter på hylderne og vinkeljernene. For at undgå skader anbefales det derfor at montere de dele iført arbejdshandsker og så flytte reolen bagefter.

Sikkerhedsanvisning!

Som producent hæfter vi kun for reklamationer, hvis reolen er korrekt fikseret til bagvæggen mindst to steder. Vælg dyvler ud fra undergrundens beskaffenhed (træ eller beton?). Hvis reolerne ikke er fastgjort i overensstemmelse med ovenstående, frafalder producentansvaret!

3 års garanti fra købsdato at regne.

Garantien omfatter materiale- og forarbejdningsfejl. Skader herudover er ikke omfattet.

PL Instrukcja montażu

W czasie produkcji materiału mogą wystąpić ostre kany. W celu uniknięcia skaleczenia prosimy założyć rękawice ochronne.

Wskazówka bezpieczeństwa!

Reklamacje można uwzględnić tylko gdy, będą przestrzegane ściśle warunki montażu. Regał musi być umocowany minimum w dwóch miejscach do ściany. Proszę zwrócić uwagę na grund beton-drewno. Regał dodatkowo umocnić po środku.

3 lata Gwarancji od daty zakupu

Gwarancja dotyczy uszkodzonego materiału oraz błędu produkcyjnego.

CZ Montážní návod

Z důvodu tolerance rozměrů se i přes pečlivý postup při výrobě mohou vytvořit ostré hrany u dnů a rožků. Aby nedošlo ke zranění, doporučujeme, smontovat části za použití pracovních rukavic a regál pak v souvislosti s tím přemístit.

Upozornění!

Jako výrobce uznáme pouze ty reklamace, pokud byl regál správně připevněn hmoždinkami ke zdi, a to minimálně na 2 místech. Hmoždinky volte vždy podle druhu podkladu, tzn. dřevo nebo beton. Pokud nebudou regály sestaveny dle výše uvedeného návodu, není možné uplatňovat nárok na reklamaci!

Záruční doba 3 roky ode dne prodeje.

Záruka se vztahuje na vady v materiálu a na vady způsobené při výrobě. Ostatní vady nebudou uznány.

TR Montaj talimatı

İmalatta gösterdiğimiz özene rağmen, ölçüm toleransları nedeniyle, yatay elemanlarda ve profil çubuklarında keskin kenarlar meydana gelmiş olabilir. Bu yüzden, yaralanmaları önleyici bir tedbir olarak, kısımların montajını yaparken iş eldiveni giymenizi ve rafı bu şekilde yerine oturtmanızı tavsiye ederiz.

Güvenliğiniz için!

Değerli müşterimiz, Bir kere daha, rafın arkasındaki duvara dört noktadan vidalanması gerektiğini hatırlatırız. Lütfen duvarın çinsine (tahta veya beton) uygun dübül kullanınız. Rafı yukarıdaki talimata uygun biçimde montaj edilmemişse imalatçı garantisi geçerli değildir!

Alım tarihinden itibaren 3 sene Garanti.

Yalnız malzeme ve üretim hataları Garanti dahilindedir.

E Instrucción de Montaje

Debido a las tolerancias de las medidas pueden surgir eventualmente bordes afinados en los pisos y en los angulares, a pesar de todo el cuidado empeñado en la producción. Por estas razones recomendamos evitar accidentes, mediante el uso de guantes de trabajo para el montaje de las piezas y para colocar el estante en su lugar al final.

Indicación de seguridad:

Como productores podemos responder solamente por las reclamaciones cuando el estante haya sido fijado correcta y firmemente a la pared posterior, al menos por dos lugares. Por favor, escoja los tarugos de acuerdo con la base de que se trate, ya sea madera o concreto. Cuando el estante no es fijado siguiendo la indicación anteriormente mencionada, cesa la responsabilidad del productor.

3 años de garantía a partir de la fecha de adquisición.

La garantía cubre defectos de material o de elaboración, quedando excluida cualquier otra clase de daños.

H Szerelési útmutató

Mérettűrések miatt, gondos gyártás ellenére is képződhetnek esetleges éles élek a lapokon és szögvas profilokon. Ezért, sérülések elkerülésére elővigyázatossággént a egységét késztyűvel történő szerelését ajánljuk és csak azt követően helyezzük a polcot a helyére.

Biztonsági figyelmeztetés!

Mint szállító, reklamációkért csak akkor tudunk felelni, ha a polcot előírás szerint a hátfalán, legalább két helyen feszesen tiplivel rögzítették. Kérjük, a tipliket a megfelelő rögzítési felületre, fa vagy beton, válasszák meg. Amennyiben a polcot nem a fenti előírás szerint rögzítik, a gyártó felelőssége megszűnik.

Vásárlás időpontjától 3 év garancia.

A garancianyilatkozat anyag -és feldolgozási hibákat foglal magában. További károk kizárva.