

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG



Erstellt im Mai 2015

1. Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname:	Onduline PVC
Verwendung:	Dacheindeckung, Wandverkleidung
Lieferform:	Wellplatte
Angaben zum Lieferanten	Onduline GmbH Ostring 11 65205 Wiesbaden Tel. : +49 6122 990-0 Fax: +49 6122 990-60 info@onduline.de

2. Mögliche Gefahren

Keine

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Hauptbestandteile:	• PVC-Harz • UV-Hemmstoff • Feuerhemmendes Mittel • Verarbeitungshilfsstoffe
--------------------	--

Gefährliche Inhaltsstoffe:	Keine
----------------------------	-------

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen	Nach Einatmen einer großen Menge Rauch muss die Person in die frische Luft gebracht werden.
Nach Verschlucken:	Keine
Nach Hautkontakt:	Keine
Nach Augenkontakt:	Keine

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Kohlendioxid, Wasser, Schaumlöschpulver
------------------------	---

Ungeeignete Löschmittel:	Keine
--------------------------	-------

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	Bei Brand kann das Produkt gesundheitsschädlichen Rauch freisetzen, der Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Chlorgas und Rußpartikel enthalten kann.
---	---

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:	Handschuhe und Anzüge als Schutz gegen Kunststoffschmelze tragen. Es ist ratsam, ein Atemschutzgerät im Brandfall zu tragen.
---	--

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Keine
-------------------------------------	-------

Umweltschutzmaßnahmen	Keine
-----------------------	-------

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	Keine
7. Handhabung und Lagerung	
Hinweise zur Handhabung:	Schutzhandschuhe tragen. Vorsichtige Handhabung bei windigen Bedingungen. Kontakt mit den Augen vermeiden.
Hinweise zur Lagerung:	Platten liegend und an allen Punkten unterstützt lagern.
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	
Grenzwerte:	keinen Arbeitsplatzgrenzwert nach COSHH-Regelungen.
Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz:	Kein spezieller Schutz erforderlich.
Handschutz:	Kein spezieller Schutz erforderlich.
Augenschutz:	Kein spezieller Schutz erforderlich.
Hautschutz:	Kein spezieller Schutz erforderlich.
9. Physikalische und chemische Eigenschaften	
Aussehen	Klar, fest
Geruch:	Kein
Schmelzpunkt:	Erweichungspunkt ca. 75° C.
Siedepunkt:	N/A
Flammpunkt:	N/A
Zündtemperatur:	>390° C
Dichte	1,4 g/cm ³
Dampfdruck (bei 20°)	N/A
Viskosität (bei 20° C)	N/A
Wasserlöslichkeit	Unlöslich
Verdunstungsrate:	Nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze:	Niederwertige Risikoklassifizierung
Obere Explosionsgrenze:	
10. Stabilität und Reaktivität	
Chemische Stabilität:	keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen:	Zersetzung kann ab 100° C anfangen, wenn das Produkt der Wärme über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist. Schmelze und unvollständige Verbrennung kann gesundheitsschädlichen Rauch, überwiegend CO und CO ₂ freisetzen
Unverträgliche Materialien:	Kein
11. Toxikologische Angaben	
Akute Toxizität:	Keine
Sensibilisierung	Keine
chronischen Auswirkungen	Keine
Eintrittspfad	Kein
12. Umweltbezogene Angaben	
Kommentar:	Das Produkt wird als umweltverträglich angesehen. Es ist durch Witterung oder Mikroorganismen schwer abbaubar. Im Allgemeinen nicht wassergefährdend, wasserunlöslich, ungiftiger Feststoff
	Nicht anwendbar
Mobilität im Boden:	Nicht anwendbar
Ökotoxizität	
13. Hinweise zur Entsorgung	

Produktentsorgung:	Das Produkt ist für ein werkstoffliches Recycling geeignet und kann wiedergeschmolzen und wiederverwendet werden. Es kann gemäß lokalen Vorschriften mit Hausmüll deponiert oder verbrannt werden.
14. Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften. Transport auf einem Tieflader, vorzugsweise mit geschlossenen Seiten. Sonst mit einer Plane oder einem Netz abdecken und mit Seilen festzurren.
15. Rechtsvorschriften	
Kennzeichnung:	Kein kennzeichnungspflichtiges Produkt gemäß EU-Richtlinien.
Sonstiges:	Wenn Stäube infolge mechanischer Bearbeitung (Schleifen, sägen) entstehen, dann muss die entsprechende Vorschrift für feine Stäube eingehalten werden. Als „empfindliches Material“ klassifiziert und muss so behandelt werden.
16. Sonstige Angaben	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unseren Erkenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit gegeben. Bezüglich Gewährleistung gelten ausschließlich die entsprechenden Leistungsdaten und die allgemeinen Verkaufsbedingungen.