

## **Technisches Produktblatt**

Artikel Nr.: 20006 05164

# WEPOS MALER-REINIGER Kunststoff Reiniger 750 ml

### Beschreibung:

Reiniger für alle Kunststoffoberflächen.

### Wirkung:

Entfernt gründlich und schonend Nikotinablagerungen, fettige und ölige Verschmutzungen und andere hartnäckige Verunreinigungen oder Ablagerungen.

### Einsatzbereich:

Für alle Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Fensterrahmen, Türen, Paneele, Jalousien, Gartenmöbel u.ä.

### Anwendung:

Die Oberfläche einsprühen, nach kurzer Einwirkzeit den gelösten Schmutz mit einem Tuch oder einem Schwamm entfernen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei besonders hartnäckigen Ablagerungen die Fläche bei Bedarf mit einem Schwamm oder einer Bürste nachbehandeln und ebenfalls mit klarem Wasser nachspülen.

### Hinweis:

Bei empfindlichen (z.B. hochglanzlackierten) Flächen vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

### Verpackungseinheit

750 ml Flasche mit Sprüher (6 Stck. im Karton)

### **Technische Daten**

Dichte: 1,015 g/mlpH-Wert: 10 - 10,5Aussehen: klar

· Geruch: charakteristisch, frisch

# WEPOS MALER-REINIGER Kunstatof Reiniger a the Angel speaker a the Ang

### Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Stand: Juli 2022

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu *behandelnden* Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.