

STEICOLVL

Überarbeitet am: 28.03.2024
Druckdatum: 28.03.2024

Seite 1 von 4

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung	STEICOLVL
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung	Baustoff auf Holzbasis für tragende, nicht tragende und aussteifende Konstruktionen, wie z. B. Konstruktionselemente für Wände, Decken und Dachkonstruktionen.
Bezeichnung des Unternehmens	STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 D-85622 Feldkirchen Telefon: +49 (0)89 99 15 51 0 Telefax: +49 (0)89 99 15 51 703 E-Mail: info@steico.com
Auskunftgebender Bereich Deutschland	STEICO SE, Abteilung Anwendungstechnik Telefon: +49 (0)89 99 15 51 342
Notrufnummer Deutschland	Telefon: +49 (0)89 99 15 51 342 Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung	Gefahrenbezeichnung entfällt Keine Einstufung nach EG Listen in letztgültiger Fassung
Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG Listen in letztgültiger Fassung

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung	Furnierschichtholz mit verklebten Furnieren der Holzart Fichte und/oder Kiefer, Verklebung erfolgt mit Phenolharzklebstoff
Gefährliche Einsatzstoffe	keine kennzeichnungspflichtigen Einsatzstoffe nach EG Listen in letzter Fassung

4. ERSTE HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise	Ärztliche Betreuung ist nicht erforderlich
Einatmen	n.a.
Hautkontakt	n.a.
Augenkontakt	Holzfasern mit Wasser spülen
Verschlucken	n.a.

STEICOLVL

Überarbeitet am: 28.03.2024

Druckdatum: 28.03.2024

Seite 2 von 4

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel	Wasser Kohlendioxid (CO ₂) Trockenlöschmittel Schaum
Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind	n.a.
Besondere Gefährdungen durch den Stoff	n.a.
Besondere Schutzausrüstung	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Zündquellen fernhalten
Umweltschutzmaßnahmen	entfällt
Reinigungsverfahren	Material mechanisch aufnehmen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Zuschnitt mit Holzbearbeitungsmaschinen nach BG-Richtlinien
Hinweise zum sicheren Umgang	entfällt
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Die allgemeinen betrieblichen Bestimmungen zum Brandschutz sind einzuhalten
Lagerung	trocken, eben und ausreichend unterstützt

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Arbeitsplatzgrenzwerte	Staubbelastung bei Bearbeitung mit Holzbearbeitungsmaschinen
Persönliche Schutzausrüstung	Nicht erforderlich
Atemschutz	Bei Staubanfall Atemschutzmaske – Filterklasse 2
Handschutz	Nicht erforderlich
Augenschutz	Nicht erforderlich
Körperschutz	Nicht erforderlich
Hygienemaßnahmen	Übliche arbeitshygienische Maßnahmen einhalten

STEICOLVL

Überarbeitet am: 28.03.2024
Druckdatum: 28.03.2024

Seite 3 von 4

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

Form	Feststoff
Farbe	bräunlich/gelblich
Geruch	Charakteristischer Eigengeruch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert (bei 20°C)	5 – 6
Schmelzpunkt / Schmelzbereich	n.a.
Zündtemperatur	250 - 320°C
Relative Dichte	400 bis 650 kg/m ³
Löslichkeit	Nicht anwendbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen	Stabil bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Zu vermeidende Stoffe	Keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Im Brandfall Rauchentwicklung

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität – primäre Reizwirkung an der Haut	Keine
am Auge	Keine
Sensibilisierung	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den und vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität	Keine Nicht wassergefährdender Stoff
Mobilität	Absorption von Flüssigkeiten möglich
Resistenz und Abbaubarkeit	Biologisch abbaubar
Andere schädliche Auswirkungen	Keine

STEICOLVL

Überarbeitet am: 28.03.2024
Druckdatum: 28.03.2024

Seite 4 von 4

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfallschlüssel	Bei sortenreinem Produkt EAK 030105/170201 Holzabfälle
-----------------	--------------------------------------------------------------

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Der Stoff ist nicht kennzeichenpflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch Markierungen am linken Rand gekennzeichnet.

Ausstellender Bereich	STEICO SE - Abteilung F&E Ansprechpartner: Dr. Michael Makas
-----------------------	-----------------------------------------------------------------