
WNXAA65+



DE	Montage- und Bedienungsanleitung	1
EN	Assembly and operating instructions	1
FR	Manuel d'installation et de l'utilisateur	2
IT	Manuale d'installazione e d'uso	2
NL	Installatie- en gebruiksaanwijzing	2
HU	Összeszerelési és üzemeltetési utasítás	2
CZ	Montážní a uživatelský manuál	2
SK	Inštalačná a používateľská príručka	3
RO	Manual de instalare şi utilizare	3
PL	Instrukcja montażu i obsługi	3
TR	Montaj ve kullanım talimatları	3
RU	Инструкция по сборке и эксплуатации	4

DE

⚠ Sicherheitshinweise

Einzeln stehende Unterschränke müssen an der Wand befestigt werden.

Montageanleitung

Siehe Hinweise auf den hinteren Seiten:
I. Lieferumfang
kursiv = Ersatzteilnummer
* = als Zubehör erhältlich
II. Benötigtes Werkzeug
III. Montage
Wenden Sie sich für Ersatzteile an service@jaka-bkl.de.

Verwendete Symbole

- Warnung: Gefahr von Schäden und Verletzungen.
- Vorsicht: Lesen Sie die Anleitung sorgfältig
- Warnung: Verwenden Sie einen weichen Untergrund. Gefahr von Schäden.
- Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher
- Ø8 Verwenden Sie einen Steinbohrer
- Ø5 Verwenden Sie einen Holzbohrer
- Verwenden Sie ein Maßband
- Verwenden Sie eine Wasserwaage
- Verwenden Sie einen Hammer
- Von Hand festziehen
- Verwenden Sie eine Holzunterlage! Front andrücken, scharfen Holzbohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren.

EN

⚠ Safety instructions

Freestanding base cabinets must be secured to the wall.

Mounting instructions

See instructions on the rear pages:
I. Scope of delivery
italic = spare part no.
* = available as an accessory
II. Required tools
III. Installation
Contact service@jaka-bkl.defor spare parts.

Used symbols

- Warning: Risk of damage and injury.
- Caution: Read the manual carefully!
- Warning: Use a soft underground. Risk of damage.
- Use a crosshead screwdriver
- Ø8 Use a masonry drill bit
- Ø5 Use a wood drill bit
- Use a measuring tape
- Use a spirit level
- Use a hammer
- Tighten/loosen by hand
- Use a wooden base! Press front down, use sharp wood drill bit and drill through the piece applying little pressure.

FR

⚠ Consignes de sécurité

Les meubles bas indépendants doivent être fixés au mur.

Montage

Voir les instructions sur les dernières pages :
I. Contenu de la boîte
italique = n° de pièce détachée
* = disponible en tant qu'accessoire
II. Outils nécessaires
III. Instructions d'assemblage
Contactez service@jaka-bkl.de pour obtenir des pièces de rechange.

Symboles utilisés


Avertissement : Risque de dommages et de blessure.


Attention : Lire attentivement le manuel !


Avertissement : Poser sur une surface douce. Risque de dommages.


Utiliser un tournevis cruciforme



Utiliser un foret à maçonnerie



Utiliser un foret à bois


Utiliser un mètre ruban


Utilisez un niveau à bulle


Utiliser un marteau


Serrer/desserrer à la main


Utiliser un support en bois ! Appuyer sur l'avant et percer la pièce avec un foret à maçonnerie en exerçant une légère pression.

IT

⚠ Informazioni di sicurezza

I mobili bassi indipendenti devono essere fissati alla parete.

Montaggio

Vedere le istruzioni sulle ultime pagine:
I. Ambito della fornitura
corsivo = n. ricambio
* = disponibile come accessorio
II. Attrezzi necessari
III. Istruzioni per il montaggio
Contattate service@jaka-bkl.de per i ricambl.

Simboli utilizzati


Attenzione: Rischio di danni o lesioni personall.


Attenzione: Leggere attentamente il manuale!


Attenzione: Utilizzare una superficie di appoggio morbida. Rischio di dannl.


Utilizzare un cacciavite a stella



Utilizzare una punta da trapano per muratura



Utilizzare una punta da trapano per legno


Utilizzare un metro a nastro


Utilizzare una livella a bolla


Utilizzare un martello


Stringere/allentare a mano


Utilizzare una base in legno! Premere verso il basso la parte frontale, utilizzare una punta da trapano affilata per muratura e forare il pezzo applicando una leggera pressione.

NL

⚠ Veiligheidsinformatie

Losstaande onderkasten moeten aan de muur worden bevestigd.

Montage

Zie instructies op de laatste pagina:
I. Leveringsomvang
cursief = reserveonderdeel-nr.
* = verkrijgbaar als toebehoren
II. Benodigd gereedschap
III. Montage-instructies
Neem voor vervangingsonderdelen contact op met service@jaka-bkl.de.

Gebruikte symbolen


Waarschuwing: Risico op beschadiging en letsel.


Voorzichtig: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!


Waarschuwing: Gebruik een zachte ondergrond. Risico op beschadiging.


Gebruik een kruiskopschroevendraaier



Gebruik een steenboor



Gebruik een houtboor


Gebruik een meetlint


Gebruik een waterpas


Gebruik een hamer


Met de hand vastdraaien/losmaken


Gebruik een houten basis! Druk de voorkant naar beneden; gebruik een scherpe steenboor en boor terwijl u daarbij lichte druk uitoefent.

HU

⚠ Biztonsági utasítások

Az önálló alsó szekrényeket a falhoz kell rögzíteni.

Szerelési utasítások

Lásd az utasításokat a hátoldalon:
I. Szállítási
terjedelem dőlt = alkatrészszám
* = tartozékként kapható
II. Szükséges eszközök
III. Telepítés
Kapcsolatfelvétel a service@jaka-bkl.de címen alkatrészekért.

Használt szimbólumok


Figyelmeztetés: Sérülés- és károsodás-veszély.


Figyelem: Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!


Figyelmeztetés: Használjon puha talajt. Sérülésveszély.


Használjon keresztfejű csavarhúzót



Használjon kőműves fúrófejet



Használjon fafúrót


Használjon mérőszalagot

Használjon vízmértéket

Használjon kalapácsot

Kézzel húzza meg/lazítsa meg

Használj fa alapot! Nyomd le az elejét, használj éles fafúrót, és kis nyomással fúrd át a darabot.

CZ

⚠ Bezpečnostní informace

Samostatně stojící spodní skříňky je nutné připevnit ke zdi.

Montáž

Pokyny naleznete na posledních stranách:
I. Obsah dodávky
kurzíva = č. náhr. dílu
* = k dispozici jako příslušenství
II. Potřebné nástroje
III. Návod k montáži
Ohledně náhradních dílů kontaktujte service@jaka-bkl.de.

Použité symboly

Výstraha: Nebezpečí poškození a zranění.

Upozornění: Pozorně si přečtěte návod!

Výstraha: Použijte měkký podklad. Nebezpečí poškození.


Použijte křížový šroubovák



Použití vrtáku do zdiva



Použití vrtáku do dřeva


Použijte měřicí pásmo


Použijte vodováhu


Použijte kladivo


Utahujte/povolujte ručně


Použijte dřevěný podklad! Přitlačte přední část dolů, použijte ostrý vrták do zdiva a malým tlakem provrtejte díl.

SK

⚠ Bezpečnostné informácie

Samostatné spodné skrinky je potrebné pripevniť k stene.

Montáž

Pozrite si pokyny na posledných stranách:
I. Rozsah dodávky
kurzíva = číslo náhradného dielu
* = dostupné ako príslušenstvo
II. Potrebné nástroje
III. Pokyny na montáž
Náhradné diely získate v service@jaka-bkl.de.

Použité symboly


Výstraha: Riziko poškodenia a zranenia.


Upozornenie: Pozorne si prečítajte návod na obsluhu!


Výstraha: Použite mäkkú podložku. Riziko poškodenia.


Použite krížový skrutkovač Phillips



Použite vrták do muriva



Použite vrták do dreva


Použite meraciu pásku


Použite vodováhu


Použite kladivo


Utiahnite/uvoľnite ručne


Použite drevený podklad! Prednú časť stlačte dole, použite ostrý vrták do muriva a prevrtejte diel s malým tlakom.

RO

⚠ Instrucțiuni de siguranță

Dulapurile de bază independente trebuie fixate de perete.

Montajul

A se vedea instrucțiunile de la ultimele pagini:
I. Obiectul livrării
cursiv = număr piesă de schimb
* = disponibil ca accesoriu
II. Unelte necesare
III. Instrucțiuni de asamblare
Contactați service@jaka-bkl.de piese de schimb.

Simboluri folosite


Avertizare: Risc de pagube și accidente.


Atenție: Citiți cu atenție manualul!


Avertizare: Folosiți pe un loc moale. Risc de deteriorare.


Folosiți o șurubelniță cu cap în cruce



Folosiți un burghiu pentru beton



Folosiți un burghiu pentru lemn


Folosiți ruleta


Folosiți o nivelă


Folosiți un ciocan


Strângeți/slăbiți cu mâna


Folosiți o bază din lemn! Apăsați în jos partea frontală, folosiți un burghiu pentru beton ascuțit și faceți o gaură prin piesă, aplicând o presiune redusă.

PL

⚠ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Szafki dolne stojące samodzielnie należy przymocować do ściany.

Montaż

Zobacz instrukcje na ostatnich stronach:
I. Zakres dostawy
kursywa = nr części zamiennej
* = dostępne jako osprzęt
II. Potrzebne narzędzia
III. Instrukcja montażu
Aby zamówić części zamienne,należy skontaktować się z service@jaka-bkl.de.

Używane symbole


Ostrzeżenie: Ryzyko uszkodzenia i obrażeń.


Ostrożnie: Przeczytajuważnie instrukcję!


Ostrzeżenie: Użyj miękkiego podłoża. Ryzyko uszkodzenia.


Użyj śrubokręta krzyżakowego



Użyj wiertła do kamienia



Użyj wiertła do drewna


żyj taśmy mierniczej


Użyj poziomicy


Użyj młotka


Dokręć/poluzuj dłonią

Użyj drewnianego podkładu! Dociśnij przód, użyj ostrego wiertła do kamienia i przewierć część, wywierając lekki nacisk.

TR

⚠ Güvenlik talimatları

Tek başına duran alt dolaplar duvara sabitlenmelidir.

Montaj talimatları

Talimatlar arka sayfalarda yer almaktadır:
I. Teslimat kapsamı
(italik) = yedek parça no.
* = aksesuar olarak mevcuttur
II. Gerekli araçlar
III. Kurulum
Yedek parçalar için service@jaka-bkl.de adresine başvurabilirsiniz.

Kullanılan semboller

Uyarı: Hasar ve yaralanma riski mevcuttur.

Dikkat: Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun!

Uyarı: Yumuşak bir zemin kullanın. Hasar riski vardır.

Yıldız tornavida kullanın.

Beton matkap ucu kullanın

Ahşap matkap ucu kullanın.

Bir mezura kullanın.

Su terazisi kullanın

Çekiç kullanın

Elle sıkın/gevşetin

Ahşap bir taban kullanın! Ön tarafı aşağı doğru bastırın, sivri uçlu bir ahşap matkap ucu kullanarak parçayı az bir basınçla delin.

RU

Инструкции по технике безопасности

Отдельно стоящие нижние шкафы необходимо прикрепить к стене.

Инструкция по монтажу


См. инструкции на последних страницах:
I. Комплект поставки:
курсив = номер запасной части
* = доступна в качестве аксессуара
II. Необходимые инструменты
III. Установка
Для связи используйте адрес service@jaka-bkl.de для запасных частей.

Используемые символы


Предупреждение: существует риск причинения вреда и травм.
Внимание: Внимательно прочтите инструкцию!
Внимание: Используйте мягкий грунт. Существует риск повреждения.
Используйте крестообразную отвертку.
Использовать сверло по бетону
Используйте сверло по дереву.
Воспользуйтесь измерительной лентой.
Использовать строительный уровень
Возьмите молоток
Затягивать/ослаблять вручную
Используйте деревянную подставку! Прижмите переднюю часть, используйте острое сверло по дереву и просверлите отверстие в детали, слегка надавливая.

I.


8x 6,3x12,5 *451*
10x 1,4x25 *204*
2x *277*
6x 4x30 *164*
16x 4x15 *158*
2x Ø8 *70*
2x 5,2x55 *69*
4x M4x22 *484*
4x 3x35 *168*
4x 3x13 *189*
1x 3,5x20 *412*
2x *128*
4x 8x30 *80*
6x 3x20 *197*




II.




01


A
B
451
G
451
H
451
I
451
J
451
451
451
451
A
G
35 cm
40 cm
I
B
H
35 cm
40 cm
J
451
451
451
451


02


1.
D
C
204
2.
204
C

03



C
E
B

04




05


1.



2.




3.





06


1.

2.






07
16
mm
16
mm
003
158


08
Ø8
Ø8
=
a
b
70
69
=
a
b



09
Ø5
R
484
484
703
=
K
484
484
703
=

10







1.




2.




3.




4.




5.







6.




7.





8.




9.









1.




2.




3.




4.




5.




6.





7.



8.

