Datenblatt/datasheet






Artikelnummer/Itemnumber: 3B212T

Twintraverse für Bauzäune und Fußplatten, verzinkt

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: C

Twin palett for Moile fences and base plates, galvanized





Artikelbeschreibung:

Twintraverse 30 für Bauzaun und Füße zeitgleiche Entnahme von beiden Artikeln durch seitlich klappbare Halterungen gewährleistet max. Standrohr: Ø 42,4 mm, max. Querrohr: Ø 26,9 mm, Abmaße: 3,30 x 0,54 m, Ausführung: verzinkt

Verwendungszweck:

Für den Einsatz im Bereich Lager- und Transportwesen.

Technische Daten:

Gewicht: 161,87 kg/St

Material: S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Twin palett.

for 30 mobile fences and 30 feet an efficent solution for several uses,

especially for construction sites where mobile fences will be often set and

removed, fences and feet can be uploaded together, box for accessories

can be hang in toolless, ideal solution for transport and stocking of these

products.

max. standpipe: Ø 42.4 mm, max. cross tube: Ø 26.9 mm, dimensions: 3,30 x 0,54 m,

Finish: galvanised

designated purpose:

For the application in storing- and transport-business.

technical specifications:

weight: 161,87 kg/pc

material: S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

^{*}Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.