

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG578BB3



- **Fonction Air Fry avec plaque chauffante** : pour des plats parfaitement frits, comme les légumes et les frites.
- **AutoPilot 30** : chaque plat sera parfaitement réussi grâce à 30 préreglages automatiques.
- **LCD-Display** : utilisation facile grâce à un accès direct.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **2 boutons à enfoncer** : pour un nettoyage facile de l'interface de commande.

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:665 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte:Verre
Poids net:36.6 kg
Volume utile du four:71 l
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s):1
Longueur du cordon électrique:120.0 cm
Code EAN:4242005465064
Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %
Puissance:3600 W
Intensité:16 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG578BB3

Modes de chauffe

- 10 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-display control
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage - départ automatique
AutoPilot-Programmes automatiques
- AutoPilot-Programmes automatiques 30
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Poignée-tige
- Programmes
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle

Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de SER6, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 105–114




Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm