

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA514BB3



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- **LED-Display rouge** : facile à utiliser grâce à un accès direct aux fonctions de minuterie.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **2 boutons à enfoncer** : pour un nettoyage facile de l'interface de commande.
- **Assistance Nettoyage** : Moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré: Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 32.2 kg
Volume utile du four: 71 l
Contrôle de température: Mécanique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242005464425
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance:3400 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA514BB3

conception de vos appareils encastrables.

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Le fonctionnement avec affichage LED
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.4 kW


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de SER4, afin d'assurer une combinaison optimale de la


**Série 4, Four encastrable, 60 x 60
cm, Noir
HBA514BB3**



Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm