









Kaminofen Regina (#)
Abgedeckte Normen: BlmSchV-2 (Deutschland), §15A (Österreich)

| Energie-Effizienzklasse | | A+ |
|---|-----------|-------------|
| Energieeffizienz-Index | | 110 |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | % | 73 |
| Nennwärmeleistung | | |
| Raumwärmeleistung | kW | 9.00 |
| Wasserheizleistung | kW | |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | |
| Prüfdruck | bar | |
| Wassergehalt | | |
| Thermischer Entlüfter | | |
| Wirkungsgrad | % | 83.08 |
| CO bei 13% O2 | % | 0.0773 |
| CO bei 13% O2 | mg/Nm3 | 966 |
| Feinstaub Emissionen bei 13% O ² | mg/Nm3 | 26 |
| NOx bei 13% O2 | mg/Nm3 | 85 |
| OGC bei 13% O2 | mg/Nm3 | 53 |
| Tripelwerte | g/s-°C-Pa | 5.16-223-12 |
| Brennstoffmasse / Auflagemenge | kg/h | 2.76 |
| Abmessungen | | |
| Breite | mm | 454 |
| Tiefe | mm | 400 |
| Höhe | mm | 850 |
| Backofen | | |
| Breite | mm | |
| Tiefe | mm | |
| Höhe | mm | |
| Brennkammer | | |
| Breite | mm | 372 |
| Tiefe | mm | 270 |
| Höhe | mm | 400 |
| Rauchrohr Durchmesser | mm | 150 |
| Farbe | | black |
| Auskleidung | | |
| Nettogewicht | kg | 58 |
| Bruttogewicht | kg | 62 |
| Abmessung der Verpackung | | |
| Breite | mm | 495 |
| Tiefe | mm | 395 |
| Höhe | mm | 970 |
| | | |