





ModellIPCAM-3900Artikelnummer78363EAN-Code8713439783636BeschreibungBehalten Sie von überall und jederzeit ein wachsames Auge und sichern Sie Ihr Zuhause, Ihre Garage, Ihr Büro oder andere RäumeTypPremiumKompatibilitätFunktioniert direkt mit der Trust WiFi-App (keine Smart Bridge/Control Station erforderlich)Stromversorgung230VAC/50HzFrequenzRF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBmHandbuchhttps://www.trust.com/downloadsZertifizierungROHS, RED, ERPProdukt pro Verpackung1Verpackung pro Karton30Gewicht des Produkts60 gVerpacktes Gewicht121 gGewicht der Kiste3,936 kgAbmessungen des Produkts47,5 x 47,5 x 63 mmAbmessungen der Box55 x 125 x 100 mmAbmessungen der Box290 x 215 x 415 mm		
EAN-Code 8713439783636 Beschreibung Behalten Sie von überall und jederzeit ein wachsames Auge und sichern Sie Ihr Zuhause, Ihre Garage, Ihr Büro oder andere Räume Typ Premium Kompatibilität Funktioniert direkt mit der Trust WiFi-App (keine Smart Bridge/Control Station erforderlich) Stromversorgung 230VAC/50Hz Frequenz RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Modell	IPCAM-3900
Behalten Sie von überall und jederzeit ein wachsames Auge und sichern Sie Ihr Zuhause, Ihre Garage, Ihr Büro oder andere Räume Typ Premium Kompatibilität Funktioniert direkt mit der Trust WiFi-App (keine Smart Bridge/Control Station erforderlich) Stromversorgung 230VAC/50Hz Frequenz RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Artikelnummer	78363
sichern Sie Ihr Zuhause, Ihre Garage, Ihr Büro oder andere Räume Typ Premium Kompatibilität Funktioniert direkt mit der Trust WiFi-App (keine Smart Bridge/Control Station erforderlich) Stromversorgung 230VAC/50Hz Frequenz RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	EAN-Code	8713439783636
Kompatibilität Funktioniert direkt mit der Trust WiFi-App (keine Smart Bridge/ Control Station erforderlich) Stromversorgung 230VAC/50Hz Frequenz RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Beschreibung	
Stromversorgung 230VAC/50Hz Frequenz RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Тур	Premium
Frequenz RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Kompatibilität	11.
Handbuch https://www.trust.com/downloads Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Stromversorgung	230VAC/50Hz
Zertifizierung ROHS, RED, ERP Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Frequenz	RF Range: 2412-2472 MHz; 9.39 dBm
Produkt pro Verpackung 1 Verpackung pro Karton 30 Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Handbuch	https://www.trust.com/downloads
Verpackung pro Karton30Gewicht des Produkts60 gVerpacktes Gewicht121 gGewicht der Kiste3,936 kgAbmessungen des Produkts47,5 x 47,5 x 63 mmAbmessungen der Box55 x 125 x 100 mm	Zertifizierung	ROHS, RED, ERP
Gewicht des Produkts 60 g Verpacktes Gewicht 121 g Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Produkt pro Verpackung	1
Verpacktes Gewicht121 gGewicht der Kiste3,936 kgAbmessungen des Produkts47,5 x 47,5 x 63 mmAbmessungen der Box55 x 125 x 100 mm	Verpackung pro Karton	30
Gewicht der Kiste 3,936 kg Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Gewicht des Produkts	60 g
Abmessungen des Produkts 47,5 x 47,5 x 63 mm Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Verpacktes Gewicht	121 g
Abmessungen der Box 55 x 125 x 100 mm	Gewicht der Kiste	3,936 kg
	Abmessungen des Produkts	47,5 x 47,5 x 63 mm
Abmessungen der Box 290 x 215 x 415 mm	Abmessungen der Box	55 x 125 x 100 mm
	Abmessungen der Box	290 x 215 x 415 mm

Erfassungsreichweite	5-8 m
Betriebstemperatur	-10 to 50 Grad Celsius
Lumen-Licht	400lm
Degress-Kamera kann geneigt werden	96 vertikal, 350 horizontal
Bildrate	20 fps
Betrachtungswinkel	93,6 Grad
Angetrieben von	DC 5V/1A
Producer	Trust International B.V. Laan van Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands
Support	support.trust.com
Hauptseite	www.trust.com
Email	pc@trust.com