


# Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ECS12E





Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SM75300	Stielglas Korb

# Geschirrspüler mit Energieeffizenzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- Green Collection: Verwendung von CO2 reduziertem Edelstahl. Für einen geringeren CO2-Fußabdruck.
- Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- Programm Download: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- Extra Clean Zone: besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.

### **Technische Daten** Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ......A Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen²54 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus Geräusch-Effizienzklasse: Bauform: ..... Einbau Höhe der Arbeitsplatte: ...... 0 mm Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ...... 815 x 598 x 573 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .. 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ......1150 mm Höhenverstellbare Füße: ...... Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: ......60 mm Verstellbarer Sockel: ......Horizontal und Vertikal Bruttogewicht: ......41.0 kg Anschlusswert: ......2400 W Länge Anschlusskabel: ...... 175.0 cm Steckerart: ......Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: ......165 cm Länge Ablaufschlauch: ......190 cm

Gerätetyp: ......Unterbaufähig



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C



# Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ECS12E

## Geschirrspüler mit Energieeffizenzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer4: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### **Programme und Optionen**

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand
- Display Programmablaufanzeige

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### **Anzeige und Bedienung**

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte


#### MaRe

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- <sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/



# Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ECS12E





Maße in mm