

Motorsägen



## HUSQVARNA 130

Die zuverlässige Motorsäge Husqvarna 130 ist leicht zu starten, einfach in der Handhabung und wurde für Gartenarbeiten wie das Schneiden von Brennholz und das Beschneiden oder Fällen kleiner Bäume entwickelt. Die LowVib-Technologie reduziert Vibrationen, sodass Sie bequemer arbeiten können, und der effiziente X-Torq®-Motor liefert dank hocheffizienter Verbrennung hervorragende Leistung und hohes Drehmoment. Darüber hinaus ist sie dank Air Injection, wodurch der Filter länger sauber gehalten wird, einfach zu warten. Bei einem Rückstoß stoppt die wirksame, durch Trägheit aktivierte Kettenbremse sofort die Kette, um die Verletzungsgefahr zu verringern.

### Gerätedaten



---

Marke Husqvarna

---

Kraftstoffsorte Benzin

---

## Ausrüstung

### HUSQVARNA 130

---

Empfohlene Schienenlänge,  
min. (cm) 35 cm

---

Empfohlene Schienenlänge,  
max. (cm) 40 cm

---

Teilung 3/8" mini

---

Kettentyp H37

---

Schienenlänge 35 cm

---

Schienenlänge (Zoll) 14 in

---

## Abmessungen

### HUSQVARNA 130

---

Verpackung (Höhe) 333 mm

---

Verpackung (Länge) 495 mm

---

Verpackung (Breite) 285 mm

---

Gewicht (exkl.  
Schneidausrüstung) 4,7 kg

---

## Motor

### HUSQVARNA 130

---

Kettengeschwindigkeit bei  
max. Leistung 16,8 m/s

---



Kraftstoffverbrauch

725 g/kWh

---

## Geräuschemissionen

### HUSQVARNA 130

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 102 dB(A)

---

Schallleistungspegel, LWA 116 dB(A)

---

## Emissionen

### HUSQVARNA 130

Abgasemissionen (CO2 EU V) 804 g/kWh

---

## Vibrationen

### HUSQVARNA 130

Äquivalenter Vibrationswert  
(ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff 3,72 m/s<sup>2</sup>

---

Vibrationswert (ahv, eq)  
hinterer Handgriff 5,5 m/s<sup>2</sup>

---



Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung

SELDIS-Unterlagen