

Rasenmäher



LC 247S

Mit dem Husqvarna LC 247S, einem selbstfahrenden Rasenmäher mit Aufsammler, ist es eine wahre Freude, einen ordentlichen, gut geschnittenen Rasen zu kreieren. Der ergonomische und verstellbare Griff sowie die bequeme Schnitthöhenverstellung sorgen für eine komfortable Bedienung. Der Griff kann umgeklappt werden, um die Lagerung und den Transport zu erleichtern. Der LC 247S wird von einem Husqvarna Motor mit Auto-Choke-Start angetrieben und verfügt über



LC 247S

Mähmethoden	Sammeln / Mulchen / Heckauswurf
Material	Gemisch
Schnitthöhenstufen	6
Arbeitsbreite	18,5 in
Arbeitsbreite	47 cm
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip® Stöpsel	Exklusive
Schnitthöhenverstellung	Zentral
Schnitthöhe, max	75 mm
Schnitthöhe, min	20 mm

Gerätedaten

LC 247S

GTIN-13/EAN	7392930759404
Marke	Husqvarna
Antriebsart	Benzin

Antriebssystem

LC 247S

Antriebstyp	Antrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten
Geschwindigkeit, max	4 km/h
Geschwindigkeit, min	0 km/h



LC 247S

Verpackung (Höhe)	444 mm
Verpackung (Länge)	1.132 mm
Verpackung (Breite)	537 mm
Produktabmessungen, Breite	52 cm
Radgröße, vorne / hinten (vorne)	170 mm
Radgröße, vorne / hinten (hinten)	210 mm
Radstand	67 cm
Gewicht	29,5 kg

Geräuschemissionen

LC 247S

Schallleistungspegel, LWA	96 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	95 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)

Motor

LC 247S

Nettoleistung bei U/min Energy	2,2 kW
Nettoleistung bei U/min	2.900 U/min
Engine brand	Husqvarna
Motor	HS 139A



Ausrüstung

LC 247S

Fangboxart	Stoff mit Staubschutz
Fangbox	55 l
Holmtyp	Ergonomisch
Griffhöhereinstellung	2 Stufen
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Soft Grip	Ja
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Gashebel	Nein
Wasseranschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Messerkupplung (BBC)	Nein

Kapazität

LC 247S

Flächenkapazität	800 m ²
------------------	--------------------

Material

LC 247S

Felgen, Material	Plastik
------------------	---------

LC 247S

Abgasemissionen (CO2 EU V)	922,38 g/kWh
----------------------------	--------------

Vibrationen

LC 247S

Vibrationen am Holm	2,7 m/s ²
---------------------	----------------------

Steuerung

LC 247S

Konnektivität	Nicht anwendbar
---------------	-----------------



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

[Kontakt](#)

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)

[SELDIS-Unterlagen](#)