

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Edelstahl  
KGE398IBP**



**Sonderzubehör**

KSZ10030 Flaschenablage  
KSZ10010 Snackbox

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh  
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 119 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 94 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 249 l
Geräuschwert:	..... 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe:	..... 2010 mm
Gerätebreite:	..... 600 mm
Gerätetiefe:	..... 650 mm
Nettogewicht:	..... 86.7 kg
EAN-Nummer:	..... 4242005254330
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 240 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 2
Innenlüfter:	..... Ja
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 2
Flaschenregale:	..... Ja
Gerätetyp:	..... Freistehend



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl KGE398IBP**

### **Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Klimaklasse: SN-T
- Wandabstandshalter

#### **Zubehör**

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 343 l

#### **Design**

- stainless steel look
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür, Optisches und akustisches  
Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im  
Gefrierteil
- Urlaubsschaltung

#### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4  
Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller
- Tauwasserablauf

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger  
frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung -  
hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

#### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung  
des Gefrierraums


#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Kühl-/Gefrier-Kombination
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Edelstahl  
KGE398IBP**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beschreibung**

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm