




TECHNISCHES DATENBLATT

SANDWICHPLATTE WAND, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm


- Grauweiß RAL 9002: Art. 10311429
- Anthrazitgrau RAL 7016: Art. 10311427

Geeignet für Anbauten, Gartenhaus, Hauseingang, Landwirtschaftsgebäude, Schuppen, Nebengebäude

- Dämmstärke: 40 mm
- Blechstärke: 0,40 mm
- Kern: PIR-Hartschaum
- Wärmedämmung λ : 0,043 W/m-K
- Schraubenverbrauch: 6 Stück/m²



FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE



ZUBEHÖR

	Grauweiß RAL 9002	Anthrazitgrau RAL 7016
PRECIT Innenecke für Sandwichplatte Wand 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT Außenecke für Sandwichplatte Wand 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT Schrauben für Sandwichplatte 5,5/6,3 mm x 110 mm, Pack = 50 St.	8502681	4619453



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

PANNEAU SANDWICH DE MUR, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Blanc gris RAL 9002 : Art. 10311429
- Gris anthracite RAL 7016 : Art. 10311427

Adapté pour extensions, abri de jardin, entrée de maison, bâtiments agricoles, remises, bâtiments annexes

- Épaisseur de l'isolation : 40 mm
- Épaisseur de tôle : 0,40 mm
- Noyau : mousse rigide PIR
- Isolation thermique λ : 0,043 W/m·K
- Nombre de vis : 6 pces/m²



LES OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE




Niveau à bulle



Mètre-ruban



Crayon




Perceuse



Pince plate



Cisaille à tôle




Scie à métaux



Scie sauteuse



Marteau téflon



Flex



ACCESSOIRES

Blanc gris RAL 9002 Gris anthracite RAL 7016

Angle intérieur PRECIT pour panneaux sandwich de mur 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
Angle extérieur PRECIT pour panneaux sandwich de mur 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
Vis PRECIT pour panneaux sandwich 5,5/6,3 mm x 110 mm, paquet = 50 pces	8502681	4619453



SCHEDA TECNICA

PARETE IN PANNELLO SANDWICH, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Bianco grigio RAL 9002: Art. 10311429
- Grigio antracite RAL 7016: Art. 10311427

Adatto per ampliamenti, casette da giardino, ingressi di case, edifici agricoli, rimesse, edifici annessi

- Spessore isolamento: 40 mm
- Spessore lamiera: 0,40 mm
- Anima: schiuma rigida PIR
- Isolamento termico λ : 0,043 W/m-K
- Consumo di viti: 6 pezzi/m²



UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO




Livella a bolla d'aria



Nastro di misurazione



Matita



Trapano



Pinza pieghevole



Cesoia per lamiera




Sega per metallo



Seghetto alternativo



Martello in teflon



Flex



ACCESSORIO

Bianco grigio RAL 9002 Grigio antracite RAL 7016

Angolo interno PRECIT per parete in pannello sandwich 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
Angolo esterno PRECIT per parete in pannello sandwich 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
Viti PRECIT per pannello sandwich 5,5/6,3 mm x 110 mm, pacco = 50 pz.	8502681	4619453




TECHNISCH GEGEVENSBLAD

SANDWICHPANEEL WAND, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Grijswit RAL 9002: Art. 10311429
- Antracietgrijs RAL 7016: Art. 10311427

Geschikt voor aanbouw, tuinhuis, ingang huis, agrarisch gebouw, schuur, bijgebouw

- Isolatiedikte: 40 mm
- Plaatdikte 0,40 mm
- Kern: PIR-hardschuim
- Warmte-isolatie λ : 0,043 W/m-K
- Schroefverbruik: 6 stuks/m²



BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE



ACCESSOIRES

	Grijswit RAL 9002	Antracietgrijs RAL 7016
PRECIT hoekprofiel binnen voor sandwichpaneel wand 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT hoekprofiel binnen voor sandwichpaneel wand 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT schroeven voor sandwichpaneel 5,5/6,3 mm x 110 mm, pak = 50 st.	8502681	4619453



TEKNISKT DATABLAD

SANDWICHVÄGGSKIVA, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm


- Gråvit RAL 9002: Artikelnr 10311429
- Antracitgrå RAL 7016: Artikelnr 10311427

Passar till utbyggnader, trädgårdshus, entré, jordbruksbyggnader, skjul, fritidshus

- Isoleringstjocklek: 40 mm
- Plåttjocklek: 0,40 mm
- Kärna: PIR-isolering
- Värmeisolering λ : 0,043 W/m-K
- Skruvåtgång: 6 st./m²



VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR MONTERINGEN



TILLBEHÖR	Gråvit RAL 9002	antracit RAL 7016
PRECIT innerhörn för sandwichväggskiva 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT ytterhörn för sandwichväggskiva 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT skruvar för sandwichskiva 5,5/6,3 mm x 110 mm, förpackning = 50 st.	8502681	4619453



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Šedobílá RAL 9002: Č. výr. 10311429
- Antracitová šedá RAL 7016: Č. výr. 10311427

Vhodné pro přístavky, zahradní domky, domovní vchody, zemědělské budovy, kůlny, vedlejší budovy

- Tloušťka izolace: 40 mm
- Tloušťka plechu: 0,40 mm
- Jádro: PIR tvrdá pěna
- Tepelná izolace λ : 0,043 W/m-K
- Spotřeba šroubů: 6 kusů/m²



NÁŘADÍ VYŽADOVANÉ PRO MONTÁŽ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Šedobílá RAL 9002	Antracitová šedá RAL 7016
PRECIT vnitřní roh ke stěnovým sendvičovým panelům 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT vnější roh ke stěnovým sendvičovým panelům 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT šrouby k sendvičovým panelům 5,5/6,3 mm x 110 mm, balení = 50 ks	8502681	4619453



FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU SANDWICH PENTRU PERETE, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Alb-gri RAL 9002: Art. 10311429
- Gri antracit RAL 7016: Art. 10311427

Adecvat pentru extinderi, căsuțe de grădină, intrarea principală, clădiri agricole, șoproane, clădiri anexe

- Grosimea izolației: 40 mm
- Grosimea tablei: 0,40 mm
- Miez: spumă dură PIR
- Izolare termică λ : 0,043 W/m-K
- Necesari șuruburi: 6 bucăți/m²



UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



ACCESORII

	Alb gri RAL 9002	Gri antracit RAL 7016
PRECIT Colțar interior pentru panou sandwich pentru perete 2000 x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT Colțar exterior pentru panou sandwich pentru perete 2000 x 120 x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT Șuruburi pentru panou sandwich 5,5/6,3 mm x 110 mm, pachet = 50 buc.	8502681	4619453



TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PANEL, 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Šedobiela RAL 9002: Č. výr. 10311429
- Antracitová sivá RAL 7016: Č. výr. 10311427

Vhodné pre prístavky, záhradné domčeky, domové vchody, poľnohospodárske budovy, kôlne, vedľajšie budovy

- Hrúbka izolácie: 40 mm
- Hrúbka plechu: 0.40 mm
- Jadro: PIR tvrdá pena
- Tepelná izolácia λ : 0,043 W/mK
- Spotreba skrutiek: 6 kusov/m²



NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ



PRÍSLUŠENSTVO

Šedobiela RAL 9002 Antracitová sivá RAL 7016

PRECIT vnútorný roh k stenovým sendvičovým panelom 2000 mm x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT vonkajší roh k stenovým sendvičovým panelom 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT skrutky k sendvičovým panelom 5,5/6,3 mm x 110 mm, balenie = 50 ks	8502681	4619453



TEHNIČKI LIST

ZIDNI SENDVIČ PANEL 3000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Sivo-bela RAL 9002: Artikel 10311429
- Antracit siva RAL 7016: Artikel 10311427

Pogodno za dogradnje, baštenske kućice, ulaz u kuću, poljoprivredne objekte, šupe i pomoćne objekte

- Debljina izolacije: 40 mm
- Debljina lima: 0,40 mm
- Jezgro: tvrda PUR pena
- Toplotna izolacija λ : 0,043 W/m·K
- Potrošnja vijaka: 6 komada/m²



ALATI POTREBNI ZA MONTAŽU



PRIBOR	Sivo-bela RAL 9002	Antracit siva RAL 7016
PRECIT unutrašnji ugaoni element za zidni sendvič panel 2000 x 300 mm	10311443	10311442
PRECIT spoljašnji ugaoni element za zidni sendvič panel 2000 mm x 120 mm x 120 mm	8501049	4619457
PRECIT vijci za zidni sendvič panel 5,5/6,3 mm x 110 mm, pakovanje = 50 kom.	8502681	4619453