

ROXOLID Duo Tape removable



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Duo Tape removable

Teppich-Verlegeband Gewebe, wiederentfernbar



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen (permanent)
Eigenschaften:	Scherfest, Rückstandslos wiederablösbar, Belastbar, für das Verlegen und Fixieren von Teppichen (insbesondere geeignet für Teppiche mit glatter Rückseite)


Das wiederablösbare ROXOLID Duo Tape ist ideal für temporäre Teppichverlegungen im Innenbereich. Es lässt sich rückstandslos entfernen und haftet zuverlässig auf Fliesen, Beton und Teppich. Durch seine hohe Klebkraft und Temperaturbeständigkeit bis 70 °C bietet es flexible Einsatzmöglichkeiten ohne Rückstände.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen



Teppichbodenband



Für Fußbodenheizung geeignet



Rückstandslos wiederablösbar

2. Untergrund und Verarbeitung

Teppich, Fliesen, Beton

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Gewebe
Klebstoff:	synthetischer Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Braun
Stärke:	0,23 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 70 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	8
Reißfestigkeit (N/10 mm)	32
Reißdehnung (%)	20



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Duo Tape removable Teppich-Verlegeband Gewebe, wiederentfernbar 50 mm x 25 m
Art-Nr.: 12136708

EAN-Nr.: 4306516381111

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

Tissu de fixation adhésive pour tapis, facile à enlever



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation:	intérieur (permanent)
Propriétés:	résiste au cisaillement, se décolle sans laisser de traces, résistant, idéal pour poser et fixer des tapis (et notamment les tapis avec un dos lisse)


Le ruban adhésif ROXOLID Duo Tape, qui peut se retirer sans laisser de traces, est idéal pour la pose temporaire de moquette en intérieur. Il se retire sans laisser de traces et adhère parfaitement sur le carrelage, le béton et la moquette. Son pouvoir adhésif élevé et sa résistance à des températures allant jusqu'à 70 °C lui confèrent une grande flexibilité d'utilisation sans laisser de résidus.

Attention:


Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Adhésif pour moquette



Adapté au chauffage par le sol



Se retire sans laisser de traces Peut être enlevé

2. Support et mise en œuvre

Moquette, carrelage, béton

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support:	tissu
Substance adhésive:	caoutchouc synthétique

5. Caractéristiques techniques

Forme:	Rouleau
Couleur:	Marron
Épaisseur:	0,23 mm
Résistance à la température:	jusqu'à 70 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	8
Résistance au déchirement (N/10 mm)	32
Allongement à la rupture (%)	20



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Tissu de fixation adhésive pour tapis ROXOLID Duo Tape removable, facile à enlever 50 mm x 25 m
N° d'art.: 12136708

N° EAN: 4306516381111

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

Tapijttape stof, verwijderbaar



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing: binnen (permanent)
 Eigenschappen: schuifvast, verwijderbaar zonder resten achter te laten, belastbaar, voor het leggen en fixeren van tapijt (met name geschikt voor tapijt met gladde achterzijde)


De verwijderbare ROXOLID Duo Tape is ideaal voor het tijdelijk leggen van tapijt binnenshuis. Hij kan verwijderd worden zonder resten achter te laten en hecht betrouwbaar op tegels, beton en tapijt. Dankzij zijn hoge kleefkracht en temperatuurbestendigheid tot 70 °C biedt deze tape flexibele toepassingsmogelijkheden zonder dat er resten achterblijven.

Let op:


Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Binnen



Tapijttape



Geschikt voor vloerverwarming



Zonder resten achter te laten Verwijderbaar

2. Ondergrond en verwerking

Tapijt, tegels, beton

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: stof
 Lijm: synthetisch rubber

5. Technische gegevens

Vorm: rol
 Kleur: bruin
 Dikte: 0,23 mm
 Temperatuurbestendigheid: tot 70 °C
 Kleefkracht staal (N/10 mm): 8
 Doorscheursterkte (N/10 mm): 32
 Breukrek (%): 20



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Duo Tape removable tapijttape stof, verwijderbaar 50 mm x 25 m
Art. nr.: 12136708

EAN-nr.: 4306516381111

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

Mattejp vävförstärkt



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus (permanent)
Egenskaper: skjuvhållfast, kan lossas utan att efterlämna rester, stark, passar för att lägga och fixera mattor (framför allt lämplig för mattor med slät baksida)


Denna dubbelhäftande mattläggningstejp passar särskilt bra för släta mattbaksidor och är extremt tålig och skjuvhållfast. Den sitter permanent på underlag som kakel, betong eller mattor och passar även för golvvärme. Med hög vidhäftningsförmåga och temperaturbeständighet på upp till 70 °C håller den garanterat.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inomhus



Mattejp



Lämplig för golvvärme



Efterlämnar inga rester Kan avlägsnas

2. Underlag och bearbetning

Mattor, kakel, betong

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: väv
Lim: syntetiskt gummi

5. Tekniska uppgifter

Form: rulle
Färg: Bruntonat
Tjocklek: 0,23 mm
Temperaturtålighet: upp till 70 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm) 8
Rivhållfasthet (N/10 mm) 32
Brottöjning (%) 20



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Duo Tape removable vävförstärkt mattejp, borttagbar 50 mm x 25 m
Art. nr: 12136708

EAN-kod: 4306516381111

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

Kobercová páska tkaná, odstranitelná



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: interiéř (trvale)
Vlastnosti: Odolná proti strihovému namáhání, odstranitelná bez zanechání zvyšků, vysoko zařažitelná, vhodná na pokládku a upevnění koberců (nejmä koberců s hladkou rubovou stranou).


Odstranitelná páska ROXOLID Duo Tape je ideální pro dočasnou pokládku koberců v interiéřu. Lze ji opět beze zbytku odstranit a drží spolehlivě na dlažbě, betonu a kobercích. Díky své vysoké lepicí síle a teplotní odolnosti až 70 °C poskytuje flexibilní možnosti použití s odstraněním beze zbytku.

Upozornění:


Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiéř



Kobercová páska



Vhodná pro podlahové topení



Beze zbytku Odstranitelné

2. Podklad a zpracování

Koberec, dlažba, beton
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: textil
Lepidlo: syntetický kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Braun
Tloušťka:	0,23 mm
Teplotní odolnost:	do 70 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	8
Síla přetržení (N/10 mm)	32
Prodloužení při přetržení (%)	20



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Duo Tape removable textilní páska pro pokládku koberec, odstranitelná 50 mm x 25 m
Č. výt.: 12136708

EAN č.: 4306516381111

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

removová páska s tkaninou, odstrániteľná



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: interié (trvalo)
Vlastnosti: odolnosť voči strihovej sile, možnosť odlepenia pásky bez zanechania zvyškov, extrémna zaťažiteľnosť, určená na pokládku a fixáciu kobercov (obzvlášť vhodná na koberce s hladkou zadnou stranou)


Odstrániteľná páska ROXOLID Duo Tape je ideálna na dočasnú pokládku kobercov v interiéri. Dá sa bez zvyškov odstrániť a spoľahlivo priľne k dlaždiciam, betónu a kobercom. Vďaka svojej vysokej priľnavosti a teplotnej odolnosti do 70 °C ponúka flexibilné možnosti použitia bez zanechania zvyškov.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interiér



kobercová páska



vhodná pre podlahové kúrenie



bez zanechania zvyškov Odnímateľné

2. Podklad a spracovanie

Koberiec, dlaždice, betón
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: tkanina
Lepidlo: syntetický kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Braun
Hrúbka:	0,23 mm
Teplotná odolnosť:	do 70 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	8
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	32
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	20



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Kobercová páska s tkaninou odstrániteľná ROXOLID Duo Tape removable 50 mm x 25 m
Č. výrobku: 12136708

Č. EAN: 4306516381111

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

Bandă adezivă textilă pentru fixare mochete, poate fi îndepărtată



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior (permanent)
Caracteristici: Rezistentă la forfecare, poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, rezistentă la solicitări, pentru montarea și fixarea covoarelor (potrivită în special pentru covoare cu spate neted).


Banda ROXOLID Duo Tape detașabilă este ideală pentru fixarea mochetelor în spații interioare. Poate fi îndepărtată fără să lase urme și are o aderență bună pe plăci ceramice, beton și mochete. Datorită aderenței sale puternice și rezistenței la temperaturi de până la 70 °C, banda permite posibilități de utilizare multiple, fără să lase urme.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior/Interior



Poate fi rupt manual



Impermeabil



Poate fi dezlipită din nou fără reziduuri

2. Suprafața suport și prelucrare

Mochetă, plăci ceramice, beton

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: textil
Adeziv: cauciuc sintetic

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Maro
Grosime:	0,23 mm
Rezistență la temperatură:	până la 70 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	8
Rezistența la rupere (N/10 mm)	32
Alungirea la rupere (%)	20



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

ROXOLID Duo Tape removable, bandă adezivă textilă pentru fixare mochete ce poate fi îndepărtată, 50 mm x 25 m
Nr. art.: 12136708

Nr. EAN: 4306516381111

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape removable

Tekstilna traka za polaganje tepiha, uklonjiva



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Za zatvorene prostore (trajno)

Karakteristike:

Otpornost na smicanje, uklanjanje bez ostavljanja tragova, izdržljivost, za polaganje i fiksiranje tepiha (posebno pogodna za tepihe sa glatkom poledinom)


Uklonjiva traka ROXOLID Duo Tape idealna je za privremeno polaganje tepiha u zatvorenom prostoru. Može se ukloniti bez ostavljanja tragova i pouzdano prijanja na pločice, beton i tepih. Zahvaljujući velikoj sili lepljenja i otpornosti na temperature do 70 °C, nudi fleksibilnu primenu bez ostavljanja ostataka.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Podna traka za tepihe



Pogodno za podno grejanje



Može se ponovo odlepiti bez tragova

2. Podloga i obrada

Tepih, pločice, beton

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

Tekstil

Lepak:

sintetički kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Braon
Debljina:	0,23 mm
Otpornost na temperaturu:	do 70 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	8
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	32
Izduženje pri kidanju (%)	20



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Duo Tape removable tekstilna traka za polaganje tepiha, uklonjiva, 50 mm x 25 m
Br. art.: 12136708

EAN br.: 4306516381111

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija