PCL 4

Der Terrassenreiniger PCL 4 beseitigt Schmutz dank rotierender Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung gründlich und gleichmäßig von Holzterrassen.



Bestell-Nr.	1.644-000.0

- 2 rückwärts drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
- Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck)
- Bürstenwalzen für Holzflächen

Technische Daten

EAN-Code		4054278505510
Max. Druck	**bar**	10
Druckbereich		Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar	**l/h**	max. 180
Nennleistungsaufnahme	**kW**	0,6
Bürstendrehzahl	**U/min**	600 – 800
Arbeitsbreite Bürstenwalzen	**mm**	300
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	5
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	6,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1281 × 307 × 350

Lieferumfang

Bürstenwalzen für Holzflächen: 2 Stück

Ausstattung

- **2 Wasserdüsen**
- **Ventil zur Regulierung der Wassermenge**
- **Abstellkante**
- **Ergonomischer Stiel und Griff**

PCL 4, 1.644-000.0, 2026-10-09





Zwei hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten)

- Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen im Außenbereich mit guter Flächenleistung.



Zwei Düsen oberhalb der Bürstenwalzen

- Lösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.



Über ein Ventil regulierbare Wassermenge

- Wasser wird nach Bedarf der Reinigungsaufgabe eingesetzt (max. 180 l/h bei 4 bar Wasserdruck)

PCL 4, 1.644-000.0, 2026-10-09

ZUBEHÖR VON PCL 4
1.644-000.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–11


12–14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATIO CLEANER				
Bürstenwalzen Steinflächen PCL 4	1	2.644-121.0	Die ideale Ergänzung für die Terrassen- und Balkonreinigung: das 2-teilige Walzenset für den Terrassenreiniger PCL 4. Entfernt mühelos Grünbelag und Moos auf glatten Steinfliesen im Außenbereich.	☐
Bürstenwalzen Holzflächen PCL 4	2	2.644-226.0	Mit den Bürstenköpfen des 2-teiligen Walzensets für den PCL 4 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.	☐
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.	☐
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.	☐
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Der Schlauchwagen punktet mit Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.	☐
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.	☐
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.	☐
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.	☐
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.	☐
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

PCL 4, 1.644-000.0, 2026-10-09

ZUBEHÖR VON PCL 4
1.644-000.0


15, 21


16


17


18


19


20


22

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m	15	2.645-248.0	Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m	16	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m	17	2.645-319.0	Der Performance Plus Schlauch (1/2", 50 m) überzeugt mit 40 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m	18	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m	19	2.645-325.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauchset für Hochdruckreiniger	20	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	21	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 50 m	22	2.645-139.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.