

70IB/45HB63 vs. Lock-Tag

Seite 1 von 3



Technologien

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien

Einsatz und Anwendung

- Mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten



Security Tech Germany

70IB/45HB63 vs. Lock-Tag

Seite 2 von 3

70IB/45HB63 vs. Lock-Tag

Seite 3 von 3

Technische Daten - 70IB/45HB63 vs. Lock-Tag

Breite a	49 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	blau
Gewicht	210 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	112 mm
Lichte Bügelhöhe c	63 mm
Lichte Bügelweite b	20 mm
Schließtyp	Schlüssel
Security Level HaSi	5
Tiefe e	27,5 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein